

# Valena™

Технология и дизайн  
в хармония



НОВИ МЕТАЛНИ ЦВЕТОВЕ И НОВИ МЕХАНИЗМИ

# Valena: рамки, подходящи за всеки...

**Valena** е най-добрият избор за всяка инсталация, удовлетворяваща всички изисквания на вашите клиенти. **Valena** е мултифункционална серия, която дава пълна свобода на комбинациите и съвършен изглед

## Стандартни



Кремаво



Бяло

## Метални



Полиран алуминий



Мек титан

## Класически



Керамичено



Светло сиво



Тъмносива перла

## Свежи



Свежо розово



Свежо жълто



Свежо синьо

## Декоративни рамки



Бял/Сив



Бял/Син опал



Бял/Кристал



Бял/Жълт опал



Бял/Оранжев опал



Бял/Индиго



Бял/Злато



Бял/Хром



### > Разнообразни функции

**Valena** ви предлага всички функции, адаптирани към вашите изисквания: ключове, димери, ТВ розетки, телефонни и розетки за данни, системи за звукоразпределение



### > Защита от атмосферни влияния - IP44

Нови функции, предлагащи висока защита от атмосферни влияния, позволяващи ви да отговорите на всички специални изисквания, налагащи използването на механизми с висока степен на защита - IP 44 - механизми за монтаж в конзола



### > Серия с много приложения

**Valena** е мултифункционална серия, предлагаща решения за всяка инсталация. Многомодулните рамки се предлагат във всички цветове от два до пет модула, за хоризонтално и вертикално разполагане

# Valena™

ключове



7743 01 + 7743 51



7744 10 + 7744 51



7701 01 + 7701 51



7741 04 + 7743 51



7742 14 + 7744 51

Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.		Ключове 10 AX – 250 V~	
	● Кремаво	● Бяло		
10	7743 01	7744 01		Еднополюсен ключ
10	7743 06	7744 06		Девиаторен ключ
10	7743 07	7744 07		Кръстат ключ
10	7743 10	7744 10		Еднополюсен ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7743 25	7744 25		Девиаторен ключ с индикатор при включено положение <sup>(2)</sup>
10	7743 26	7744 26		Девиаторен ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7743 48	7744 48		Кръстат ключ с индикатор
10	7743 05	7744 05		Сериен ключ
10	7743 08	7744 08		Сериен девиаторен ключ
10	7743 45	7744 45		Сериен ключ с индикатор на една от веригите при включено положение и нулев проводник <sup>(2)</sup>
10	7743 28	7744 28		Сериен ключ с индикатор <sup>(3)</sup>
10	7741 13	7742 13		Сериен ключ с два индикатора <sup>(2)</sup>
10	7741 12	7742 12		Сериен девиаторен ключ с индикатор <sup>(3)</sup>
10	7743 02	7744 02		Двуполусен ключ
10	7743 49	7744 49		Двуполусен ключ с индикатор <sup>(2)</sup>
	● Полиран алуминий			
10	7701 01			Еднополюсен ключ
10	7701 06			Девиаторен ключ
10	7701 07			Кръстат ключ
10	7701 10			Еднополюсен ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7701 25			Девиаторен ключ с индикатор при включено положение <sup>(2)</sup>
10	7701 26			Девиаторен ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7701 48			Кръстат ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7701 05			Сериен ключ
10	7701 08			Сериен девиаторен ключ
10	7701 45			Сериен ключ с индикатор на една от веригите <sup>(2)</sup>
10	7701 28			Сериен ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7702 13			Сериен ключ с два индикатора <sup>(2)</sup>
10	7702 12			Сериен девиаторен ключ с индикатор <sup>(3)</sup>
10	7701 02			Двуполусен ключ
10	7701 49			Двуполусен ключ с индикатор <sup>(2)</sup>

Количество	Кат. Ном.		Ключове 16 AX – 250 V~	
	● Кремаво	● Бяло		
10	7741 05	7742 05		Девиаторен ключ
10	7741 03	7742 03		Девиаторен ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7741 04	7742 04		Двуполусен ключ
10	7741 14	7742 14		Двуполусен ключ с индикатор <sup>(2)</sup>
	● Brilliant Aluminium			
10	7702 05			Девиаторен ключ
10	7702 03			Девиаторен ключ с индикатор <sup>(1)</sup>
10	7702 04			Двуполусен ключ
10	7702 14			Двуполусен ключ с индикатор <sup>(2)</sup>

Количество	Кат. Ном.		Триполюсни ключове - 10 A - 400 V~	
	● Кремаво	● Бяло		
10	7743 03	7744 03		За луминесцентни лампи
	● Полиран алуминий			
10	7701 03			За луминесцентни лампи

(1) Доставка се с 0.5 mA - 230 V зелена лампа Кат. Ном. 7758 97  
(2) Доставка се с mA - 230 V оранжева лампа Кат. Ном. 7758 95  
(3) Доставка се с mA - 230 V зелена лампа Кат. Ном. 7758 90

# Valena™

бутони, ключове за управление на щори



7743 12 + 7743 51



7744 19 + 7744 51



7701 13 + 7701 51



7702 17 + 7701 51



7743 04 + 7744 51

Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.	Бутони																																		
		<b>Бутони 10 A 250 V~</b>																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Кремаво</th> <th>Бяло</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7743 11</td> <td>7744 11</td> </tr> <tr> <td>7743 12</td> <td>7744 12</td> </tr> <tr> <td>7741 16</td> <td>7742 16</td> </tr> <tr> <td>7743 13</td> <td>7744 13</td> </tr> <tr> <td>7741 15</td> <td>7742 15</td> </tr> <tr> <td>7741 18</td> <td>7742 18</td> </tr> <tr> <td>7743 19</td> <td>7744 19</td> </tr> <tr> <td>Полиран алуминий</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7701 11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7701 12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7702 16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7701 13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7702 15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7702 18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7701 19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>898 05</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Кремаво	Бяло	7743 11	7744 11	7743 12	7744 12	7741 16	7742 16	7743 13	7744 13	7741 15	7742 15	7741 18	7742 18	7743 19	7744 19	Полиран алуминий		7701 11		7701 12		7702 16		7701 13		7702 15		7702 18		7701 19		898 05	
Кремаво	Бяло																																			
7743 11	7744 11																																			
7743 12	7744 12																																			
7741 16	7742 16																																			
7743 13	7744 13																																			
7741 15	7742 15																																			
7741 18	7742 18																																			
7743 19	7744 19																																			
Полиран алуминий																																				
7701 11																																				
7701 12																																				
7702 16																																				
7701 13																																				
7702 15																																				
7702 18																																				
7701 19																																				
898 05																																				
10		Бутон																																		
10		Бутон със символ "Лампа"																																		
10		Бутон със символ "Камбана"																																		
10		Бутон със символ "Лампа" и индикатор <sup>(1)</sup>																																		
10		Бутон със символ "Камбана" и индикатор <sup>(1)</sup>																																		
1		Сериен кръстат бутон																																		
1		Девиаторен ключ с шнур																																		
10		Бутон																																		
10		Бутон със символ "Лампа"																																		
10		Бутон със символ "Камбана"																																		
10		Бутон със символ "Лампа" и индикатор <sup>(1)</sup>																																		
10		Бутон със символ "Камбана" и индикатор <sup>(1)</sup>																																		
10		Сериен кръстат бутон																																		
1		Девиаторен ключ с шнур																																		
10		Шнур, дължина 1,5 м																																		

Количество	Кат. Ном.	Бутони (продължение)												
		<b>Бутони 10 A 12 V~</b>												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Кремаво</th> <th>Бяло</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7743 15</td> <td>7744 15</td> </tr> <tr> <td>7741 17</td> <td>7742 17</td> </tr> <tr> <td>Полиран алуминий</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7701 15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7702 17</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Кремаво	Бяло	7743 15	7744 15	7741 17	7742 17	Полиран алуминий		7701 15		7702 17	
Кремаво	Бяло													
7743 15	7744 15													
7741 17	7742 17													
Полиран алуминий														
7701 15														
7702 17														
10		Бутон със символ "Камбана" и индикатор <sup>(2)</sup>												
10		Бутон с носач за етикети и индикатор <sup>(2)</sup>												
10		Бутон със символ "Камбана" и индикатор <sup>(2)</sup>												
10		Бутон с носач за етикети и индикатор <sup>(2)</sup>												
		<b>Ключове за управление на щори 10 A - 250 V~</b>												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Кремаво</th> <th>Бяло</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7743 04</td> <td>7744 04</td> </tr> <tr> <td>7743 14</td> <td>7744 14</td> </tr> <tr> <td>Полиран алуминий</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7701 04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7701 14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Кремаво	Бяло	7743 04	7744 04	7743 14	7744 14	Полиран алуминий		7701 04		7701 14	
Кремаво	Бяло													
7743 04	7744 04													
7743 14	7744 14													
Полиран алуминий														
7701 04														
7701 14														
1		Ключ с механична блокировка												
1		Бутон с електрическа блокировка												
1		Ключ с механична блокировка												
1		Бутон с електрическа блокировка												
		<b>Ключове за управление на щори тип RTS Somfy</b>												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Кремаво</th> <th>Бяло</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7741 79</td> <td>7700 79</td> </tr> <tr> <td>Полиран алуминий</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7702 79</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Кремаво	Бяло	7741 79	7700 79	Полиран алуминий		7702 79					
Кремаво	Бяло													
7741 79	7700 79													
Полиран алуминий														
7702 79														
1		Позволява дистанционно управление на щори, оборудвани с RTS Somfy (захранва се чрез литиево-ионна батерия 3 V тип CR 2032, включена в комплекта)												
1		Позволява дистанционно управление на щори, оборудвани с RTS Somfy (захранва се чрез литиево-ионна батерия 3 V тип CR 2032, включена в комплекта)												

(1) Доставка се с 1 mA - 230 V зелена лампа Кат. Ном. 7758 90  
(2) Доставка се с 15 mA 8-12 V зелена лампа Кат. Ном. 7758 99

# Valena™

димери, автоматични ключове, енергоспестители за хотелски стаи



7743 17 + 7743 51



7702 29 + 7701 51



7741 34 + 7743 51

Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.	Димери 230 V~ - 50 Hz	Количество	Кат. Ном.	Автоматични ключове с детектор за движение																
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Кремаво</td> <td></td> <td>Бяло</td> </tr> <tr> <td>7743 17</td> <td></td> <td>7744 17</td> <td></td> </tr> </table>		Кремаво		Бяло	7743 17		7744 17		<p><b>Ротационни димери</b> Вкл./Изкл. при натискане Регулиране на осветлението чрез въртене</p> <p>40-400 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~</p>	1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Кремаво</td> <td></td> <td>Бяло</td> </tr> <tr> <td>7741 29</td> <td></td> <td>7742 29</td> <td></td> </tr> </table>		Кремаво		Бяло	7741 29		7742 29		<p>Автоматичен ключ с нулев проводник 230 V~, 50/60 Hz Макс. товар: 1000 W Времетраеност: 1 сек. до 16 мин. Праг на чувствителност: 3 до 1 000 lux Ъгъл на чувствителност: 130</p>
	Кремаво		Бяло																		
7743 17		7744 17																			
	Кремаво		Бяло																		
7741 29		7742 29																			
1	7743 18   7744 18	<p>60-600 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~</p>	1	7741 28   7742 28	<p>Автоматичен ключ 230 V~, 50/60 Hz Макс. товар: 320 W Времетраеност: 6 сек. до 6 мин. Праг на чувствителност: 3 до 1 000 lux Ъгъл на чувствителност: 130</p>																
1	7743 60   7744 60	<p>25-500 W за халогенни лампи с феромагнитен трансформатор</p>	1	7702 29	<p>Автоматичен ключ с нулев проводник 230 V~, 50/60 Hz Макс. товар: 1000 W Времетраеност: 1 сек. до 16 мин. Праг на чувствителност: 3 до 1 000 lux Ъгъл на чувствителност: 130</p>																
1	7741 60   7700 60	<p>100-1 000 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~ и халогенни лампи с феромагнитен трансформатор</p>	1	7702 28	<p>Автоматичен ключ 230 V~, 50/60 Hz Макс. товар: 320 W Времетраеност: 6 сек. до 6 мин. Праг на чувствителност: 3 до 1 000 lux Ъгъл на чувствителност: 130</p>																
1	Полиран алуминий 7702 60	<p>100-1 000 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~ и халогенни лампи с феромагнитен трансформатор</p>	1																		
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Кремаво</td> <td></td> <td>Бяло</td> </tr> <tr> <td>7741 61</td> <td></td> <td>7700 61</td> <td></td> </tr> </table>		Кремаво		Бяло	7741 61		7700 61		<p><b>Ротационен контрол и регулиране</b></p> <p>40-400 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~</p>	1	7702 61									
	Кремаво		Бяло																		
7741 61		7700 61																			
1	Полиран алуминий 7702 61	<p>40-400 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~</p>	1																		
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Кремаво</td> <td></td> <td>Бяло</td> </tr> <tr> <td>7741 62</td> <td></td> <td>7700 62</td> <td></td> </tr> </table>		Кремаво		Бяло	7741 62		7700 62		<p><b>Сензорни димери</b> С бутон за Вкл./Изкл. и отделен контрол на осветлението с +/-</p> <p>40-400 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~</p>	10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Кремаво</td> <td></td> <td>Бяло</td> </tr> <tr> <td>7741 34</td> <td></td> <td>7742 34</td> <td></td> </tr> </table>		Кремаво		Бяло	7741 34		7742 34		<p>За включване на електрозахранването чрез вкарване на ключ-карта Кат. Ном. 898 06 или смарт-карта (например ключ-карта за хотелска стая) Пример за приложение: електрозахранване в хотелска стая само когато клиентът е там 230 V~ - 50/60 Hz</p>
	Кремаво		Бяло																		
7741 62		7700 62																			
	Кремаво		Бяло																		
7741 34		7742 34																			
1	7741 74   7700 74	<p>40-400 VA халогенни лампи с феромагнитен или електронен трансформатор Може да се управлява дистанционно чрез бутон без индикатор или девиаторен ключ</p>	10	7741 35   7742 35	<p>Стандартен</p>																
1	7741 74   7700 74	<p>40-600 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~</p>	10	7702 34	<p>С времетраеност (около 30 сек. след изваждане на картата)</p>																
1	7741 74   7700 74	<p>40-600 VA халогенни лампи с феромагнитен или електронен трансформатор</p>	10	7702 34	<p>Стандартен</p>																
1	Полиран алуминий 7702 62	<p>40-400 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~</p>	1	7702 35	<p>С времетраеност (около 30 сек. след изваждане на картата)</p>																
1	7702 62	<p>40-400 VA халогенни лампи с феромагнитен или електронен трансформатор Може да се управлява дистанционно чрез бутон без индикатор или девиаторен ключ</p>	1																		
1	7702 74	<p>40-600 W за ЛНЖ и халогенни лампи 230 V~</p>	1																		
1	7702 74	<p>40-600 VA халогенни лампи с феромагнитен или електронен трансформатор</p>	1																		

# Valena™

термостати, телефонни розетки, информационни розетки

**НОВО**



7741 26 + 7743 51



7744 38 + 7744 51



7702 80 + 7701 51



7741 44 + 7743 51

Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.		Термостати
1	Кремаво 7741 26	Бяло 7742 26	Стандартен
1	7741 27	7742 27	Автоматичен с ключ
1	7741 91	7700 91	За погово отопление
1	Полиран алуминий 7702 26		Стандартен
1	7702 27		Автоматичен с ключ
1	7702 91		За погово отопление

Количество	Кат. Ном.		Телефонни розетки
10	Кремаво 7743 38	Бяло 7744 38	С конектори за бързо свързване 1/4 оборот Автоматично оголване на проводника
10	7743 39	7744 39	
1	7743 41	7744 41	RJ 11 - 4-контактна, единична
1	7743 41	7744 41	RJ 11 - 4-контактна, двойна
1	7743 41	7744 41	RJ 45 - ISDN / Internet - 8-контактна единична - монтаж с винтове или скоби
10	7741 80	7700 80	Двойна розетка RJ 45 Cat 5e UTP +
10	Полиран алуминий		
10	7701 38		RJ 11 - 4-контактна, единична
10	7701 39		RJ 11 - 4-контактна, двойна
1	7701 41		RJ 45 - ISDN / Internet - 8-контактна единична - монтаж с винтове или скоби
10	7702 80		Двойна розетка RJ 45 Cat. 5e UTP + RJ 11

Количество	Кат. Ном.		Информационни розетки
10	Кремаво 7741 46	Бяло 7742 46	Бързо свързване без използване на инструменти Цветно двойно кодирани конектори за лесно разпознаване
10	7741 47	7742 47	
10	Полиран алуминий 7702 46		<b>Cat. 6 розетка - монтаж със скоби</b>
10	7702 47		RJ 45 UTP - единична
10	7702 47		RJ 45 UTP - двойна
10	Полиран алуминий		
10	Кремаво 7741 30	Бяло 7742 30	<b>Cat. 5e розетка - монтаж със скоби</b>
10	7741 31	7742 31	RJ 45 UTP - единична
10	7741 31	7742 31	RJ 45 UTP - двойна
10	Полиран алуминий		
10	7702 30		RJ 45 UTP - единична
10	7702 31		RJ 45 UTP - двойна
10	Полиран алуминий		
10	Кремаво 7741 42	Бяло 7742 42	<b>Cat. 6 розетка - монтаж с винтове</b>
10	7741 43	7742 43	RJ 45 UTP - единична
10	7741 43	7742 43	RJ 45 UTP - двойна
10	7741 32	7742 32	RJ 45 FTP - единична
10	7741 33	7742 33	RJ 45 FTP - двойна
10	7741 44	7742 44	RJ 45 STP - единична
10	7741 45	7742 45	RJ 45 STP - двойна
10	Полиран алуминий		
10	7702 42		RJ 45 UTP - единична
10	7702 43		RJ 45 UTP - двойна
10	7702 32		RJ 45 FTP - единична
10	7702 33		RJ 45 FTP - двойна
10	7702 44		RJ 45 STP - единична
10	7702 45		RJ 45 STP - двойна
10	Полиран алуминий		
10	Кремаво 7741 38	Бяло 7742 38	<b>Cat. 5e розетка - монтаж с винтове</b>
10	7741 39	7742 39	RJ 45 UTP - единична
10	7741 39	7742 39	RJ 45 UTP - двойна
10	7741 40	7742 40	RJ 45 STP - единична
10	7741 41	7742 41	RJ 45 STP - двойна
10	Полиран алуминий		
10	7702 38		RJ 45 UTP - единична
10	7702 39		RJ 45 UTP - двойна
10	7702 40		RJ 45 STP - единична
10	7702 41		RJ 45 STP - двойна

# Valena™

## ТВ розетки



7743 29 + 7743 51



7744 32 + 7744 51



7701 36 + 7701 51



7743 42

Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

### Количество Кат. Ном. ТВ розетки

Количество	Кат. Ном.	ТВ розетки
		За $\varnothing$ 9,5 мм жакове
		<b>Единична ТВ розетка - 2 400 MHz</b>
10	Кремаво 7743 29   Бяло 7744 29	Свързване тип Звезда Затихване $\leq 1.5$ dB
10	7743 30   7744 30	Крайна розетка Затихване $\leq 10$ dB
10	7743 31   7744 31	Преходна розетка Затихване $\leq 14$ dB
		Полиран алуминий
10	7701 29	Свързване тип Звезда Затихване $\leq 1.5$ dB
10	7701 30	Крайна розетка Затихване $\leq 10$ dB
10	7701 31	Преходна розетка Затихване $\leq 14$ dB
		<b>ТВ-Raquo розетки - 862 MHz</b>
		Свързване тип Звезда Затихване $\leq 1.5$ dB
10	Кремаво 7743 32   Бяло 7744 32	Крайна розетка Затихване $\leq 10$ dB
10	7743 33   7744 33	Преходна розетка Затихване $\leq 14$ dB
10	7743 34   7744 34	Крайна розетка Затихване $\leq 10$ dB
		Полиран алуминий
10	7701 32	Свързване тип Звезда Затихване $\leq 1.5$ dB
10	7701 33	Крайна розетка Затихване $\leq 10$ dB
10	7701 34	Преходна розетка Затихване $\leq 14$ dB

### Количество Кат. Ном. ТВ розетки (продължение)

Количество	Кат. Ном.	ТВ розетки (продължение)
		<b>ТВ-Raquo-CAT розетки - 2 400 MHz</b>
		С конектори за автоматично свързване (не е нужно оголване на кабела) ТВ мъжка - 5 до 862 MHz Raquo женска 87.5 до 108 MHz CAT (IF + IF 2) 950 до 2 400 MHz
		Свързване тип Звезда Затихване $\leq 1.5$ dB
10	Кремаво 7743 35   Бяло 7744 35	Крайна розетка Затихване $\leq 10$ dB
10	7743 36   7744 36	Преходна розетка Затихване $\leq 14$ dB
10	7743 37   7744 37	Крайна розетка Затихване $\leq 10$ dB
		Полиран алуминий
10	7701 35	Свързване тип Звезда Затихване $\leq 1.5$ dB
10	7701 36	Крайна розетка Затихване $\leq 10$ dB
10	7701 37	Преходна розетка Затихване $\leq 14$ dB
		<b>Лицева панел ТВ-Raquo</b>
10	Кремаво 7743 42   Бяло 7744 42	30 мм с винт за монтаж върху механизми, произведжани от DX Contera, Televes и Hirschmann
		Полиран алуминий
10	7701 42	30 мм с винт за монтаж върху механизми, произведжани от DX Contera, Televes и Hirschmann

# Valena™

контакти



7743 16 + 7743 51



7744 21 + 7744 51



7743 27 + 7701 51

Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.	Контакти 10/16 A - 250 V~						
10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Кремаво</td> <td>Бяло</td> </tr> <tr> <td>7743 16</td> <td>7744 16</td> </tr> </table>			Кремаво	Бяло	7743 16	7744 16	IP 2x индекс Монтаж с винтове или скоби Клеми: 2.5 мм <sup>2</sup> 2P - винтови клеми
Кремаво	Бяло							
7743 16	7744 16							
10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Полиран алуминий</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7701 16</td> <td></td> </tr> </table>			Полиран алуминий		7701 16		2P - винтови клеми
Полиран алуминий								
7701 16								
10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Кремаво</td> <td>Бяло</td> </tr> <tr> <td>7743 20</td> <td>7744 20</td> </tr> </table>			Кремаво	Бяло	7743 20	7744 20	<b>Немски стандарт</b> Винтови клеми 2P+ ⚡ шуко
Кремаво	Бяло							
7743 20	7744 20							
10	7743 21   7744 21	2P+ ⚡ шуко с капаче за защита на геца						
10	7743 22   7744 22	2P+ ⚡ шуко с капачка						
10	7743 23   7744 23	2P+ ⚡ шуко моноблок						
5	7743 95   7743 94	2P+ ⚡ шуко оборудван с механизъм за изваждане на щепсела						
10	7743 27	2P+ ⚡ шуко с тампер, червен, използва се с Кат.Ном. 50 229						
10	7743 72	2P+ ⚡ шуко със зелен лицева панел						
10	7743 73	2P+ ⚡ шуко с оранжев лицева панел						
10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Полиран алуминий</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7701 20</td> <td></td> </tr> </table>			Полиран алуминий		7701 20		2P+ ⚡
Полиран алуминий								
7701 20								
10	7701 21	2P+ ⚡ шуко с капаче за защита на геца						
10	7701 22	2P+ ⚡ шуко с капачка						
10	7701 23	2P+ ⚡ шуко моноблок						
5	7701 94	2P+ ⚡ шуко оборудван с механизъм за изваждане на щепсела						

Количество	Кат. Ном.	Контакти 10/16 A - 250 V~ (продължение)						
10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Кремаво</td> <td>Бяло</td> </tr> <tr> <td>7741 19</td> <td>7742 19</td> </tr> </table>			Кремаво	Бяло	7741 19	7742 19	Автоматични клеми 2P+ ⚡ моноблок
Кремаво	Бяло							
7741 19	7742 19							
10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Полиран алуминий</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7702 19</td> <td></td> </tr> </table>			Полиран алуминий		7702 19		2P+ ⚡ моноблок
Полиран алуминий								
7702 19								
10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Кремаво</td> <td>Бяло</td> </tr> <tr> <td>7743 98</td> <td>7743 96</td> </tr> </table>			Кремаво	Бяло	7743 98	7743 96	<b>Френски стандарт</b> Винтови клеми 2P+ ⚡
Кремаво	Бяло							
7743 98	7743 96							
10	7743 99   7743 97	2P+ ⚡ с капаче за защита на геца						
10	7700 90	2P+ ⚡ с тампер, червен, използва се с Кат.Ном. 50 229						
10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Полиран алуминий</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7701 96</td> <td></td> </tr> </table>			Полиран алуминий		7701 96		2P+ ⚡
Полиран алуминий								
7701 96								
10	7701 97	2P+ ⚡ с капаче за защита на геца						

# Valena™

двойни контакти и розетки с изводи за тонколони



7743 71



7743 24 + 7743 51



7702 23 + 7701 51

Механизмите се доставят с лицев панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.	Двойни контакти 16 A - 250 V~
5	Кремаво 7743 70	<p>Монтира се в кутия с диаметър от 60 мм. Моноблок</p> <p><b>Немски стандарт</b> Винтови клеми 2 x 2P+⊥</p>
5	Бяло 7744 00	
5	Кремаво 7743 71	<p>2 x 2P+⊥ с капаче за защита на деца</p>
5	Бяло 7744 27	
5	Полиран алуминий 7701 00	<p>2 x 2P+⊥</p>
5	Полиран алуминий 7701 27	
5	Бяло 7742 48	<p>Автоматични клеми 2 x 2P+⊥ с капаче за защита на деца</p>

Количество	Кат. Ном.	Многочестотни двойни контакти
5	Бяло 7742 02	<p>С автоматични клеми</p> <p>2P+⊥ с капаче за защита на деца</p>
5	7742 07	<p><b>Рамки за многочестотни контакти</b> Двойна рамка</p>
5	7742 08	<p>Тройна рамка</p>
1	7742 09	<p>Четворна рамка</p>

Количество	Кат. Ном.	Розетки с изводи за тонколони
10	Кремаво 7741 23	<p>Оборудвани с DIN 41 529 стандартни конектори За кабел със сечение от 0,75 до 5 мм<sup>2</sup> Винтови клеми</p> <p>Розетка с единичен извод</p>
10	Бяло 7742 23	
10	Кремаво 7743 24	<p>Розетка с двойни изводи</p>
10	Бяло 7744 24	
10	Полиран алуминий 7702 23	<p>Розетка с единичен извод</p>
10	Полиран алуминий 7701 24	<p>Розетка с двойни изводи</p>

# Valena™

система за звукоразпределение

НОВО



7700 69 + 7744 51



7741 66 + 7743 51



7741 67 + 7741 68 + 7743 52



7702 67 + 7701 51



Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

Количество	Кат. Ном.	Система за звукоразпределение
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Сиво</span> <span>7700 69</span> </div>	<p>Монтира се в конзола с диаметър от 60мм и мин. дълбочина 40 мм.</p> <p><b>За инсталация в една стая</b></p> <p> Стерео FM 2x1 W 16 Ω (възможност за моно) Автоматично търсене и избиране на станциите с памет за 10 станции. С допълнителен вход: диаметър 3,5 мм жак (без кабел).</p> <p> Захранване за тунер с въграден високоговорител Може да се свърже с FM тунер Кат.Ном. 7700 69 Възможност за радиоразпределение или звуков източник отдопълнителния изход Номинална мощност на високоговорителя: 1 W 16 Ω</p> <p> Модулно захранване, 230V/15V - 15 W За монтаж на DIN шина, 5 модула</p> <p> Захранване за монтаж в окачен таван 230 V/15V - 3,5 W Използвайте кутия Plexo кат. номер 920 42</p>
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Кремаво</span> <span>7741 66</span> </div>	<p><b>За инсталация в различни стаи</b></p> <p> Централен модул Основен вход за източник с диаметър 3,5 мм жак Захранване 230 V/15 V - 60 W модулно захранване, монтирано на DIN шина (5 модула)</p> <p> Локален стерео контрол с LCD екран По един на стая Стерео 2 x 1,5 W за високоговорители 8 Ω или 16 Ω С доп. вход с жак, диаметър 3,5 мм Регулират се: сила, тон, балансен контрол Главно повикване и радио аларма</p> <p> Локален FM тунер и модул за интеркомуникация. В комбинация с модул за локален контрол Кат. номер 7700 67 / 7741 67</p> <p>Функции: Главно повикване, интерком, бебефон. Просто окабеляване чрез лентов кабел към модула за локален контрол.</p>
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Бяло</span> <span>7700 66</span> </div>	
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>7741 67</span> <span>7700 67</span> </div>	
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>7741 68</span> <span>7700 68</span> </div>	

Количество	Кат.Ном.	Система за звукоразпределение (продължение)
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Полиран алуминий</span> <span>7702 66</span> </div>	<p> Централен модул Основен вход за източник с диаметър 3,5 мм жак Захранване 230 V/15 V - 60 W модулно захранване, монтирано на DIN шина (5 модула)</p> <p> Локален стерео контрол с LCD По един на стая Стерео 2 x 1,5 W за високоговорители 8 Ω или 16 Ω С доп. вход с жак, диаметър 3,5 мм Регулират се: сила, тон, балансен контрол Главно повикване и радио аларма</p> <p> Локален FM тунер и модул за интеркомуникация. В комбинация с модул за локален контрол Кат. номер 7700 67 / 7741 67</p> <p>Функции: Главно повикване, интерком, бебефон. Просто окабеляване чрез лентов кабел към модула за локален контрол.</p>
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>673 27</span> <span>Бял</span> </div>	<p><b>Високоговорители</b></p> <p>За инсталация в една или няколко стаи</p> <p><b>2" (80 mm) с размер на луничка - 2 W - 16 Ω</b></p> <p></p>
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>673 29</span> <span>Бял</span> </div>	<p><b>6.5" (230 mm) - 100 W - 8 Ω</b></p> <p></p> <p><b>Високоговорител за въграждане в конзола - 2 W</b> Инсталира се в конзола с диам. 60 мм С минимална дълбочина 40 мм</p> <p>Бял</p> <p>Сиво</p> <p>Кремаво</p>
1	7700 65	Бял
1	7700 71	Сиво
1	7741 65	Кремаво

### ■ Схеми на свързване

#### Инсталация в една стая




**Възможности:** слушане на радио FM или устройство, свързано към Входа за външен звукоизточник

#### Основни функции:

FM тунер, памет: макс. 10 радиостанции  
 Автоматично сканиране  
 Вход за външен звукоизточник  
 Моно или стерео изходи (4.8 Ω или 16 Ω)

#### Инсталация в няколко стаи

##### Само звукоизпределение





#### Възможности:

- Кухня А1: централният звукоизточник е разположен в А5, или устройство, свързано към Входа за външен звукоизточник на А1  
 - Спалня А3: централният звукоизточник е разположен в А5, или устройство, свързано към Входа за външен звукоизточник на А3  
 - Всекидневна А5: централният звукоизточник е разположен в А5, или устройство, свързано към Входа за външен звукоизточник на А5

#### Основни функции:

2 канала (основен/външен звукоизточник) Вход за външен звукоизточник  
 Моно или стерео изходи (8 Ω или 16 Ω)  
 Централно повикване  
 Часовник с аларма (бийп)  
 Регулиране на сила на звука, ниски, високи, баланс

#### Звукоизпределение, интеркомуникация и бебелефон



#### Възможности:

- Кухня А1, група G1: централен звукоизточник, разположен в А5, или радио FM А1, или устройство, свързано към Входа за външен звукоизточник на А1, или наблюдение в детската стая  
 Повикване: централно, групово G1 или само към една стая  
 - Спалня А3, група G2: централен звукоизточник, разположен в А5 или устройство, свързано към Входа за външен звукоизточник в А3  
 Повикване: само централно  
 - Всекидневна А5, група G1: централен звукоизточник, разположен в А5, или радио FM А5, или устройство, свързано към Входа за външен звукоизточник на А5, или наблюдение в детската стая  
 Повикване: централно, групово G1 или само към една стая

#### Основни функции:

3 канала (основен, външен звукоизточник, FM тунер)  
 Външен звукоизточник  
 Моно или стерео изходи (8 Ω или 16 Ω)  
 Интеркомуникация, бебелефон  
 Централно и групово повикване  
 Часовник с аларма (бийп или радио)  
 Регулиране на сила на звука, ниски, високи, баланс  
 FM тунер, памет: 20 станции  
 Клавиши за бърз достъп  
 (вкл/изкл бебелефон, вкл/изкл аларма, не безпокойте, изкл централно повикване)

# Valena™

Влагозащитени механизми, други функции



7741 01 + 7743 51



7700 92 + 7744 51



7741 20 + 7743 51



7744 50

Механизмите се доставят с лицева панел  
Закрепване в конзола със скоби или винтове

## Влагозащитени механизми - IP 44

Количество	Кат. Ном.		Предназначени за стандартни лицеви рамки	
	Кремаво	Бяло		
10	7741 01	7742 01	<b>Механизми за контрол 10 AX - 250 V~</b> Еднополюсен ключ	
10	7741 06	7742 06		
10	7741 97	7700 97		Сериен ключ
10	7741 98	7700 98		Кръстат ключ
10	7741 92	7700 92	Сериен диверторен ключ	
10	7741 99	7700 99	Двуполусен ключ	
10	7741 20	7742 20	Бутон със символ "Камбана"	
10	7741 21	7742 21	<b>2P+⌚ контакти 16 A - 250 V~</b> С винтови клеми и капаче за защита за деца	
			Немски стандарт	
			Френски стандарт	

Количество	Кат. Ном.		Рамка за защита от атмосферни влияния - IP 44
	Кремаво	Бяло	
10	7743 50	7744 50	Съвместима с всеки един механизъм, предназначена за 1 модул IP 44 рамка с капаче
























Количество	Кат. Ном.	Резервни индикатори
10	7758 97	0.5 mA - 230 V - зелен
10	7758 90	1 mA - 230 V - зелен
10	7758 98	1 mA - 230 V - оранжев
10	7758 99	15 mA - 12 V~

## Други механизми

Количество	Кат. Ном.		Други механизми
	Кремаво	Бяло	
10	7743 47	7744 47	Кабелен излаз
10	7743 46	7744 46	Празен панел
10	7743 80	7744 80	Универсален панел 46.5 мм
10	7761 31	7761 81	Кутия за открит монтаж за механизми Valena
10	7761 34	7761 84	Акcesoари за адаптиране на кабели и тръби
10	7761 35	7761 85	Акcesoари за комбиниране на няколко вертикално монтирани кутии за открит монтаж
10	7701 47		Кабелен излаз
10	7701 46		Празен панел
10	7701 80		Универсален панел 46.5 мм

# Valena™

таблица за избор на рамки

РАМКИ	Хоризонтални				
	1-могулни	2-могулни	3-могулни	4-могулни	5-могулни
Кремав 	7743 51 	7743 52 	7743 53 	7743 54 	7743 55 
Бял 	7744 51	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55
Бял/Кристал 	7744 61	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65
Бял/Син опал 	7744 71	7744 72	7744 73	7744 74	7744 75
Бял/Жълт опал 	7744 81	7744 82	7744 83	7744 84	7744 85
Бял/Сив 	7744 91	7744 92	7744 93	7744 94	7744 95
Бял/Оранжев опал 	7742 61	7742 62	7742 63	7742 64	7742 65
Бял/Индиго 	7742 71	7742 72	7742 73	7742 74	7742 75
Бял/Златен 	7742 81	7742 82	7742 83	7742 84	7742 85
Бял/Хром 	7742 91	7742 92	7742 93	7742 94	7742 95
Тъмносива перла 	7700 01	7700 02	7700 03	7700 04	7700 05
Керемидено 	7700 11	7700 12	7700 13	7700 14	7700 15
Светло сив 	7700 21	7700 22	7700 23	7700 24	7700 25
Свежо синьо 	7700 31	7700 32	7700 33	7700 34	7700 35
Свежо жълто 	7700 41	7700 42	7700 43	7700 44	7700 45
Свежо розово 	7700 51	7700 52	7700 53	7700 54	7700 55
Полиран алуминий 	7701 51	7701 52	7701 53	7701 54	7701 55
Мек титан 	7701 61	7701 62	7701 63	7701 64	7701 65

Червени каталожни номера: Нови продукти

# Valena™

таблица за избор на рамки (продължение)

РАМКИ	Вертикални			
	2-могулни	3-могулни	4-могулни	5-могулни
Кремав	7743 56	7743 57	7743 58	7743 59
Бял	7744 56	7744 57	7744 58	7744 59
Бял/Кристал	7744 66	7744 67	7744 68	7744 69
Бял/Син опал	7744 76	7744 77	7744 78	7744 79
Бял/Жълт опал	7744 86	7744 87	7744 88	7744 89
Бял/Сив	7744 96	7744 97	7744 98	7744 99
Бял/Оранжев опал	7742 66	7742 67	7742 68	7742 69
Бял/Индиго	7742 76	7742 77	7742 78	7742 79
Бял/Златен	7742 86	7742 87	7742 88	7742 89
Бял/Хром	7742 96	7742 97	7742 98	7742 99
Тъмносива перла	7700 06	7700 07	7700 08	7700 09
Керемидено	7700 16	7700 17	7700 18	7700 19
Светло сив	7700 26	7700 27	7700 28	7700 29
Свежо синьо	7700 36	7700 37	7700 38	7700 39
Свежо жълто	7700 46	7700 47	7700 48	7700 49
Свежо розово	7700 56	7700 57	7700 58	7700 59
Полиран алуминий	7701 56	7701 57	7701 58	7701 59
Мек титан	7701 66	7701 67	7701 68	7701 69



ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО  
В БЪЛГАРИЯ

1766 София, ж.к. Младост 4,  
Бизнес Парк София  
Сграда 3, етаж 4, офис 405

тел: + 359 2 489 9297

факс: +359 2 489 9470

e-mail: [bureau.sofia@legrandelectric.com](mailto:bureau.sofia@legrandelectric.com)