



**TRIO**

LIGHTING  
*for you*

Collection  
**2015**

## Symbole / Icons



Schalter

Switch

Schakelaar

Interrupteur

Interruttore



Zugschalter

Pull switch

Trekschakelaar

Interrupteur de trait

Interruttore con tirata



dimmbar

Dimmable

Dimbaar

Variable

Luminosita' regolabile



Dimmer

Dimmer

Dimmer

Variateur

Dimmer



Sensordimmer

Sensor dimmer

Touchdimmer

Variateur tactile

Touchdimmer



Touch Funktion

Touch function

Touch schakelaar

Interrupteur tactile

Interruttore touch



Getrennt schaltbar

Separately switchable

Gescheiden schakelbaar

Interrupteurs séparés

Interruttori separati



Fernbedienung

Remote control

Afstandsbediening

Commande à distance

Comando a distanza



Farbwechsler

Colorchanging

Kleurverandering

Changement de couleur

Cambia colore



höhenverstellbar

Adjustable height

In hoogte verstelbaar

Hauteur réglable

Altezza regolabile



drehbar

Tiltable

Draaibaar

Pivotant

Girevole



flexibel

flexible

flexibele

flessibile

flexible



Steckdose

Plug

Stekker

Prise

Spina



Vergrößerung 3x

Magnification 3x

Vergroting 3x

Magnification 3x

Ingrandimento 3x



Interruptor

Kytkin

Przełącznik

Anahtar

Intrerupator



Interruptor de tiro

Vetokytkin

Przełącznik pociągany

Çekmeli anahtar

Intrerupator de tragere



Regulable

Himmennettävä

Ściemniacz

Karartılabilir

Variator



Regulador

Himmennin

Ściemniacz

Dimer

Variator



Regulador con sensor

Kosketushimmennin

Czujnik ściemniania

El dimeri

Variator cu senzor



Función Táctil

Kosketuskäyttöinen

Funkcja dotykowa

Temas kontrolü

Intrerupator tactil



Interruptores separados

Erikseen kytkettävissä

Oddzieleny przełącznik

Dışardan anahtarlı

Intrerupatoare separate



Mando a distancia

Kauko-ohjain

Pilot

Uzaktan kumanda

Telecomanda



Cambio de color

Värvivaihto

Zmieniający kolor

Renk değıştiren

Schimbator de culoare



Altura regulable

Säädettävä korkeus

Regulowana wysokość

Ayarlanabilir yükseklik Inaltime reglabila



Pivotante

Suunnattava

Skrętny

Eğilebilir

Pivotant



flexible

joustava

elastyczny

eğilir

flexibil



Enchufe

Katkaisin

Gniazdko

Priz

Priza



Aumentos 3x

Suurentava 3x

Powiększenie 3x

Büyütme 3x

Suplimentare 3x

**LICHTWOCHE  
SAUERLAND**   
01.03 - 06.03.2015

lichtforumnrw

Mitglied der Fördergesellschaft  
Lichtforum NRW

[www.lichtforumnrw.de](http://www.lichtforumnrw.de)

# About us...



# Über uns...

## Herzlich Willkommen bei TRIO

Trio Leuchten zählt zu den führenden Anbietern für dekorative Wohnraumleuchten in Europa. Auf einer Betriebsfläche von über 20.000 qm sorgen rund 120 engagierte Mitarbeiter für reibungslose Unternehmensabläufe und exzellenten Kundenservice. Leistungsstärke, Kundennähe und ein hohes Maß an Flexibilität sind die Eckpfeiler unseres Erfolges. Immer am Puls der Zeit realisieren wir immer wieder neue Lichtideen, die begeistern und Spaß machen. Viel Erfahrung, das Gespür für Trends, sowie der kreative Dialog mit unseren Kunden sind beste Voraussetzungen für aktuelle Sortimente, die sowohl qualitativ als auch preislich überzeugen. Bei aller Innovationsfreude bleibt bei uns eins immer gleich: Die Verlässlichkeit! Mit vielen Partnern arbeiten wir seit über 20 Jahren erfolgreich zusammen. Ein partnerschaftliches Miteinander und die Kontinuität in den Geschäftsbeziehungen sind Merkmale, die eine Zusammenarbeit für alle Seiten zu einem Gewinn machen.

Ihr TRIO-Team

## Welcome to TRIO

*Trio is one of the leading suppliers for decorative lighting in Europe. On a surface of more than 20.000 sq. meters, 120 committed employees take care of an excellent customer service and make sure business processes run smoothly. Engagement, a high level of flexibility and a close relationship with our customers are the basis of our success. With a keen eye for trends, we create new lighting ideas, which inspire and make fun. Our long experience in lighting, the continuously looking for trends and the creative dialogue with our customers are the most important drivers for our collections, which combine convincing quality with attractive prices. Next to our drive for innovation, one motto always remains top of mind in our company: reliability! Since more than 20 years, we have built successful relationships with many of our partners. Partnership and continuity in the business relation are the key success factors for mutual success.*

Your TRIO team



## *The harmony of light*

### *Comfort and efficiency thanks to LED*

*The factor of light for your wellbeing*

*The wellbeing factor of your home is highly influenced by the light. The LED technology has conquered the private homes and has given a new quality to the light. LEDs are energy saving and can today be used almost for every light application whether it concerns decorative lighting in the living area or demanding workplace lighting. Thanks to their special light-technical qualities LED luminaires offer many possibilities to lighten up rooms well-balanced and harmoniously. With the presentation of our new 2014/2015 collection we would like to underpin further our LED competence, and present to you the newest "LED highlights" in many variations, different styles and materials.*



## Licht ist harmonisch

### Lichtkomfort und Effizienz dank LED

#### Wohlfühlfaktor Licht

Der Wohlfühlfaktor des Wohnens wird maßgeblich vom Licht beeinflusst. Die LED-Technik hat den privaten Wohnraum erobert und dem Licht eine neue Qualität gegeben. LEDs sind sparsam und können heute fast für jede Lichtenwendung eingesetzt werden, ob es sich um dekorative Beleuchtung im Wohnbereich oder um anspruchsvolle Arbeitsplatzbeleuchtung handelt. Dank ihrer besonderen lichttechnischen Eigenschaften bieten LED-Leuchten viele Möglichkeiten, Räume ausgewogen und harmonisch zu beleuchten.

Mit der Vorstellung unserer neuen Kollektion 2014/2015 möchten wir unsere LED-Kompetenz weiter unter Beweis stellen, und präsentieren Ihnen die neuesten „LED-Highlights“ in vielen Variationen, unterschiedlichen Stilrichtungen und Materialien.



## *State of the art light Uncompromising quality*

*Our LEDs deliver what they promise*

*The slightest variation in production of white LEDs can lead to undesirable colour divergences and early failures. Our LED luminaires deliver the performance they promise while we equip our products of the latest generation with Osram light-emitting diodes achieving the highest quality and reliability as well as a homogeneous colour temperature.*

*The Osram Opto Semiconductors LEDs guarantee the highest international standards. Efficiency improvements are never made at the expense of these quality standards. Hence, every single LED is tested at Osram Opto Semiconductors and classified according to brightness and colour (binning). Osram LEDs deliver the declared light output (lumen values) and light colour (Kelvin values); they do not discolour on short notice and stand for excellent light performance and a high life time span.*





## Licht ist fortschrittlich

### Kompromisslose Qualität



Unsere LEDs halten, was sie versprechen

Bei weißen LEDs führen schon geringste Produktionsschwankungen zu unerwünschten Farbabweichungen und frühzeitigen Ausfällen. Damit unsere LED-Leuchten halten, was sie versprechen, rüsten wir unsere Produkte der jüngsten Generation mit Leuchtdioden der Marke Osram aus und erzielen so ein Höchstmaß an Homogenität, Qualität und Zuverlässigkeit.


Osram Opto Semiconductors setzt mit seinen LEDs die höchsten internationalen Standards. Effizienzsteigerungen werden nur unter konsequenter Einhaltung hoher Qualitätsansprüche umgesetzt. Daher wird bei Osram Opto Semiconductors jede einzelne LED getestet und nach Helligkeitsgruppe und Farbort fein sortiert. Osram LEDs halten die angegebenen Lumenwerte und Lichtfarben (Kelvinwerte) ein, verdunkeln oder verfärben sich nicht nach kurzer Zeit, und garantieren hervorragende Lichtergebnisse und hohe Lebensdauer.

# Content




**Leuchtenserien**  
*Lighting series*

10 - 93




**Pendelleuchten**  
*Pendant lamps*

94 - 151



**Spotserien**  
*Spotlights*

151 - 215




**Wand- und Deckenleuchten**  
*Wall- and ceiling lamps*

216 - 289



**Badezimmerleuchten**  
*Bathroom lamps*

290 - 309



**Einbauleuchten**  
*Downlights*

310 - 317



**Steh- und Tischleuchten**  
*Floor- and table lamps*

318 - 387




**Leuchtmittel**  
*Bulbs*

388 - 399



**Displays**  
*Displays*

400 - 404



**Produktdaten**  
*Product data*

405 - 427

inkl. Energieeffizienzklassen gemäß EU-Verordnung 874/2012.  
incl. energy efficiency classes according to EU Regulation 874/2012.

# *Lighting series*



# Leuchtenserien



1



LIGHTING  
*for you*





incl.  
SMD-LED  
3.000 K





1 |

1 | **626811806**  
18 W, 1650 lm  
↔ 83 x 13,5 cm, ↓ 24 cm  
**A+**




2 |

2 | **326811806**  
18 W, 1650 lm  
↔ 83 x 13,5 cm, ↓ 95 - 150 cm  
 **A+**



3 |

3 | **526810106**  
12 W, 950 lm  
↑ 42 cm, ↔ 30 cm  
 **A+**

06 | chrom  
| chrome

65 | Glas satiniert  
| satinated glass



incl.   
LED G9, 230 V  
2 W, 170 lm  
3.000 K

326710406

4 x 2 W, 4 x 170 lm  
↔ 60 x 15 cm, ↓ 120 cm



929-25  
2er Blister

LED G9  
2 W, 170 lm  
3.000 K




06 | chrom  
| chrome

65 | Glas satiniert / Facettenschliff  
| satinated glass / facet cut





incl.   
LED G9, 230 V  
2 W, 170 lm  
3.000 K



1 |

1 | 626710406

4 x 2 W, 4 x 170 lm  
↔ 41 x 41 cm, ↓ 8 cm



2 | 426710506

5 x 2 W, 5 x 170 lm  
↑ 120 cm, ↔ 28 x 20 cm



3 | 226710206

2 x 2 W, 2 x 170 lm  
↓ 28 x 19,5 cm, ↳ 8 cm



4 | 526710206

2 x 2 W, 2 x 170 lm  
↑ 28 cm, ↔ 20 x 14,5 cm



2 |



3 |



4 |

06 | chrom  
| chrome

65 | Glas satiniert / Facettenschliff  
| satinated glass / facet cut



incl.  
COB-LED  
5 W, 400 lm  
3.000 K

327410406

4 x 5 W, 4 x 400 lm  
↔ 96 x 13 cm, ↓ 96 - 180 cm




06 | chrom  
| chrome


65 | Glas satiniert / Rand klar  
| satinated glass / clear frame



incl.  
COB-LED  
3.000 K



2 |




1 |



3 |



4 |



5 |

1 | 627410406

4 x 6 W, 4 x 500 lm  
↔ 28 x 40 cm, ↓ 11 cm



2 | 327490406

4 x 5 W, 4 x 390 lm  
↔ 38 x 28 cm, ↓ 150 cm



3 | 227410106

1 x 5 W, 1 x 390 lm  
↔ 16 x 18 cm, ↗ 9 cm



4 | 227410206

2 x 5 W, 2 x 390 lm  
↔ 41 x 18 cm, ↗ 10,5 cm



5 | 227410306

3 x 5 W, 3 x 390 lm  
↔ 65,5 x 18 cm, ↗ 10,5 cm



06 | chrom  
| chrome

65 | Glas satiniert / Rand klar  
| satinated glass / clear frame



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

327710306

3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
Ø 40 cm, ↓ 120 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

06 | chrom  
| chrome



65 | Glas satiniert / Rand klar  
| satinated glass / clear frame







incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K



1 | 327710406  
4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 85 cm, ↓ 90 - 160 cm  
  **A+**

2 | 627710406  
4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
Ø 42 cm, ↓ 6 cm  
**A+**

3 | 627710606  
6 x 4,5 W, 6 x 400 lm  
Ø 52 cm, ↓ 6 cm  
 **A+**

4 | 227770106  
1 x 4,5 W, 400 lm  
Ø 22 cm, → 6 cm  
 **A+**



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

06 | chrom  
| chrome

65 | Glas satiniert / Rand klar  
| satinated glass / clear frame





incl. LED  
3.000 K



1 |

1 | 627510106

1 x 12 W SMD-LED, 780 lm  
Ø 38 cm, ↓ 21 cm



2 | 327510106

1 x 18 W SMD-LED, 1.400 lm  
Ø 50 cm, ↓ 120 cm



3 | 227510106

1 x 5 W COB-LED, 400 lm  
↓ 26 x 20 cm, ↳ 10,7 cm



2 |



3 |

06 | chrom  
| chrome

65 | Glas satiniert  
| satinated glass



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

326510405

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 80 x 8 cm, ↓ 100 - 140 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED


05 | Aluminium gebürstet  
| brushed aluminium

34 | Acryl  
| acryl





incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K



1 | 826510505  
5 x 4,5 W, 5 x 400 lm  
↔ 120 x 8 cm, ↓ 10 cm



2 | 826510405  
4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 90 x 8 cm, ↓ 10 cm



3 | 826530405  
4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 30 cm x 30 cm, ↓ 10 cm



4 | 826510305  
3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
↔ 50 x 8 cm, ↓ 9,5 cm



5 | 826510205  
2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↔ 30 x 8 cm, ↓ 8,5 cm



6 | 426510305  
3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
↑ 150 cm



7 | 526510105  
2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↑ 45 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED


05 | Aluminium gebürstet  
| brushed aluminium

34 | Acryl  
| acryl





incl.  
COB-LED  
4,5 W, 350 lm  
3.000 K



1 |



2 |



3 |



Touch on/off

1 | 379510306

3 x 4,5 W, 3 x 350 lm  
↔ 80 cm, ↓ 150 cm



2 | 379510106

1 x 4,5 W, 350 lm  
↓ 150 cm



3 | 579590106

1 x 4,5 W, 1 x 350 lm  
Ø 8 cm, ↑ 22 cm



06 | chrom  
| chrome

65 | Glas satiniert / Rand klar  
| satinated glass / clear frame



incl.  
COB-LED  
4,5 W, 350 lm  
3.000 K

379510406

4 x 4,5 W, 4 x 350 lm  
↔ 85 cm, ↓ 100 - 180 cm



06 | chrom  
| chrome

65 | Glas satiniert / Rand klar  
| satinated glass / clear frame



1 |



2 |



3 |





4 |





5 |



incl.  
COB-LED  
4,5 W, 350 lm  
3.000 K

- 1 | **879510406**  
4 x 4,5 W, 4 x 350 lm  
↔ 85 x 8 cm, ↓ 21,5 cm  

- 2 | **879590406**  
4 x 4,5 W, 4 x 350 lm  
35 cm x 35 cm, ↓ 21,5 cm  

- 3 | **879570306**  
3 x 4,5 W, 3 x 350 lm  
↔ 54 x 8,5 cm, ↳ 20 cm  

- 4 | **879570206**  
2 x 4,5 W, 2 x 350 lm  
↔ 35 x 8,2 cm, ↳ 17,5 cm  

- 5 | **879510406**  
1 x 4,5 W, 350 lm  
↑ 16 x 8,5 cm, ↳ 17 cm  


06 | chrom  
| chrome

65 | Glas satiniert / Rand klar  
| satinated glass / clear frame



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 221470205

2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↓ 21 x 9 cm, ↳ 11 cm



A+

2 | 421410305

3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
↑ 145 cm, ↔ 48 cm



A+

3 | 521410205

2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↑ 48 cm, ↔ 36 cm



A+

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED



1 |



2 |



3 |

05 | Aluminium gebürstet  
brushed aluminium

06 | chrom  
chrome

60 | Glas weiß gewischt  
glass white brushed



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 321410406

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 90 cm, ↓ 100 - 160 cm





2 | 321410306

3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
↔ 70 cm, ↓ 100 - 160 cm



3 | 321410506

5 x 4,5 W, 5 x 400 lm  
↔ 115 cm, ↓ 120 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

05 | Aluminium gebürstet  
| brushed aluminium

06 | chrom  
| chrome

60 | Glas weiß gewischt  
| glass white brushed



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 821410305


3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
↔ 50 x 7 cm, ↓ 17 cm



1 |

2 | 821430405


4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 23 x 23 cm, ↓ 17 cm



2 |

3 | 821410605

6 x 4,5 W, 6 x 400 lm  
↔ max. 150 cm x 8 cm, ↓ 22 cm



3 |

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

05 | Aluminium gebürstet  
| brushed aluminium

06 | chrom  
| chrome

60 | Glas weiß gewischt  
| glass white brushed



1 |



3 |



2 |



4 |



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 621410505  
5 x 4,5 W, 5 x 400 lm  
↔ 75 x 47 cm, ↓ 24 cm



2 | 821470205  
2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↔ 36 x 7 cm, ↓ 17 cm



3 | 821410405  
4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ max. 93,5 x 8 cm, ↓ 17 cm



4 | 821470105  
1 x 4,5 W, 400 lm  
↓ 20 x 7 cm, ↳ 16 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

05 | Aluminium gebürstet  
brushed aluminium

06 | chrom  
chrome

60 | Glass weiß gewischt  
glass white brushed



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 321210406

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 64 cm, ↓ 95 - 160 cm



1 |



2 | 421210106

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 155 cm



3 | 521210106

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 45 cm



4 | 421210206


2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↑ 155 cm



2 |



4 |



3 |



**OSRAM**

LED TECHNOLOGY INCLUDED

06 | chrom  
| chrome

48 | Glas opal  
| opal glass



1 |



2 |



3 |



4 |



5 |



6 |



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 821210606

6 x 4,5 W, 6 x 400 lm  
↔ 180 cm



A+

2 | 821210406

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 80 cm, ↓ 19 cm



A+

3 | 621210506

5 x 4,5 W, 5 x 400 lm  
↔ 70 x 39 cm, ↓ 24 cm

A+

4 | 821210306

3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
↔ 44 x 7 cm, ↳ 19 cm

A+

5 | 821210206

2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↔ 28 x 7 cm, ↳ 19 cm

A+

6 | 821270106

1 x 4,5 W, 400 lm  
↓ 16,5 x 7 cm, ↳ 19 cm




A+

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

06 | chrom  
| chrome

48 | Glas opal  
| opal glass

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

1 | 634010542


5 x 28 W, 5 x 370 lm  
↔ 72 x 42 cm, ↓ 21 cm



1 |

2 | 594010142

1 x 28 W, 370 lm  
↔ 13 x 13 cm, ↑ 15 cm




2 |



4 Stufen Touch  
4 steps touch

3 | 414010342


3 x 28 W, 3 x 370 lm  
↑ 150 cm, ↔ 20 x 20 cm



3 |

4 | 404010242

1 x 28 W, 370 lm  
excl. 1 x E27, max. 60 W  
↑ 180 cm, ↔ 40 cm, Ø 25 cm



4 |

06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl

**ECO**  
HALOGEN

incl. 

G9, 230 V

28 W, 370 lm

2.700 K



1 |

1 | 634010506

5 x 28 W, 5 x 370 lm

↔ 72 x 42 cm, ↓ 21 cm



2 | 404010206

1 x 28 W, 370 lm

excl. 1 x E27, max. 60 W

↑ 180 cm, ↔ 40 cm, Ø 25 cm



3 | 414010306

3 x 28 W, 3 x 370 lm


↑ 150 cm, ↔ 20 x 20 cm




4 | 594010106

1 x 28 W, 370 lm


↔ 13 x 13 cm, ↑ 15 cm



2 |



3 |



4 |




4 Stufen Touch  
4 steps touch

06 | chrom  
chrome

34 | Acryl  
acryl



excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W



2 |

1 | 306000300  
3 x E27  
↔ 70 cm, ↓ 150 cm

2 | 606000100  
1 x E27  
↓ 40 cm, Ø 18 cm

3 | 306000100  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 18 cm

4 | 504000100  
1 x E27  
↓ 43 cm, Ø 18 cm




3 |



4 |

06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W


307804100


1 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 150 cm



07 | Nickel matt  
| matt nickel

34 | Acryl  
| acryl

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W



1 |

1 | **607800100**  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 10,5 cm

2 | **307800100**  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 150 cm

3 | **207800100**  
1 x E14  
↔ 20 x 20 cm, ↗ 9 cm

4 | **597800107**  
1 x E14  
↑ 35 cm, Ø 23 cm



5 | **507800100**  
1 x E14  
↑ 25 cm, Ø 25 cm



2 |



3 |



4 |




4 Stufen Touch  
4 steps touch



5 |

07 | Nickel matt  
| matt nickel

34 | Acryl  
| acryl

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

1 | 613210506

5 x 28 W, 5 x 370 lm  
↔ 70 x 43 cm, ↓ 20 cm



2 | 413210306

3 x 28 W, 3 x 370 lm  
↑ 150 cm, ↔ 20 x 20 cm



06 | chrom  
| chrome

45 | Aluminiumgeflecht  
| aluminium meshwork

**ECO**  
HALOGEN

incl. 

G9, 230 V

28 W, 370 lm

2.700 K

1 | 813230406

4 x 28 W, 4 x 370 lm  
↔ 32 x 32 cm, ↓ 13 cm



2 | 813210206

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↔ 32 x 13 cm, ↳ 13,5 cm



3 | 813210306

3 x 28 W, 3 x 370 lm  
↔ 51 x 13 cm, ↳ 13,5 cm



4 | 813210506

5 x 28 W, 5 x 370 lm  
↔ 85 x 13 cm, ↳ 13,5 cm




5 | 813270106

1 x 28 W, 370 lm  
↔ 13 x 13 cm, ↳ 13,5 cm




6 | 593210106

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 13 cm, ↔ 13 x 13 cm



06 | chrom  
| chrome


45 | Aluminiumgeflecht  
| aluminium meshwork


excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 608300206  
2 x E27  
↓ 22 cm, Ø 40 cm

2 | 308300106  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 30 cm

3 | 308300206  
2 x E27  
↓ 150 cm, Ø 40 cm


4 | 508300106  
1 x E27  
↓ 30 cm, Ø 30 cm  





06 | chrom  
| chrome

45 | Aluminiumgeflecht  
| aluminium meshwork



excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 608900406  
4 x E14  
↓ 46 cm, Ø 50 cm

2 | 408900506  
5 x E14  
↑ 150 cm, Ø 44 cm  


3 | 308900606  
6 x E14  
↓ 150 cm, Ø 44 cm


06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl







4 Stufen Touch  
4 steps touch

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 308400206  
2 x E14  
↓ 130 cm, Ø 40 cm

2 | 408400206  
2 x E14  
↓ 150 cm, Ø 40 cm  


3 | 208400106  
1 x E14  
↔ 22 cm, ↓ 17 cm, ↗ 11 cm



4 | 598400106  
1 x E14  
↓ 40 cm, Ø 12 cm  


06 | chrom  
| chrome





incl.  
LED  
3.000 K



1 | 424610102

4,5 W SMD-LED, 400 lm  
↑ 150 cm, Ø 19,5 cm



2 | 324610102

6,5 W COB-LED, 570 lm  
Ø 19 cm, ↓ 130 cm



3 | 524610102

4,5 W SMD-LED, 400 lm  
↑ 35 cm, Ø 13 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

30 | Metall  
| metal



incl.  
LED  
3.000 K

1 | 324610101

6,5 W COB-LED, 570 lm  
Ø 19 cm, ↓ 130 cm




2 | 424610101

4,5 W SMD-LED, 400 lm  
↑ 150 cm, Ø 19,5 cm




3 | 524610101

4,5 W SMD-LED, 400 lm  
↑ 35 cm, Ø 13 cm



1 |





2 |



3 |

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

30 | Metall  
metal



incl.  
LED  
3.000 K

1 | 424610187  
4,5 W SMD-LED, 400 lm  
↑ 150 cm, Ø 19,5 cm



2 | 324610187  
6,5 W COB-LED, 570 lm  
Ø 19 cm, ↓ 130 cm




3 | 524610187  
4,5 W SMD-LED, 400 lm  
↑ 35 cm, Ø 13 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

30 | Metall  
| metal

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 461200101

1 x E27  
↑ 200 cm, ↗ 175 cm, Ø 41 cm






2 | 461200102

1 x E27  
↑ 200 cm, ↗ 175 cm, Ø 41 cm



3 | 461200142


1 x E27  
↑ 200 cm, ↗ 175 cm, Ø 41 cm




06 | chrom  
| chrome

37 | Stoff  
| fabric



excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 308500101  
1 x E27  
↓ 120 cm, Ø 32 cm

2 | 308500102  
1 x E27  
↓ 120 cm, Ø 32 cm

3 | 308500142  
1 x E27  
↓ 120 cm, Ø 32 cm

37 Stoff  
fabric

4 | 508500101  
1 x E14  
↑ 31 cm, Ø 20 cm



5 | 508500102  
1 x E14  
↑ 31 cm, Ø 20 cm




6 | 508500142  
1 x E14  
↑ 31 cm, Ø 20 cm



37 Stoff  
fabric

52 Glas klar  
glass clear



excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

303300302


3 x E27  
Ø 50 cm, ↓ 100 - 180 cm




07 | Nickel matt  
| *matt nickel*


37 | Stoff  
| *fabric*





excl.   
**E14, 230 V**  
 max. 40 W


excl.   
**E27, 230 V**  
 max. 60 W


**1 | 603900302**  
 3 x E27  
 Ø 50 cm, ↓ 20 cm

**2 | 461100102**  
 1 x E27  
 ↑ 150 - 215 cm, Ø 30 cm, ↗ 100 cm  



**3 | 271170202**  
 excl. 1 x E14  
 incl. 1 x 3 W COB-LED,  
 400 lm, 3.000 K  
 ↓ 28,5 cm, Ø 20 cm, ↗ 25 cm  
 



**4 | 511100102**  
 1 x E27  
 ↑ 55 cm, Ø 30 cm  


**5 | 501100102**  
 1 x E14  
 ↑ 32 cm, Ø 20 cm  


07 | Nickel matt  
 | matt nickel  
 37 | Stoff  
 | fabric

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

461100101

1 x E27

1 150 - 215 cm, Ø 30 cm, 7 100 cm



07 | Nickel matt  
| matt nickel


37 | Stoff  
| fabric



1 |

2 |


3 |




4 |



5 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 603900301

3 x E27  
Ø 50 cm, ↓ 20 cm


2 | 303300301

3 x E27  
Ø 50 cm, ↓ 20 cm



3 | 271170201

excl. 1 x E14  
incl. 1 x 3 W COB-LED,  
400 lm, 3.000 K  
↑ 28,5 cm, Ø 20 cm, ↗ 25 cm



4 | 501100101

1 x E14  
↑ 32 cm, Ø 20 cm




5 | 511100101


1 x E27  
↑ 55 cm, Ø 30 cm



07 | Nickel matt  
| matt nickel

37 | Stoff  
| fabric

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W


1 | 303300314

3 x E27  
Ø 50 cm, ↓ 100 - 180 cm




2 | 271170214

excl. 1 x E14  
incl. 1 x 3 W COB-LED,  
400 lm, 3.000 K  
↓ 28,5 cm, Ø 20 cm, ↗ 25 cm




3 | 501100114

1 x E14  
↑ 32 cm, Ø 20 cm




07 | Nickel matt  
matt nickel


37 | Stoff  
fabric

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W



1 | 603900314  
3 x E27  
Ø 50 cm, ↓ 20 cm

2 | 461100114  
1 x E27  
↑ 150 - 215 cm, Ø 30 cm, ↗ 100 cm  


3 | 511100114  
1 x E27  
↑ 55 cm, Ø 30 cm  




07 | Nickel matt  
| matt nickel

37 | Stoff  
| fabric






2 |




1 |



3 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 301600102

1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 40 cm

2 | 401600102

1 x E27  
↓ 160 cm, Ø 45 cm




3 | 501600102


1 x E14  
↓ 35 cm, Ø 20 cm



06 | chrom  
| chrome

37 | Stoff  
| fabric

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

2 | 301600101  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 40 cm

1 | 401600101  
1 x E27  
↑ 160 cm, Ø 45 cm



3 | 501600101  
1 x E14  
↑ 35 cm, Ø 20 cm



1 |



2 |





3 |



06 | chrom  
| chrome

37 | Stoff  
| fabric

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 |

1 | 301600117

1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 40 cm

2 | 401600117

1 x E27  
↓ 160 cm, Ø 45 cm



3 | 501600117

1 x E14  
↓ 35 cm, Ø 20 cm




2 |

3 |


06 | chrom  
| chrome


37 | Stoff  
| fabric





excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W




1 | 301500301  
3 x E27  
↔ 118 x 30 cm, ↓ 100 - 160 cm  


2 | 201570101  
1 x E27  
↔ 20 cm, ↓ 29 cm, ↳ 13 cm  


3 | 401500201  
2 x E27  
↑ 162 cm, ↔ 29 x 20 cm  


4 | 511500101  
1 x E27  
↑ 63 cm, ↔ 27 x 18 cm  




3 |



2 |




4 |


07 | Nickel matt  
| matt nickel


37 | Stoff  
| fabric





excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W




1 | 301500342  
3 x E27  
↔ 118 x 30 cm, ↓ 100 - 160 cm  


2 | 201570142  
1 x E27  
↔ 20 cm, ↓ 29 cm, ↳ 13 cm  



3 | 511500142  
1 x E27  
↑ 63 cm, ↔ 27 x 18 cm  


4 | 401500242  
2 x E27  
↑ 162 cm, ↔ 29 x 20 cm  




07 | Nickel matt  
| matt nickel

37 | Stoff  
| fabric

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1121061-06


6 x E14


↓ 150 cm, Ø 50 cm




06 | chrom  
| chrome


38 | Organza  
| Organza



excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W


1 | 1121031-06  
3 x E14  
↑ 150 cm, Ø 38 cm

2 | 4021051-06  
5 x E14  
↑ 150 cm, Ø 42 cm  


3 | 5121031-06  
3 x E14  
↑ 55 cm, Ø 35 cm  


06 | chrom  
| chrome

38 | Organza  
| Organza

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 300300107

1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 40 cm


2 | 400300107

1 x E27  
↑ 180 cm, Ø 39 cm




3 | 200300107


1 x E27  
↔ 38 x 24 cm, ↗ 19 cm




07 | Nickel matt  
| matt nickel

56 | Glas alabasterfarbig  
| glass alabaster-coloured

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W




1 | 301300107  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 30 cm

2 | 401300207  
2 x E27  
↓ 150 cm, Ø 30 cm  




4 Stufen Touch  
4 steps touch

**ECO**  
HALOGEN


incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

3 | 591310207  
2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↑ 35 cm, Ø 18 cm



07 | Nickel matt  
| matt nickel

48 | Glas opal  
| opal glass

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

3401051-07

5 x E14

↔ 100 cm, ↓ 150 cm



07 | Nickel matt  
| matt nickel

49 | Glas matt  
| glass matt




2 |




1 |





3 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 3401011-07  
1 x E27  
Ø 25 cm, ↓ 200 cm


2 | 4601011-07  
1 x E27  
↑ 175 cm, Ø 30 cm  


3 | 5601011-07  
1 x E14  
↑ 45 cm, Ø 15 cm  


07 | Nickel matt  
| matt nickel


49 | Glas matt  
| glass matt





1 |

**ECO**  
HALOGEN

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

1 | 6370961-07

6 x 28 W, 6 x 370 lm  
↔ 90 cm, ↓ 20 cm



2 | 1170951-07

5 x 28 W, 5 x 370 lm  
Ø 55 cm, ↓ 160 cm



3 | 4470921-07

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↑ 150 cm




4 | 2670911-07

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 54 cm, ↔ 7 cm, Ø 14 cm



5 | 5470911-07

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 48 cm



3 |



2 |



4 |




5 |

07 | Nickel matt  
| matt nickel

56 | Glas alabasterfarbig  
| glass alabaster-coloured

**ECO**  
HALOGEN

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

308210407

4 x 28 W, 4 x 370 lm  
↔ 90 cm, ↓ 90 - 215 cm



07 | Nickel matt  
| matt nickel

65 | Glas satiniert  
| satinated glass

**ECO**  
HALOGEN

incl. 

G9, 230 V

28 W, 370 lm

2.700 K

1 | 608210507

5 x 28 W, 5 x 370 lm  
↔ 100 x 24 cm, ↓ 16 cm



2 | 608210307

3 x 28 W, 3 x 370 lm  
↓ 18 cm, Ø 55 cm



3 | 408210207

incl. 1 x 28 W, 370 lm,  
excl. 1 x E27, max. 60 W  
↑ 180 cm, Ø 28 cm, ↗ 43 cm



4 | 598210107

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 26 cm, Ø 15 cm



1 |



2 |



3 |




4 |



4 Stufen Touch  
4 steps touch

07 | Nickel matt  
| matt nickel

65 | Glas satiniert  
| satinated glass

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

1 | 608210324

3 x 28 W, 3 x 370 lm  
Ø 55 cm, ↓ 18 cm



2 | 408210224

incl. 1 x 28 W, 370 lm,  
excl. 1 x E27, max. 60 W  
↑ 180 cm, Ø 28 cm, ↗ 43 cm



1 |

2 |

24 | rostfarbig  
| rusty

65 | Glas satiniert  
| satinated glass

**ECO**  
HALOGEN

incl. 

G9, 230 V

28 W, 370 lm

2.700 K



1 |

**1 | 608210524**

5 x 28 W, 5 x 370 lm  
↔ 110 cm, ↓ 19 cm



**2 | 308210424**

4 x 28 W, 4 x 370 lm  
↔ 90 cm, ↓ 90 - 215 cm



2 |

**3 | 598210124**

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 26 cm, Ø 15 cm



3 |




4 Stufen Touch  
4 steps touch

24 | rostfarbig  
| rusty


65 | Glas satiniert  
| satinated glass





1 |

**ECO**  
HALOGEN

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

1 | **6370961-24**

6 x 28 W, 6 x 370 lm  
↔ 90 cm, ↓ 20 cm



2 | **1170951-24**

5 x 28 W, 5 x 370 lm  
Ø 55 cm, ↓ 160 cm



3 | **4470921-24**

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↑ 150 cm



4 | **2670911-24**

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 54 cm, ↔ 7 cm, Ø 14 cm



5 | **5470911-24**

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 48 cm



2 |



3 |




4 |




5 |

24 | rostfarbig  
| rusty

56 | Glas alabasterfarbig  
| glass alabaster-coloured

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 300300124  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 40 cm

2 | 400300124  
1 x E27  
↑ 180 cm, Ø 39 cm  


3 | 200300124  
1 x E27  
↔ 38 x 24 cm, ↳ 19 cm



28 | rostfarbig antik  
| antique rust

56 | Glas alabasterfarbig  
| glass alabaster-coloured



2 |




1 |




3 |




4 Stufen Touch  
4 steps touch



excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 301300124  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 30 cm

2 | 401300224  
2 x E27  
↑ 150 cm, Ø 30 cm  



**ECO**  
HALOGEN

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

3 | 591310224  
2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↑ 35 cm, Ø 18 cm  
 

28 | rostfarbig antik  
| antique rust

56 | Glas alabasterfarbig  
| glass alabaster-coloured

excl.   
E27, 230 V

1 | 6102021-24  
2 x E27, max. 60 W  
↓ 14 cm, Ø 38 cm



2 | 3402011-24  
1 x E27, max. 60 W  
↓ 138 cm, Ø 41 cm




3 | 4602011-24  
1 x E27, max. 150 W  
↑ 180 cm, Ø 33 cm




24 | rostfarbig  
| rusty

49 | Glas matt  
| glass matt



excl.   
E27, 230 V

excl.   
E14, 230 V

1 | 3402021-24  
2 x E27, max. 60 W  
↔ 83 cm, ↓ 150 cm

2 | 4602021-24  
1 x E27, max. 100 W  
1 x E14, max. 40 W  
↑ 180 cm, ↔ 30 cm, Ø 28 cm




3 | 5602021-24  
2 x E14, max. 40 W  
↑ 51 cm, Ø 33 cm



24 | rostfarbig  
rusty

49 | Glas matt  
glass matt

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 600900224  
2 x E14  
↓ 10 cm, Ø 40 cm



1 |

2 | 300900224  
2 x E14  
↓ 150 cm, ↔ 50 cm



2 |

3 | 600900524  
5 x E14  
Ø 80 cm, ↓ 32 cm



3 |


4 | 300900424  
4 x E14  
↓ 150 cm, ↔ 100 cm



4 |

24 | rostfarbig  
rusty

67 | Scarvoglas  
Scavo glass



2 |




1 |



3 |



4 |

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 100900524

5 x E14  
↓ 150 cm, Ø 80 cm

2 | 400900124

1 x E14  
↑ 150 cm



3 | 500900124

1 x E14  
↑ 45 cm




4 | 200970124

1 x E14  
↓ 45 cm, ↔ 16 cm



24 | rostfarbig  
| rusty

61 | Scarvoglas  
| Scavo glass

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W


1 | 300500127

1 x E27  
Ø 31 cm, ↓ 150 cm



27 | weiß antik  
*antique white*

30 | Metall  
*metal*



1 |

2 |





4 |

5 |



3 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 400500104  
1 x E14  
↑ 140 cm, Ø 23 cm

2 | 400500127  
1 x E14  
↑ 140 cm, Ø 23 cm

3 | 300500104  
1 x E27  
Ø 31 cm, ↓ 150 cm


4 | 500500104  
1 x E14  
↑ 45 cm, Ø 15 cm


5 | 500500127  
1 x E14  
↑ 45 cm, Ø 15 cm

04 | Altmessing  
old brass

27 | weiß antik  
antique white

30 | Metall  
metal


excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 300500109  
1 x E27  
Ø 31 cm, ↓ 150 cm

2 | 400500109  
1 x E14  
↑ 140 cm, Ø 23 cm


3 | 500500109  
1 x E14  
↑ 45 cm, Ø 15 cm




29 | kupferfarbig  
copper-coloured

30 | Metall  
metal



excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 300500107

1 x E27  
Ø 31 cm, ↓ 150 cm

2 | 400500107


1 x E14  
↑ 140 cm, Ø 23 cm

3 | 500500107

1 x E14  
↑ 45 cm, Ø 15 cm

07 | Nickel matt  
| *matt nickel*

30 | Metall  
| *metal*

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 307600101

1 x E27  
Ø 24,5 cm, ↓ 140 cm


2 | 407600101


1 x E27  
Ø 20 cm, ↑ 170 cm, ↗ 65 cm



27 | weiß antik  
| antique white

30 | Metall  
| metal

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W



2 |



1 |



3 |



4 |

1 | 307600124  
1 x E27  
Ø 24,5 cm, ↓ 140 cm

2 | 407600124  
1 x E27  
Ø 20 cm, ↑ 170 cm, ↗ 65 cm



3 | 507600124  
1 x E27  
Ø 20 cm, ↑ 30 cm




4 | 507600101  
1 x E27  
Ø 20 cm, ↑ 30 cm



28 | rostfarbig antik  
| antique rust

27 | weiß antik  
| antique white


30 | Metall  
| metal

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 3456011-00

1 x E27  
↓ 40 cm, ↔ 20 x 20 cm

1 |




2 | 4056021-00

2 x E27  
↑ 120 cm, ↔ 20 x 20 cm



2 |




3 | 5156011-00

1 x E27  
↑ 45 cm, ↔ 20 x 20 cm




3 |



43 | Rattangeflecht  
| *Rattan meshwork*

37 | Stoff  
| *fabric*

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 |



1 | 316600100

1 x E14  
↓ 40 cm, Ø 25 x 15 cm


2 | 416600200

2 x E14  
↑ 110 cm, Ø 35 x 20 cm



3 | 516600100

1 x E14  
↑ 40 cm, Ø 25 x 15 cm



2 |



3 |

43 | Rattangeflecht  
| Rattan meshwork

37 | Stoff  
| fabric

# *Pendant lamps*



# Pendelleuchten

2



LIGHTING  
*for you*



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 430 lm  
3.000 K

377310307

3 x 4,5 W, 3 x 430 lm  
↔ 87 x 10 cm, ↓ 90 - 150 cm



# Stakkato




07 | Nickel matt  
| matt nickel

65 | Glas satiniert  
| satinated glass

# Cartani



incl.  
SMD-LED  
3.000 K



## 1 | 324411805

3 x 6 W, 3 x 400 lm  
↔ 78 x 10 cm, ↓ 90 - 160 cm



A<sup>+</sup>

- 05 Aluminium gebürstet  
*brushed aluminium*
- 07 Nickel matt  
*matt nickel*
- 65 Glas satiniert  
*satinated glass*

## 2 | 324910405


4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 80 x 4,5 cm, ↓ 90 - 140 cm



A<sup>+</sup>

- 05 Aluminium gebürstet  
*brushed aluminium*
- 06 chrom  
*chrome*

# Baluga





incl.  
SMD-LED  
4,6 W, 430 lm  
3.000 K

324510406

4 x 4,6 W, 4 x 430 lm  
↔ 78 x 1,5 cm, ↓ 95 - 140 cm



# Voltaire



06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 329610407

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 80 x 10 cm, ↓ 90 - 160 cm



2 | 629610407

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 80 x 10 cm, ↓ 20 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

07 | Nickel matt  
| matt nickel

65 | Glas satiniert  
| satinated glass



incl.  
COB-LED  
5 W, 300 lm  
3.000 K

322510406

4 x 5 W, 4 x 300 lm  
↓ max. 120 cm, ↔ 100 x 15 cm



05 | Aluminium gebürstet  
| *brushed aluminium*

06 | chrom  
| *chrome*

65 | Glas satiniert  
| *satinated glass*



incl.  
COB-LED  
5 W, 400 lm  
3.000 K



1 | 329810407

4 x 5 W, 4 x 400 lm  
↔ 80 x 10 cm, ↓ 140 cm



2 | 329910407

4 x 5 W, 4 x 400 lm  
↔ 80 x 8 cm, ↓ 100 - 180 cm



07 | Nickel matt  
| matt nickel

65 | Glas satiniert  
| satinated glass



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 321410406

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 90 cm, ↓ 100 - 160 cm



2 | 321410306

3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
↔ 70 cm, ↓ 100 - 160 cm



3 | 321410506

5 x 4,5 W, 5 x 400 lm  
↔ 115 cm, ↓ 120 cm





**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

05 | Aluminium gebürstet  
*brushed aluminium*

06 | chrom  
*chrome*

60 | Glas weiß gewischt  
*glass white brushed*





incl.  
LED  
3.000 K



1 | 322910306

3 x 6 W SMD-LED, 3 x 420 lm  
↔ 78 x 6 cm, ↓ 110 - 160 cm



A+

05 Aluminium gebürstet  
*brushed aluminium*

06 chrom  
*chrome*

65 Glas satiniert  
*satinated glass*

2 | 322010407

4 x 5 W COB-LED, 4 x 330 lm  
↔ 75 cm, ↓ 120 - 200 cm



A+

07 Nickel matt  
*matt nickel*

60 Glas weiß gewischt  
*glass white brushed*





incl.  
COB-LED  
4,5 W, 350 lm  
3.000 K

321010305

3 x 4,5 W, 3 x 350 lm  
↔ 70 cm, ↓ 100 - 200 cm



A+



05 | Aluminium gebürstet  
| *brushed aluminium*

06 | chrom  
| *chrome*

49 | Glas matt  
| *glass matt*



incl.  
COB-LED  
4,5 W, 350 lm  
3.000 K



1 | 321010405

4 x 4,5 W, 4 x 350 lm  
↔ 90 cm, ↓ 100 - 200 cm



2 | 321010605

6 x 4,5 W, 6 x 350 lm  
↔ 120 cm, ↓ 100 - 200 cm



05 | Aluminium gebürstet  
| brushed aluminium

06 | chrom  
| chrome

49 | Glas matt  
| glass matt





incl.  
SMD-LED  
9 W, 950 lm  
3.000 K

1 | 322810201

2 x 9 W, 2 x 950 lm  
↔ 78 x 4 cm, ↓ 120 cm



01 weiß  
white

30 Metall  
metal

2 | 322810287

2 x 9 W, 2 x 950 lm  
↔ 78 x 4 cm, ↓ 120 cm



87 titanfarbig  
titan-coloured

30 Metall  
metal





incl.  
SMD-LED  
20 W, 2.000 lm  
3.000 K

323412028

20 W, 2.000 lm  
Ø 37 cm, ↓ 80 - 140 cm



28 | rostfarbig antik  
*antique rust*

30 | Metall  
*metal*



incl.  
SMD-LED  
20 W, 2.000 lm  
3.000 K



1 |



2 |

1 | 323412001

20 W, 2.000 lm  
Ø 37 cm, ↓ 80 - 140 cm



01 weiß  
white  
30 Metall  
metal

2 | 323412007

20 W, 2.000 lm  
Ø 37 cm, ↓ 80 - 140 cm



07 Nickel matt  
matt nickel  
30 Metall  
metal



incl.  
SMD-LED  
10 W, 900 lm  
3.000 K

1 | 324210107

1 x 10 W, 900 lm  
Ø 40 cm, ↓ 125 cm



- 07 Nickel matt  
*matt nickel*
- 30 Metall  
*metal*

2 | 324210101

1 x 10 W, 900 lm  
Ø 40 cm, ↓ 125 cm



- 01 weiß  
*white*
- 30 Metall  
*metal*

3 | 324210128


1 x 10 W, 900 lm  
Ø 40 cm, ↓ 125 cm



- 28 rostfarbig antik  
*antique rust*
- 30 Metall  
*metal*





incl.   
LED E14  
4 W, 310 lm  
3.000 K

1 | 322210407

4 x 4 W, 4 x 310 lm  
↔ 75 cm, ↓ 80 - 180 cm



**A+**

2 | 322210307

3 x 4 W, 3 x 310 lm  
↔ 60 cm, ↓ 80 - 180 cm




**A+**


3 | 322210507

5 x 4 W, 5 x 310 lm  
↔ 96 cm, ↓ 80 - 180 cm


**A+**



1 |



2 |



3 |


983-40  
LED E14  
4 W, 310 lm  
3.000 K

**A+**



07 | Nickel matt  
| matt nickel

49 | Glas matt  
| glass matt

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

3751041-07


4 x E14


↔ 80 cm, ↓ 80 - 180 cm



07 | Nickel matt  
| matt nickel

49 | Glas matt  
| glass matt

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W




1 | 3751051-07  
5 x E14  
↔ 102 cm, ↓ 80 - 180 cm




2 | 3751031-07  
3 x E14  
↔ 66 cm, ↓ 80 - 180 cm



3 | 3751021-07  
2 x E14  
↔ 42 cm, ↓ 80 x 180 cm




2 |



3 |

07 | Nickel matt  
| matt nickel

49 | Glas matt  
| glass matt

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W



1 | 3751031-17

3 x E14  
↔ 66 cm, ↓ 80 - 180 cm




2 | 3751041-17


4 x E14  
↔ 80 cm, ↓ 80 - 180 cm



07 | Nickel matt  
matt nickel

17 | Glas Farbverlauf  
glass multicolour

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W




1 | 3751041-24  
4 x E14  
↔ 80 cm, ↓ 80 - 180 cm



2 | 3751031-24  
3 x E14  
↔ 66 cm, ↓ 80 - 180 cm




3 | 3751051-24  
5 x E14  
↔ 102 cm, ↓ 80 - 180 cm



24 | rostfarbig  
| rusty

13 | Glas Amber  
| glass amber

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1199051-24


5 x E14

Ø 55 cm, ↓ 170 cm



24 | rostfarbig  
| rusty

13 | Glas Amber  
| glass amber

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W



1 | 300300106  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 40 cm

06 chrom  
*chrome*  
48 Glas opal  
*opal glass*

2 | 300300107  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 40 cm

07 Nickel matt  
*matt nickel*  
56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*

3 | 300300124  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 40 cm


28 rostfarbig antik  
*antique rust*  
56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*



2 |



3 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 3407011-07

1 x E27  
Ø 40 cm, ↓ max. 150 cm

07 Nickel matt  
*matt nickel*  
56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*

2 | 3407011-08

1 x E27  
Ø 40 cm, ↓ max. 150 cm


08 Messing matt  
*matt brass*  
56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*

3 | 3407011-24

1 x E27  
Ø 40 cm, ↓ max. 150 cm

24 rostfarbig  
*rusty*  
13 Glas Amber  
*glass amber*



excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W



1 | 301700108

1 x E27  
Ø 39 cm, ↓ max. 160 cm



08 Messing matt  
*matt brass*  
56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*




2 | 301700107

1 x E27  
Ø 39 cm, ↓ max. 160 cm



07 Nickel matt  
*matt nickel*  
56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 303100100

1 x E27  
Ø 43 cm, ↓ 150 cm

07 Nickel matt  
*matt nickel*  
50 Dekorglas  
*glass decorated*

2 | 3410011-17

1 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 130 cm

07 Nickel matt  
*matt nickel*  
17 Glas Farbverlauf  
*glass multicolour*





1 |



2 |



3 |



4 |




5 |



7 |



6 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 301400115  
1 x E27  
↓ 125 cm, Ø 30 cm

2 | 301400124  
1 x E27  
↓ 125 cm, Ø 30 cm

3 | 301400192  
1 x E27  
↓ 125 cm, Ø 30 cm

4 | 301400101  
1 x E27  
↓ 125 cm, Ø 30 cm

5 | 301400112  
1 x E27  
↓ 125 cm, Ø 30 cm

87 | titanfarbig  
| titan-coloured


36 | Glas  
| glass

6 | 3414011-24  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 36 cm

7 | 3414011-01  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 36 cm

30 | Metall  
| metal

56 | Glas alabasterfarbig  
| glass alabaster-coloured

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W



305300301


3 x E14  
Ø 20 cm, ↔ 80 cm, ↓ 150 cm



06 | chrom  
| chrome


49 | Glas matt  
| glass matt



excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W


1 | 305390101  
1 x E14  
Ø 30 cm, ↓ 150 cm

2 | 305300101  
1 x E14  
Ø 20 cm, ↓ 150 cm

3 | 505300101  
1 x E14  
↑ 18 cm, Ø 20 cm  


06 | chrom  
| chrome

49 | Glas matt  
| glass matt

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 110800300

3 x E14  
Ø 46 cm, ↓ 150 cm

2 | 110800301

3 x E14  
Ø 46 cm, ↓ 150 cm

3 | 110800302

3 x E14  
Ø 46 cm, ↓ 150 cm

1 |




2 |



3 |



34 | Acryl  
| acryl

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W



1 | 110800502  
5 x E14  
Ø 53 cm, ↓ 150 cm

2 | 110800500  
5 x E14  
Ø 53 cm, ↓ 150 cm

3 | 110800501  
5 x E14  
Ø 53 cm, ↓ 150 cm



2 |



3 |

34 | Acryl  
| acryl






1 |



2 |

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 110400502

5 x E14  
Ø 50 cm, ↓ 150 cm

2 | 110400501


5 x E14  
Ø 50 cm, ↓ 150 cm

06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl





excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 303500114  
1 x E27  
Ø 30/60 cm, ↑ 43 cm, ↓ 150 cm


2 | 303500142  
1 x E27  
Ø 30/60 cm, ↑ 43 cm, ↓ 150 cm

3 | 303500101  
1 x E27  
Ø 30/60 cm, ↑ 43 cm, ↓ 150 cm



Kabel stoffummantelt  
*fabric-sheathed cable*

38 | Organza  
| Organza

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

309400506


5 x E14  
↓ 150 cm, Ø 48 cm



06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl



excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 602800506


5 x E14  
Ø 60 cm, ↓ 35 cm

2 | 302800706

7 x E14  
Ø 75 cm, ↓ 180 cm

06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

309500406


4 x E14

↔ 90 cm x 21 cm, ↓ 150 cm



06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W



1 |



incl. 60 x klar/clear



incl. 20 x purple

1 | 608700306

3 x E14

↓ 36 cm, Ø 48 cm

2 | 308700406

4 x E14

↓ 150 cm, Ø 50 cm



2 |




incl. 96 x klar/clear



incl. 32 x purple

06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 609200406  
4 x E14  
↓ 27 cm, Ø 45 cm

2 | 309200406  
4 x E14  
↓ 150 cm, Ø 46 cm





06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl



1 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 307500306

3 x E14  
↓ 150 cm, Ø 43 cm

06 chrom  
*chrome*

34 Acryl  
*acryl*

2 | 300000305


3 x E27  
↓ 150 cm, Ø 45/28 cm


06 chrom  
*chrome*

45 Aluminiumgeflecht  
*aluminium meshwork*



2 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 637510306  
3 x E14  
↓ 14,5 cm, Ø 35 cm

1 |



2 | 337510106  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 28 cm

2 |




3 | 337510406  
4 x E14  
↓ 150 cm, Ø 36 cm


3 |



06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W



1 |

1 | 609700306

3 x E14

↓ 25 cm, Ø 40 cm

2 | 309700506

5 x E14

↓ 150 cm, Ø 45 cm



2 |



3 |


3 | 309700106


1 x E27

↓ 150 cm, Ø 36 cm

06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 600400106  
1 x E27  
↓ 26 cm, Ø 30 cm

2 | 300400106  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 30 cm


3 | 300400306  
3 x E14  
↓ 150 cm, Ø 42 cm



06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl




excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 609000306  
3 x E14  
Ø 45 cm, ↓ 25 cm

2 | 309000506  
5 x E14  
Ø 46 cm, ↓ 150 cm

06 | chrom  
chrome

34 | Acryl  
acryl

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 304000151  
1 x E27  
Ø 25 cm, ↓ 130 cm

2 | 304000115  
1 x E27  
Ø 25 cm, ↓ 130 cm

3 | 304000106  
1 x E27  
Ø 25 cm, ↓ 130 cm


4 | 304000142  
1 x E27  
Ø 25 cm, ↓ 130 cm

5 | 304000192  
1 x E27  
Ø 25 cm, ↓ 130 cm



06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 304100106  
1 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 150 cm

2 | 304100192  
1 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 150 cm

3 | 304100100  
1 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 150 cm




06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl





excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 303900100  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 20 cm


2 | 303900116  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 20 cm

3 | 303900192  
1 x E27  
↓ 150 cm, Ø 20 cm

06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl

**ESL**  
ENERGY SAVER

incl.   
G13, 230 V  
36 W, 3.350 lm  
4.100 K


6436021-07

2 x 36 W, 2 x 3.350 lm  
↓ max. 180 cm, ↔ 160 x 17,5 cm

A



32 | Aluminium  
aluminium

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W



1 | 300204005  
1 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 141 cm


2 | 300202505  
1 x E27  
Ø 23 cm, ↓ 122 cm

3 | 300203005  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 135 cm



05 | Aluminium gebürstet  
| brushed aluminium

**ECO**  
HALOGEN

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

**313610707**

7 x 28 W, 7 x 370 lm  
↓ 150 cm, Ø 34 cm



07 | Nickel matt  
| *matt nickel*

52 | Glas klar  
| *glass clear*


45 | Aluminiumgeflecht  
| *aluminium meshwork*



1 |



2 |


excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 340190106  
1 x E27  
Ø 28 cm, ↓ 130 cm

2 | 340100106  
1 x E27  
Ø 20 cm, ↓ 120 cm

06 | chrom  
| chrome

52 | Glas klar  
| glass clear

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W


1 | 602500106  
1 x E27  
↓ 32 cm, ↔ 70 cm

2 | 302500106  
1 x E27  
↓ 150 cm, ↔ 70 cm



06 | chrom  
| chrome

31 | Edelstahl  
| steel

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W



1 | 300600102


1 x E27  
↓ 135 cm, Ø 21 cm

2 | 300600187


1 x E27  
↓ 135 cm, Ø 21 cm

3 | 300600101

1 x E27  
↓ 135 cm, Ø 21 cm



2 |




3 |



Kabel stoffummantelt  
*fabric-sheathed cable*

30 | Metall  
| *metal*

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W



1 | 3490500-00

Ø: 50 cm  
VE / moq: 25



2 | 3490600-00

Ø: 60 cm  
VE / moq: 25



3 | 3494400-00

Ø: 40 cm, ↓ 25 cm  
VE / moq: 25



4 | 3491400-00

Ø: 40 cm, ↓ 53 cm  
VE / moq: 25



40 | Papier  
paper



3590010-01

1 x E27, max. 60 W  
↓ 73,5 cm  
VE / moq: 25



1 |




2 |




3 |



4 |



5 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W



1 | 3490400-00  
Ø: 40 cm  
VE / moq: 25

2 | 3490400-18  
Ø: 40 cm  
VE / moq: 25

3 | 3490400-92  
Ø: 40 cm  
VE / moq: 25

4 | 3490400-19  
Ø: 40 cm  
VE / moq: 25

5 | 3490400-15  
Ø: 40 cm  
VE / moq: 25

40 | Papier  
| paper



3590010-01  
1 x E27, max. 60 W  
↓ 73,5 cm  
VE / moq: 25

# *Spotlights*



# Spotserien

3



LIGHTING  
*for you*



incl.  
COB-LED  
4,5 W, 350 lm  
3.000 K

326410408

4 x 4,5 W, 4 x 350 lm  
↔ 80 cm, ↓ 95 - 180 cm




08 | Messing matt  
matt brass


65 | Glas satiniert  
satinated glass




1 |



2 |



3 |



4 |



5 |



6 |



incl.  
COB-LED  
4,5 W, 350 lm  
3.000 K

1 | **826410608**

6 x 4,5 W, 6 x 350 lm  
↔ max. 150 cm, ↓ 20 cm



2 | **826410408**

4 x 4,5 W, 4 x 350 lm  
↔ 75 cm, ↓ 20 cm



3 | **826410308**

3 x 4,5 W, 3 x 350 lm  
↔ 60 x 15 cm, ↓ 17 cm



4 | **826430408**

4 x 4,5 W, 4 x 350 lm  
↔ 35 x 35 cm, ↓ 19 cm



5 | **826410208**

2 x 4,5 W, 2 x 350 lm  
↔ 35 x 15 cm, ↓ 17 cm



6 | **826470108**

1 x 4,5 W, 350 lm  
↔ 12 x 15 cm, ↳ 17 cm



08 | Messing matt  
| matt brass

65 | Glas satiniert  
| satinated glass



incl.  
COB-LED  
4,5 W, 350 lm  
3.000 K

**879570106**

1 x 4,5 W, 350 lm  
↓ 16 x 8,5 cm, ↳ 17 cm



**A+**



06 | chrom  
| *chrome*

05 | Aluminium gebürstet  
| *brushed aluminium*

65 | Glas satiniert  
| *satinated glass*



incl.  
COB-LED  
4,5 W, 350 lm  
3.000 K



1 |

1 | 879510406

4 x 4,5 W, 4 x 350 lm  
↔ 85 x 8 cm, ↓ 21,5 cm



2 |

2 | 879590406

4 x 4,5 W, 4 x 350 lm  
35 x 35 cm, ↓ 21,5 cm




3 | 879570306

3 x 4,5 W, 3 x 350 lm  
↔ 54 x 8,5 cm, ↳ 20 cm



4 | 879570206

2 x 4,5 W, 2 x 350 lm  
↔ 35 x 8,2 cm, ↳ 17 cm



3 |



4 |

06 | chrom  
| chrome

05 | Aluminium gebürstet  
| brushed aluminium

65 | Glas satiniert  
| satinated glass



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 374410406

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 90 cm, ↓ 90 - 140 cm



2 | 374410506

5 x 4,5 W, 5 x 400 lm  
↔ 110 cm, ↓ 140 cm



1 |


**OSRAM**

LED TECHNOLOGY INCLUDED

06 | chrom  
| chrome

05 | Aluminium gebürstet  
| brushed aluminium


34 | Acryl  
| acryl



2 |



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K



1 |

1 | 874410606

6 x 4,5 W, 6 x 400 lm  
↔ 150 x 8 cm, ↓ 22 cm



A<sup>+</sup>




2 |

2 | 674410506

5 x 4,5 W, 5 x 400 lm  
↔ 72 x 50 cm, ↓ 17 cm

A<sup>+</sup>



3 |

3 | 874410406

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 94 x 8 cm, ↓ 20 cm



A<sup>+</sup>



4 |

4 | 874410306

3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
↔ 44 x 8 cm, ↓ 17 cm

A<sup>+</sup>



5 |

5 | 874470206

2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↔ 30 x 8 cm, ↓ 17 cm

A<sup>+</sup>



6 |

6 | 874470106

1 x 4,5 W, 400 lm  
Ø 12 cm, ↳ 16 cm



A<sup>+</sup>

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

06 | chrom  
| chrome

05 | Aluminium gebürstet  
| brushed aluminium

34 | Acryl  
| acryl



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 821410305


3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
↔ 50 x 7 cm, ↓ 17 cm



1 |

2 | 821430405


4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 23 x 23 cm, ↓ 17 cm



2 |

3 | 821410605

6 x 4,5 W, 6 x 400 lm  
↔ max. 150 cm x 8 cm, ↓ 22 cm



3 |

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

05 | Aluminium gebürstet  
| brushed aluminium

06 | chrom  
| chrome

60 | Glas weiß gewischt  
| glass white brushed



1 |



3 |



2 |



4 |



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 621410505  
5 x 4,5 W, 5 x 400 lm  
↔ 75 x 47 cm, ↓ 24 cm



2 | 821470205  
2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↔ 36 x 7 cm, ↓ 17 cm



3 | 821410405  
4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ max. 93,5 x 8 cm, ↓ 17 cm



4 | 821470105  
1 x 4,5 W, 400 lm  
↓ 20 x 7 cm, ↳ 16 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

05 | Aluminium gebürstet  
brushed aluminium

06 | chrom  
chrome

60 | Glass weiß gewischt  
glass white brushed



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

328610407

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 76 cm, ↓ 112 - 200 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

07 | Nickel matt  
| matt nickel

49 | Glas matt  
| glass matt





incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K



1 |

1 | 828610607

6 x 4,5 W, 6 x 400 lm  
↔ 120 x 13 cm, ↓ 23 cm



2 |

2 | 828610407

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 76 cm, ↓ 23 cm



3 |

3 | 828610307

3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
↔ 56 x 13 cm, ↓ 23 cm



4 | 828610207

2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↔ 38 x 13 cm, ↓ 20 cm



4 |

5 | 828670107

1 x 4,5 W, 400 lm  
↓ 20 x 9 cm, ↳ 20 cm



5 |

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

07 | Nickel matt  
| matt nickel

49 | Glas matt  
| glass matt



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

478710306

3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
1 150 cm, Ø 21 cm



A+

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

06 | chrom  
| chrome

48 | Glas opal  
| opal glass





incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K



1 |

1 | 878710606

6 x 4,5 W, 6 x 400 lm  
↔ 180 x 7,5 cm, ↓ 20 cm

A<sup>+</sup>



2 |

2 | 878710406

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 82,5 x 7,5 cm, ↓ 20 cm



A<sup>+</sup>




3 |

3 | 878710306

3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
↔ 55 x 7,5 cm, ↓ 16 cm

A<sup>+</sup>




4 |

4 | 878710206

2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↔ 32 x 7,5 cm, ↓ 16 cm

A<sup>+</sup>



5 |

5 | 578710106

1 x 4,5 W, 400 lm  
1 45 cm, Ø 16 cm



A<sup>+</sup>



6 |

6 | 878770106

1 x 4,5 W, 400 lm  
↔ 13,5 x 7,5 cm, ↳ 16 cm



A<sup>+</sup>

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

06 | chrom  
| chrome

48 | Glas opal  
| opal glass



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

621210506


5 x 4,5 W, 5 x 400 lm  
↔ 70 x 39 cm, ↓ 24 cm




**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

06 | chrom  
| *chrome*

48 | Glas opal  
| *opal glass*





1 |



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 821210606  
6 x 4,5 W, 6 x 400 lm  
↔ 180 cm



2 | 821210406  
4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 80 cm, ↓ 19 cm



3 | 821210306  
3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
↔ 44 x 7 cm, ↳ 19 cm



4 | 821210206  
2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↔ 28 x 7 cm, ↳ 19 cm




5 | 821270106  
1 x 4,5 W, 400 lm  
↓ 16,5 x 7 cm, ↳ 19 cm



2 |



3 |



4 |



5 |

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

06 | chrom  
| chrome

48 | Glas opal  
| opal glass



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 629410507


5 x 4,5 W, 5 x 400 lm  
↔ 75 x 37 cm, ↓ 23 cm



1 |

2 | 329410407

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 80 cm, ↓ 100 - 180 cm



2 |

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

07 | Nickel matt  
matt nickel

49 | Glas matt  
glass matt



1 |



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 829410607

6 x 4,5 W, 6 x 400 lm  
↔ 184 x 13 cm, ↓ 21,5 cm



2 | 829410407

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 80 x 8 cm, ↓ 21,5 cm



3 | 829410307

3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
↔ 45 x 12 cm, ↓ 16 cm



4 | 829410207

2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↔ 32 x 12 cm, ↓ 16 cm



5 | 829410107


4,5 W, 400 lm  
↑ 11 x 7,5 cm, ↔ 16 cm



2 |



3 |



4 |



5 |




07 | Nickel matt  
| matt nickel

49 | Glas matt  
| glass matt





incl.  
SMD-LED  
3,6 W, 350 lm  
3.000 K



1 |

1 | 829310605  
6 x 3,6 W, 6 x 350 lm  
↔ 150 cm, ↓ 17,5 cm



2 |

2 | 829310405  
4 x 3,6 W, 4 x 350 lm  
↔ 83 cm, ↓ 16 cm



3 | 829310305  
3 x 3,6 W, 3 x 350 lm  
↔ 46 cm, ↓ 14 cm



3 |

4 | 829370205  
2 x 3,6 W, 2 x 350 lm  
↔ 36 cm, ↳ 14 cm



5 | 829370105  
1 x 3,6 W, 350 lm  
Ø 11 cm, ↳ 11 cm



4 |



5 |

05 | Aluminium gebürstet  
| brushed aluminium



incl.  
SMD-LED  
4,7 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 429810105

4,7 W, 400 lm  
↑ 150 cm, ↗ 53 cm



2 | 429810205

2 x 4,7 W, 2 x 400 lm  
↑ 140 cm, ↗ 53 cm



3 | 529810105

4,7 W, 400 lm  
↑ 47 cm, ↗ 37 cm



05 | Aluminium gebürstet  
brushed aluminium

06 | chrom  
chrome



incl.  
SMD-LED  
4,7 W, 400 lm  
3.000 K



1 |

1 | 829810605  
6 x 4,7 W, 6 x 400 lm  
↔ 180 x 8 cm, ↓ 17 cm



2 |

2 | 829810405  
4 x 4,7 W, 4 x 400 lm  
↔ 75 x 8 cm, ↓ 17 cm



3 |

3 | 829810305  
3 x 4,7 W, 3 x 400 lm  
↔ 48 x 8 cm, ↓ 14 cm



4 |

4 | 829810205  
2 x 4,7 W, 2 x 400 lm  
↔ 30 x 8 cm, ↓ 14 cm



4 |



5 |

5 | 829870105  
4,7 W, 400 lm  
↑ 15 x 8 cm, ↳ 14 cm



05 | Aluminium gebürstet  
brushed aluminium

06 | chrom  
chrome



incl.  
SMD-LED  
5 W, 330 lm  
3.000 K

1 | 426310207

2 x 5 W, 2 x 330 lm  
↑ 150 cm



2 | 526310107

1 x 5 W, 330 lm  
↑ 46 cm



1 |

2 |

07 | Nickel matt  
*matt nickel*

06 | chrom  
*chrome*



incl.  
SMD-LED  
5 W, 330 lm  
3.000 K



1 |

- 1 | 826310607  
6 x 5 W, 6 x 330 lm  
↔ max. 160 cm, ↓ 18 cm



2 |

- 2 | 826310407  
4 x 5 W, 4 x 330 lm  
↔ max. 62 cm, ↓ 18 cm



3 |

- 3 | 826310307  
3 x 5 W, 3 x 330 lm  
↔ 43 cm, ↓ 18 cm



- 4 | 826310207  
2 x 5 W, 2 x 330 lm  
↔ 30 cm, ↓ 18 cm



4 |

- 5 | 826370107  
1 x 5 W, 330 lm  
Ø 10 cm, ↳ 18 cm



5 |

07 | Nickel matt  
| matt nickel

06 | chrom  
| chrome



incl.  
SMD-LED  
3,8 W, 350 lm  
3.000 K

1 | 372810406

4 x 3,8 W, 4 x 350 lm  
↔ 75 cm, ↓ 80 - 140 cm



2 | 372810506

5 x 3,8 W, 5 x 350 lm  
↔ 100 cm, ↓ 130 cm



1 |



2 |



06 | chromfarbig  
| chrome-coloured

33 | Kunststoff  
| plastic



incl.  
SMD-LED  
3,8 W, 350 lm  
3.000 K



1 |

1 | 872810606

6 x 3,8 W, 6 x 350 lm  
↔ 150 cm, ↓ 16 cm

A++



2 |

2 | 872810406

4 x 3,8 W, 4 x 350 lm  
↔ 75 cm, ↓ 13 cm

A++




3 |

3 | 872830306

3 x 3,8 W, 3 x 350 lm  
Ø 25 cm, ↓ 12 cm

A++



4 |

4 | 872810206

2 x 3,8 W, 2 x 350 lm  
↔ 33,5 cm, ↓ 13 cm

A++



5 |

5 | 872810106

1 x 3,8 W, 350 lm  
Ø 8 cm, ↳ 13 cm

A++

06 | chromfarbig  
| chrome-coloured

33 | Kunststoff  
| plastic



incl.  
SMD-LED  
3,8 W, 350 lm  
3.000 K

1 | 672810506

5 x 3,8 W, 5 x 350 lm  
Ø 25 cm, ↓ max. 40 cm



2 | 872880106

1 x 3,8 W, 350 lm  
Ø 8 cm, ↑ max. 30 cm



3 | 572810106

1 x 3,8 W, 350 lm  
↑ max. 35 cm, Ø 15 cm



06 | chromfarbig  
| chrome-coloured

33 | Kunststoff  
| plastic



incl.  
SMD-LED  
3,8 W, 350 lm  
3.000 K



1 |

1 | 872810601  
6 x 3,8 W, 6 x 350 lm  
↔ 150 cm, ↓ 16 cm



2 | 872810401  
4 x 3,8 W, 4 x 350 lm  
↔ 75 cm, ↓ 13 cm



3 | 872830301  
3 x 3,8 W, 3 x 350 lm  
Ø 25 cm, ↓ 12 cm



4 | 872810201  
2 x 3,8 W, 2 x 350 lm  
↔ 33,5 cm, ↓ 13 cm



5 | 872810101  
1 x 3,8 W, 350 lm  
Ø 8 cm, ↳ 13 cm



2 |



3 |



4 |



5 |

01 | weiß  
| white

33 | Kunststoff  
| plastic



incl.  
SMD-LED  
3,8 W, 350 lm  
3.000 K

1 | 372810401

4 x 3,8 W, 4 x 350 lm  
↔ 75 cm, ↓ 80 - 140 cm



1 |



2 |



01 | weiß  
| white

33 | Kunststoff  
| plastic



incl.  
SMD-LED  
3,8 W, 350 lm  
3.000 K

1 | 672810501

5 x 3,8 W, 5 x 350 lm  
Ø 25 cm, ↓ max. 40 cm



2 | 872880101

1 x 3,8 W, 350 lm  
Ø 8 cm, ↑ max. 30 cm



3 | 572810101

1 x 3,8 W, 350 lm  
↑ max. 35 cm, Ø 15 cm



2 |



3 |

01 | weiß  
white


33 | Kunststoff  
plastic



incl.  
SMD-LED  
3,8 W, 350 lm  
3.000 K

1 | 328210406

4 x 3,8 W, 4 x 350 lm  
↔ 83 cm, ↓ 80 - 200 cm



2 | 828280106

1 x 3,8 W, 350 lm  
↓ max. 44 cm



3 | 428210106

1 x 3,8 W, 350 lm  
↑ 125 cm, ↗ 45 cm



4 | 428210206

2 x 3,8 W, 2 x 350 lm  
↑ 125 cm, ↗ 45 cm



5 | 528210106

1 x 3,8 W, 350 lm  
↑ 35 cm, ↗ 20 cm




2 |




3 |



5 |



4 |




06 | chrom  
| chrome

33 | Kunststoff  
| plastic



1 |



2 |




3 |



4 |



5 |



6 |



incl.  
SMD-LED  
3,8 W, 350 lm  
3.000 K

1 | 828210606  
6 x 3,8 W, 6 x 350 lm  
↔ 180 cm, ↓ 19 cm



2 | 628290506  
5 x 3,8 W, 5 x 350 lm  
↔ 75 x 45 cm, ↓ 25 cm



3 | 828210406  
4 x 3,8 W, 4 x 350 lm  
↔ 83 cm, ↓ 16,5 cm



4 | 828210306  
3 x 3,8 W, 3 x 350 lm  
↔ 50 cm, ↓ 16,5 cm



5 | 828210206  
2 x 3,8 W, 2 x 350 lm  
↔ 34 cm, ↓ 16,5 cm



6 | 828210106  
1 x 3,8 W, 350 lm  
Ø 8,5 cm, ↳ 15 cm



06 | chrom  
| chrome

33 | Kunststoff  
| plastic



incl.  
SMD-LED  
4,2 W, 350 lm  
3.000 K

1 | 328210401

4 x 3,8 W, 4 x 350 lm  
↔ 83 cm, ↑ 80 - 200 cm



2 | 828280101

1 x 3,8 W, 350 lm  
↓ max. 44 cm



3 | 428210101

1 x 3,8 W, 350 lm  
↑ 125 cm, ↗ 45 cm



4 | 428210201

2 x 3,8 W, 2 x 350 lm  
↑ 125 cm, ↗ 45 cm




5 | 528210101

1 x 3,8 W, 350 lm  
↑ 35 cm, ↗ 20 cm




01 | weiß  
| white


33 | Kunststoff  
| plastic



1 |



2 |



3 |



4 |



5 |



6 |



incl.  
SMD-LED  
3,8 W, 350 lm  
3.000 K

1 | 828210601

6 x 3,8 W, 6 x 350 lm  
↔ 180 cm, ↓ 19 cm



2 | 628290501

5 x 3,8 W, 5 x 350 lm  
↔ 75 x 45 cm, ↓ 25 cm



3 | 828210401

4 x 3,8 W, 4 x 350 lm  
↔ 83 cm, ↓ 16,5 cm



4 | 828230306

3 x 3,8 W, 3 x 350 lm  
Ø 21 cm, ↓ 15,5 cm



5 | 828210201

2 x 3,8 W, 2 x 350 lm  
↔ 34 cm, ↓ 16,5 cm



6 | 828210101

1 x 3,8 W, 350 lm  
Ø 8,5 cm, ↳ 15 cm



01 | weiß  
| white


33 | Kunststoff  
| plastic



incl.  
SMD-LED  
4,4 W, 450 lm  
3.000 K

1 | 828310607

6 x 4,4 W, 6 x 450 lm  
↔ 150 cm, ↓ 17 cm




2 | 828310407

4 x 4,4 W, 4 x 450 lm  
↔ 80 cm, ↓ 17 cm



3 | 828390307

3 x 4,4 W, 3 x 450 lm  
Ø 25 cm, ↓ 17 cm



4 | 828310207


2 x 4,4 W, 2 x 450 lm  
↔ 30 cm, ↓ 17 cm



3 |

5 | 828310107

1 x 4,4 W, 450 lm  
Ø 8 cm, ↳ 15 cm



4 |



5 |

07 | Nickel matt  
matt nickel

33 | Kunststoff  
plastic

# Carthago

LED

incl.   
LED E14  
4 W, 310 lm  
3.000 K



1 |

1 | 821330407

4 x 4 W, 4 x 310 lm  
↔ 35 x 35 cm, ↓ 16,5 cm

A+

2 | 821310307

3 x 4 W, 3 x 310 lm  
↔ 60 x 13,5 cm, ↓ 16,5 cm

A+



2 |

3 | 821370207

2 x 4 W, 2 x 310 lm  
↔ 40 x 13,5 cm, ↓ 16,5 cm



A+

4 | 821370107

1 x 4 W, 310 lm  
↔ 13,5 x 13,5 cm, ↓ 16,5 cm



A+



3 |



4 |

983-40  
LED E14  
4 W, 310 lm  
3.000 K

A+



07 | Nickel matt  
matt nickel

32 | Aluminium  
aluminium



incl.   
 LED E14  
 4 W, 310 lm  
 3.000 K

1 | 324810407

4 x 4 W, 4 x 310 lm  
 ↔ 78 cm, ↓ 85 - 180 cm



2 | 424810107

1 x 4 W, 310 lm  
 ↑ 150 cm, ↗ 54 cm



3 | 424810207

2 x 4 W, 2 x 310 lm  
 ↑ 150 cm, ↗ 54 cm



4 | 524810107

1 x 4 W, 310 lm  
 ↑ 40 cm



983-40  
 LED E14  
 4 W, 310 lm  
 3.000 K




07 | Nickel matt  
 matt nickel

49 | Glas matt  
 glass matt





incl.   
LED E14  
4 W, 310 lm  
3.000 K




1 |

1 | **824810607**  
6 x 4 W, 6 x 310 lm  
↔ 150 cm, ↓ 23 cm  
**A+**



2 |

2 | **624830307**  
3 x 4 W, 3 x 310 lm  
Ø 52 cm, ↓ 19 cm  
**A+**




3 |

3 | **824810207**  
2 x 4 W, 2 x 310 lm  
↔ 30 cm, ↓ 20,5 cm  
**A+**



4 |

4 | **824810407**  
4 x 4 W, 4 x 310 lm  
↔ 60 cm, ↓ 20,5 cm  
 **A+**



5 |

5 | **824810307**  
3 x 4 W, 3 x 310 lm  
↔ 45 cm, ↓ 20,5 cm  
**A+**



6 |

6 | **824810107**  
1 x 4 W, 310 lm  
↓ 13 x 10 cm, ↳ 19 cm  
**A+**

07 | Nickel matt  
| matt nickel

49 | Glas matt  
| glass matt



incl.   
 LED E14  
 4 W, 310 lm  
 3.000 K

1 | 324810428

4 x 4 W, 4 x 310 lm  
 ↔ 78 cm, ↓ 85 - 180 cm



2 | 424810128

1 x 4 W, 310 lm  
 ↑ 150 cm, ↗ 54 cm



3 | 424810228

2 x 4 W, 2 x 310 lm  
 ↑ 150 cm, ↗ 54 cm



4 | 524810128

1 x 4 W, 310 lm  
 ↑ 40 cm



983-40  
 LED E14  
 4 W, 310 lm  
 3.000 K



28 | rostfarbig antik  
*antique rust*

49 | Glas matt  
*glass matt*





incl.   
LED E14  
4 W, 310 lm  
3.000 K



1 |

1 | **824810628**  
6 x 4 W, 6 x 310 lm  
↔ 150 cm, ↓ 23 cm  
**A+**



2 |

2 | **624830328**  
3 x 4 W, 3 x 310 lm  
Ø 52 cm, ↓ 19 cm  
**A+**




3 |

3 | **824810228**  
2 x 4 W, 2 x 310 lm  
↔ 30 cm, ↓ 20,5 cm  
**A+**



4 |

4 | **824810428**  
4 x 4 W, 4 x 310 lm  
↔ 60 cm, ↓ 20,5 cm  
 **A+**



5 |

5 | **824810328**  
3 x 4 W, 3 x 310 lm  
↔ 45 cm, ↓ 20,5 cm  
**A+**




6 |

6 | **824810128**  
1 x 4 W, 310 lm  
↓ 13 x 10 cm, ↳ 19 cm  
**A+**

28 | rostfarbig antik  
| antique rust


49 | Glas matt  
| glass matt



incl.   
LED E14  
4 W, 310 lm  
3.000 K

1 | 671410507

5 x 4 W, 5 x 310 lm  
↔ 80 x 48 cm, ↓ 23 cm



1 |


2 | 371410407

4 x 4 W, 4 x 310 lm  
↔ 70 cm, ↓ 80 - 160 cm



2 |

989-40  
LED E14  
4 W, 310 lm  
3.000 K




07 | Nickel matt  
matt nickel

60 | Glas weiß gewischt  
glass white brushed



1 |




incl.   
**LED**  
 LED E14  
 4 W, 310 lm  
 3.000 K

1 | **871410607**  
 6 x 4 W, 6 x 310 lm  
 ↔ 150 cm, ↓ 23 cm



2 |

2 | **871410407**  
 4 x 4 W, 4 x 310 lm  
 ↔ 62 cm, ↓ 23 cm



3 |

3 | **871410307**  
 3 x 4 W, 3 x 310 lm  
 ↔ 44 cm, ↓ 23 cm



4 | **871410207**  
 2 x 4 W, 2 x 310 lm  
 ↔ 30 cm, ↓ 23 cm



4 |

5 | **871410107**  
 1 x 4 W, 310 lm  
 Ø 8 cm, ↳ 23 cm




5 |

07 | Nickel matt  
 | matt nickel

60 | Glass weiß gewischt  
 | glass white brushed



incl.   
SMD-LED E14  
4,2 W, 320 lm  
3.000 K

5 | 827610207


2 x 4,2 W, 2 x 320 lm  
↔ 30 x 8 cm, ↓ 20 cm




07 | Nickel matt  
*matt nickel*

06 | chrom  
*chrome*



incl.   
SMD-LED E14  
4,2 W, 320 lm  
3.000 K



1 |

1 | 827610607

6 x 4,2 W, 6 x 320 lm  
↔ 154 x 10,5 cm, ↓ 20 cm

A<sup>+</sup>




2 |

2 | 827610407

4 x 4,2 W, 4 x 320 lm  
↔ 60 x 10,5 cm, ↓ 20 cm



A<sup>+</sup>



3 |

3 | 827690307

3 x 4,2 W, 3 x 320 lm  
Ø 29 cm, ↓ 20 cm

A<sup>+</sup>



4 |

4 | 827610307

3 x 4,2 W, 3 x 320 lm  
↔ 45 x 8 cm, ↓ 20 cm

A<sup>+</sup>



5 |

5 | 827670107

1 x 4,2 W, 320 lm  
↑ 15 x 8 cm, ↳ 17 cm




A<sup>+</sup>

07 | Nickel matt  
| matt nickel

06 | chrom  
| chrome



incl.   
LED GU10, 230 V  
6 W, 280 lm  
3.000 K

628110520

5 x 6 W, 5 x 280 lm  
↔ 70 x 47 cm, ↓ 21 cm




20 | schwarz-chrom  
| black-chrome

47 | Glas chrom bedampft  
| chrome plated glass



incl.   
LED GU10, 230 V  
6 W, 280 lm  
3.000 K



1 | 828110620

6 x 6 W, 6 x 280 lm  
↔ max. 150 cm, ↓ 20 cm



2 | 828110420

4 x 6 W, 4 x 280 lm  
↔ max. 95 cm, ↓ 20 cm



3 | 828130420

4 x 6 W, 4 x 280 lm  
↔ 37,5 x 27 cm, ↓ 17 cm



4 | 828110320

3 x 6 W, 3 x 280 lm  
↔ 50 cm, ↓ 16 cm



5 | 828110220

2 x 6 W, 2 x 280 lm  
↔ 36 cm, ↓ 16 cm



6 | 828170120


1 x 6 W, 280 lm  
↓ 20 x 7 cm, ↳ 16 cm



20 | schwarz-chrom  
| black-chrome

47 | Glas chrom bedampft  
| chrome plated glass



incl.   
LED GU10, 230 V  
2,5 W, 170 lm  
3.000 K

1 | 628710501

5 x 2,5 W, 5 x 170 lm  
↔ 60 x 30 cm, ↓ 20 cm



1 |

2 | 828710601

6 x 2,5 W, 6 x 170 lm  
↔ 124 cm, ↓ 14 cm



2 |

3 | 828790301


3 x 2,5 W, 3 x 170 lm  
Ø 27 cm, ↓ 14 cm



3 |

4 | 828710201

2 x 2,5 W, 2 x 170 lm  
↔ 37 x 15 cm, ↓ 14 cm



4 |

5 | 828710401

4 x 2,5 W, 4 x 170 lm  
↔ 95 cm, ↓ 14 cm



5 |

6 | 828710101

1 x 2,5 W, 170 lm  
Ø 15 cm, ↳ 13,5 cm




6 |

01 | weiß  
white

06 | chrom  
chrome



incl.   
LED GU10, 230 V  
2,5 W, 170 lm  
3.000 K




1 |

- 1 | **628710507**  
5 x 2,5 W, 5 x 170 lm  
↔ 60 x 30 cm, ↓ 20 cm  
**A++**



2 |

- 2 | **828710607**  
6 x 2,5 W, 6 x 170 lm  
↔ 124 cm, ↓ 14 cm  
**A++**



3 |

- 3 | **828710207**  
2 x 2,5 W, 2 x 170 lm  
↔ 37 x 15 cm, ↓ 14 cm  
**A++**



4 |

- 4 | **828790307**  
3 x 2,5 W, 3 x 170 lm  
Ø 27 cm, ↓ 14 cm  
**A++**



5 |

- 5 | **828710407**  
4 x 2,5 W, 4 x 170 lm  
↔ 95 cm, ↓ 14 cm  
**A++**




6 |

- 6 | **828710107**  
1 x 2,5 W, 170 lm  
Ø 15 cm, ↳ 13,5 cm  
**A++**

07 | Nickel matt  
| matt nickel

06 | chrom  
| chrome



incl.   
LED GU10, 230 V  
2,5 W, 170 lm  
3.000 K

1 | 623080507

5 x 2,5 W, 5 x 170 lm  
↓ max. 41 cm, Ø 15 cm



A++

2 | 523080107

1 x 2,5 W, 170 lm  
↓ max. 37 cm





A++

3 | 823090507

5 x 2,5 W, 5 x 170 lm  
↔ max. 75 x 21 cm, ↓ 14 cm





A++




07 | Nickel matt  
matt nickel



incl.   
LED GU10, 230 V  
2,5 W, 170 lm  
3.000 K



- 1 | **823010407**  
4 x 2,5 W, 4 x 170 lm  
↔ max. 62 cm, Ø 9 cm, ↓ 15 cm  
 **A++**
- 2 | **823010207**  
2 x 2,5 W, 2 x 170 lm  
↔ 30 cm, ↓ 15 cm  
**A++**
- 3 | **823090307**  
3 x 2,5 W, 3 x 170 lm  
Ø 25 cm, ↓ 15 cm  
**A++**
- 4 | **823010607**  
6 x 2,5 W, 6 x 170 lm  
↔ max. 150 cm, Ø 8 cm, ↓ 17 cm  
**A++**
- 5 | **823010107**  
1 x 2,5 W, 170 lm  
Ø 8 cm, ↳ 11 cm  
**A++**

07 | Nickel matt  
| matt nickel



incl.   
 LED G9, 230 V  
 2 W, 170 lm  
 3.000 K

1 | 326610506

5 x 2 W, 5 x 170 lm  
 ↔ 75 cm, ↓ 80 - 180 cm



2 | 626610506

5 x 2 W, 5 x 170 lm  
 ↔ 67 x 37 cm, ↓ 21 cm



3 | 826690306

3 x 2 W, 3 x 170 lm  
 Ø 29 cm, ↓ 18 cm



929-25  
 2er Blister  
 LED G9  
 2 W, 170 lm  
 3.000 K



06 | chrom  
 | chrome

65 | Glas satiniert  
 | satinated glass



incl.   
LED G9, 230 V  
2 W, 170 lm  
3.000 K



1 |

1 | 826610606

6 x 2 W, 6 x 170 lm  
↔ 130 cm, ↓ 18 cm

A+



2 |

2 | 826610406

4 x 2 W, 4 x 170 lm  
↔ 80 cm, ↓ 18 cm

A+




3 |

3 | 826610306

3 x 2 W, 3 x 170 lm  
↔ 55 cm, ↓ 18 cm

A+



4 |

4 | 826610206

2 x 2 W, 2 x 170 lm  
↔ 40 cm, ↓ 18 cm

A+



5 |

5 | 826670106


1 x 2 W, 170 lm  
↑ 14 x 8 cm, ↳ 15 cm



A+

06 | chrom  
| chrome

65 | Glas satiniert  
| satinated glass

incl.   
G9, 230 V  
2.700 K

1 | 816340707

4 x 28 W, 4 x 370 lm  
3 x 18 W, 3 x 204 lm  
↔ 91 x 12 cm, ↓ 15 cm



2 | 816390607

3 x 28 W, 6 x 370 lm  
3 x 18 W, 3 x 204 lm  
Ø 45 cm, ↓ 15 cm



3 | 816310507

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
3 x 18 W, 3 x 204 lm  
↔ 52 x 12 cm, ↓ 15 cm



1 |



2 |




3 |

07 | Nickel matt  
| matt nickel

65 | Glas satiniert  
| satinated glass

**ECO**  
HALOGEN

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K



1 | **821910407**  
4 x 28 W, 4 x 370 lm  
incl. 27 x LED, 0,06 W  
↔ 76 x 12 cm, ↓ 18 cm



2 | **821910207**  
2 x 28 W, 2 x 370 lm  
incl. 13 x LED, 0,06 W  
↔ 38 x 12 cm, ↓ 18 cm



3 | **321910407**  
4 x 28 W, 4 x 370 lm  
incl. 27 x LED, 0,06 W  
↓ 120 cm, ↔ 80 cm



4 | **821910307**  
3 x 28 W, 3 x 370 lm  
incl. 20 x LED, 0,06 W  
↔ 56 x 12 cm, ↓ 18 cm




5 | **821970107**  
1 x 28 W, 370 lm  
incl. 8 x LED, 0,06 W  
↓ 20 x 12 cm, ↔ 18 cm



07 | Nickel matt  
| matt nickel

49 | Glas matt  
| glass matt

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

1 | 318410507

5 x 28 W, 5 x 370 lm  
↔ 75 cm, ↓ 90 - 200 cm





2 | 618410507

5 x 28 W, 5 x 370 lm  
↔ 67 x 37 cm, ↓ 19 cm




3 | 618490307

3 x 28 W, 3 x 370 lm  
↔ 50 x 22 cm, ↓ 16,5 cm



07 | Nickel matt  
matt nickel

49 | Glas matt  
glass matt



1 |

**ECO**  
HALOGEN

incl. 

G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

1 | **818410607**

6 x 28 W, 6 x 370 lm  
↔ 102 cm, ↓ 16,5 cm



2 | **818410407**

4 x 28 W, 4 x 370 lm  
↔ 60 cm, ↓ 16,5 cm



3 | **818410307**

3 x 28 W, 3 x 370 lm  
↔ 45 cm, ↓ 16 cm




4 | **818410207**

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↔ 30 cm, ↓ 16 cm



5 | **818410107**

1 x 28 W, 370 lm  
↓ 12 x 8 cm, ↳ 14 cm



2 |



3 |




4 |



5 |

07 | Nickel matt  
| matt nickel

49 | Glas matt  
| glass matt

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

1 | 8160061-07

6 x 28 W, 6 x 370 lm  
↔ 180 cm, ↓ 20 cm




2 | 8160331-07

3 x 28 W, 3 x 370 lm  
Ø 13 cm, ↓ 13,5 cm



3 | 8160221-07

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↓ 30 cm, ↓ 17 cm



4 | 8160031-07

3 x 28 W, 3 x 370 lm  
↔ 45 cm, ↓ 16,5 cm



2 |

5 | 8160211-07

1 x 28 W, 370 lm  
↓ 11 x 8 cm, ↳ 16 cm



6 | 8160911-07

1 x 28 W, 370 lm  
↓ 38 cm, ↳ 15 cm



4 |



5 |





6 |

07 | Nickel matt  
matt nickel

49 | Glas matt  
glass matt

**ECO**  
HALOGEN

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K



1 |

1 | **8161061-07**  
6 x 28 W, 6 x 370 lm  
↔ 155 cm, ↓ 18,5 cm



2 |

2 | **8161441-07**  
4 x 28 W, 4 x 370 lm  
↔ 60 cm, ↓ 16 cm



3 |

3 | **8161031-07**  
3 x 28 W, 3 x 370 lm  
↔ 55 cm, ↓ 16 cm



4 |

4 | **8161021-07**  
2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↔ 30 cm, ↓ 16 cm



5 |

5 | **8161931-07**  
3 x 28 W, 3 x 370 lm  
Ø 25 cm, ↓ 17 cm



6 | **8161911-07**  
1 x 28 W, 370 lm  
↓ 45 x 9 cm, ↳ 23 cm



6 |

7 | **8161011-07**  
1 x 28 W, 370 lm  
↔ 13 x 9 cm, ↳ 14 cm




7 |

06 | chrom  
| chrome


07 | Nickel matt  
| matt nickel

56 | Glas alabasterfarbig  
| glass alabaster-coloured

incl.   
 GU10, 230 V  
 50 W, 310 lm  
 2.700 K

1 | 8130061-07

6 x GU10, 6 x 310 lm  
 ↔ 180 cm, ↓ 10 cm




2 | 8130031-07

3 x GU10, 3 x 310 lm  
 ↔ 54 cm, ↓ 13 cm



2 |




3 | 8130931-07

3 x GU10, 3 x 310 lm  
 Ø 25 cm, ↓ 15 cm



3 |



4 | 8130441-07

4 x GU10, 4 x 310 lm  
 ↔ 80 cm, ↓ 20 cm



4 |




5 | 8130021-07

2 x GU10, 2 x 310 lm  
 ↔ 32 cm, ↓ 13 cm



5 |



6 | 8130011-07

1 x GU10, 310 lm  
 ↓ 12 x 6 cm, ↳ 10,5 cm



6 |



7 | 8130911-07


1 x GU10, 310 lm  
 ↓ 28 x 7 cm, ↳ max. 32 cm



7 |



07 | Nickel matt  
 matt nickel

incl.   
GU10, 230 V  
50 W, 310 lm  
2.700 K



1 | **8129061-87**  
6 x GU10, 6 x 310 lm  
↔ 183,5 cm, ↓ 24 cm



2 | **8129931-87**  
3 x GU10, 3 x 310 lm  
Ø 30 cm, ↓ 20 cm




3 | **8129331-87**  
3 x GU10, 3 x 310 lm  
Ø 24 cm, ↓ 24 cm



4 | **8129441-87**  
4 x GU10, 4 x 310 lm  
↔ 93 cm, ↓ 20 cm



5 | **8129031-87**  
3 x GU10, 3 x 310 lm  
↔ 52 cm, ↓ 17 cm



6 | **8129021-87**  
2 x GU10, 2 x 310 lm  
↔ 36 cm, ↓ 20 cm




7 | **8129011-87**  
1 x GU10, 310 lm  
↑ 14 x 9 cm, ↳ 16 cm



87 | titanfarbig  
| titan-coloured

06 | chrom  
| chrome


excl.   
 GU10, 230 V  
 max. 35 W

1 | 802430401  
 4 x GU10  
 ↔ 24 x 24 cm, ↓ 15 cm



1 |

2 | 802400201  
 2 x GU10  
 ↔ 30 cm, ↓ 15 cm



2 |

3 | 802400301  
 3 x GU10  
 ↔ 48 cm, ↓ 15 cm



3 |

4 | 402400201  
 2 x GU10  
 ↑ 150 cm



4 |

5 | 802400101  
 1 x GU10  
 ↓ 12 x 12 cm, ↳ 15 cm



5 |

geeignet für:  
 dedicated for:

956-30  
 SMD-LED GU10  
 3 W, 230 lm  
 3.000 K



A++



955-50  
 SMD-LED GU10  
 5 W, 400 lm  
 3.000 K



A+

01 | weiß  
 | white

30 | Metall  
 | metal



1 |



2 |




3 |



5 |

4 |

excl.   
 GU10, 230 V  
 max. 35 W

1 | **802430407**  
 4 x GU10  
 ↔ 24 x 24 cm, ↓ 15 cm

2 | **802400207**  
 1 x GU10  
 ↔ 30 cm, ↓ 15 cm

3 | **802400307**  
 3 x GU10  
 ↔ 48 cm, ↓ 15 cm

4 | **402400207**  
 2 x GU10  
 ↑ 150 cm

5 | **802400107**  
 1 x GU10  
 ↓ 12 x 12 cm, ↗ 15 cm

geeignet für:  
 dedicated for:

**956-30**  
 SMD-LED GU10  
 3 W, 230 lm  
 3.000 K

**A++**




**955-50**  
 SMD-LED GU10  
 5 W, 400 lm  
 3.000 K

**A+**




07 | Nickel matt  
 matt nickel

excl.   
GU10, 230 V  
max. 25 W


1 | 818000606

6 x GU10  
↔ 130 cm, ↓ 17 cm




2 | 818000406

4 x GU10  
↔ 80 cm, ↓ 17 cm




3 | 818000306

3 x GU10  
↔ 55 cm, ↓ 16,5 cm



4 | 818000206

2 x GU10  
↔ 42 cm, ↓ 17 cm



5 | 818070106

1 x GU10  
↓ 15 x 8 cm, ↔ 14 cm



6 | 508000106

1 x GU10  
↑ max. 40 cm



geeignet für:  
dedicated for:

956-30  
SMD-LED GU10  
3 W, 230 lm  
3.000 K

A<sup>++</sup>




955-50  
SMD-LED GU10  
5 W, 400 lm  
3.000 K

A<sup>+</sup>



06 | chrom  
| chrome

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W



1 | 801000606  
6 x E14  
↔ max. 180 cm, ↓ 18 cm



2 | 801000406  
4 x E14  
↔ 90 cm, ↓ 18 cm



3 | 801000306  
3 x E14  
↔ 50 cm, ↓ 18 cm



4 | 801000206  
2 x E14  
↔ 35 cm, ↓ 18 cm



5 | 801000106  
1 x E14  
Ø 9 cm, ↳ 15 cm

06 | chrom  
| chrome

48 | Glas opal  
| opal glass

# *Wall- and ceiling lamps*



# Wand- und Deckenleuchten

4



LIGHTING  
*for you*



incl.  
SMD-LED  
3.000 K

359513605

36 W, 3.000 lm

↔ 80 x 30 cm, ↓ 150 cm



05 | Aluminium gebürstet  
*brushed aluminium*


34 | Acryl  
*acryl*



incl.  
SMD-LED  
3.000 K




1 |

1 | 659513605  
36 W, 3.000 lm  
↔ 80 x 30 cm, ↓ 5 cm  
 **A**



2 |

2 | 659512405  
24 W, 2.000 lm  
↔ 40 x 40 cm, ↓ 4 cm  
 **A**



3 |

3 | 659511605  
16 W, 1.450 lm  
↔ 30 x 30 cm, ↓ 4 cm  
**A<sup>+</sup>**

05 | Aluminium gebürstet  
| brushed aluminium

34 | Acryl  
| acryl



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 628910406

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 80 x 9 cm, ↓ 18 cm



2 | 628910306

3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
↔ 55 x 9 cm, ↓ 18 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED



06 | chrom  
| *chrome*

65 | Glas satiniert  
| *satinated glass*




incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K


1 | 626010307  
3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
Ø 40 cm, ↓ 10 - 29 cm



2 | 226070107  
1 x 4,5 W, 400 lm  
Ø 22 cm, ↔ 8,5 - 17 cm



1 |



2 |

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

07 | Nickel matt  
| matt nickel

65 | Glas satiniert  
| satinated glass



incl.  
SMD-LED  
1 W, 90 lm  
3.000 K

628412107

21 x 1 W, 21 x 90 lm  
Ø 100 cm, ↓ 16 cm



07 | Nickel matt  
*matt nickel*

49 | Glas matt  
*glass matt*



incl.  
COB-LED  
1 W, 100 lm  
2 W, 185 lm  
3.100 K

1 | 620711405


14 x 1 W, 14 x 100 lm  
Ø 75 cm, ↓ 6 cm

A++

2 | 620721405

14 x 2 W, 14 x 185 lm  
Ø 95 cm, ↓ 7 cm

A++



1 |



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED



2 |

06 | chrom  
*chrome*

05 | Aluminium gebürstet  
*brushed aluminium*

60 | Glass weiß gewischt  
*glass white brushed*

1 | 622811527

15 x 1 W, 15 x 90 lm  
Ø 80 cm, ↓ 10,5 cm

A<sup>++</sup>

- 27 weiß antik  
*antique white*
- 49 Glas matt  
*glass matt*

2 | 622811528

15 x 1 W, 15 x 90 lm  
Ø 80 cm, ↓ 10,5 cm

A<sup>++</sup>

- 28 rostfarbig antik  
*antique rust*
- 49 Glas matt  
*glass matt*





incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K



1 |

1 | 623510407

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 42 x 42 cm, ↓ 8 cm



A+



2 |

2 | 223570207

2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↔ 42 x 19 cm, ↓ 8 cm



A+

07 Nickel matt  
*matt nickel*

65 Glas satiniert  
*satinated glass*

3 | 623510428

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 42 x 42 cm, ↓ 8 cm



A+



3 |

4 | 223570228

2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↔ 42 x 19 cm, ↓ 8 cm



A+

28 rostfarbig antik  
*antique rust*

65 Glas satiniert  
*satinated glass*



4 |

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED



incl.  
COB-LED  
3.000 K

1 | 627410406

4 x 6 W, 4 x 500 lm  
↔ 28 x 40 cm, ↓ 11 cm



1 |

2 | 227410106


1 x 5 W, 1 x 390 lm  
↔ 16 x 18 cm, ↳ 9 cm



2 |

3 | 227410206


2 x 5 W, 2 x 390 lm  
↔ 41 x 18 cm, ↳ 10,5 cm



3 |

4 | 227410306

3 x 5 W, 3 x 390 lm  
↔ 65,5 x 18 cm, ↳ 10,5 cm



4 |

06 | chrom  
| chrome

65 | Glas satiniert  
| satinated glass



1 |



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 628010706

7 x 4,5 W, 7 x 400 lm  
Ø 65 cm, ↓ 18 cm



A+

2 | 628010506

5 x 4,5 W, 5 x 400 lm  
Ø 50 cm, ↓ 18 cm

A+

3 | 628010306

3 x 4,5 W, 3 x 400 lm  
Ø 50 cm, ↓ 16 cm

A+



2 |



3 |

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

06 | chrom  
| chrome

48 | Glas opal  
| opal glass



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

627910906

9 x 4,5 W, 9 x 400 lm  
↔ 60 x 60 cm, ↓ 8 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

06 | chrom  
| chrome

65 | Glas satiniert  
| satinated glass





incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K



1 |

1 | 627910506

5 x 4,5 W, 5 x 400 lm  
↔ 38 x 38 cm, ↓ 8 cm



2 |

2 | 627910406

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 26 x 26 cm, ↓ 8 cm



3 |

3 | 227970406

4 x 4,5 W, 4 x 400 lm  
↔ 45 x 12 cm, ↓ 8 cm



4 | 227970206

2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↔ 26 x 12 cm, ↓ 8 cm



5 | 227970106

1 x 4,5 W, 400 lm  
↔ 12 x 12 cm, ↓ 8 cm



4 |



5 |

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

06 | chrom  
| chrome

65 | Glas satiniert  
| satinated glass



incl.  
COB-LED  
5 W, 330 lm  
3.100 K

1 | 624610406

4 x 5 W, 4 x 330 lm  
↔ 40 x 40 cm, ↓ 8 cm



2 | 224670106

1 x 5 W, 330 lm  
↔ 15 x 13 cm, ↳ 7 cm



3 | 224610206

2 x 5 W, 2 x 330 lm  
↔ 35 x 13 cm, ↳ 7 cm



4 | 224610306


3 x 5 W, 3 x 330 lm  
↔ 55 x 13 cm, ↳ 7 cm



06 | chrom  
| chrome

05 | Aluminium gebürstet  
| brushed aluminium

65 | Glas satiniert  
| satinated glass





incl.  
SMD-LED  
3,2 W, 300 lm  
3.000 K



1 |

1 | 621310906

9 x 3,2 W, 9 x 300 lm  
↔ 45 x 45 cm, ↓ 7 cm



2 |

2 | 621310606

6 x 3,2 W, 6 x 300 lm  
↔ 30 x 30 cm, ↓ 7 cm



3 | 221370406

4 x 3,2 W, 4 x 300 lm  
↔ 45 x 8 cm, ↳ 7 cm



4 | 221370206

2 x 3,2 W, 2 x 300 lm  
↔ 25 x 8 cm, ↳ 7 cm



3 |



4 |

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

06 | chrom  
| chrome

65 | Glas satiniert  
| satinated glass

1 | 625811806

18 W, 1.600 lm  
↔ 36 x 36 cm, ↓ 9,5 cm

A+

2 | 625811206

12 W, 960 lm  
↔ 30 x 30 cm, ↓ 9,5 cm

A+

- 06 chrom  
*chrome*
- 50 Dekorglas  
*glass decorated*
- 54 Spiegelglas  
*mirror glass*

3 | 625511806

18 W, 1.750 lm  
↔ 39 x 39 cm, ↓ 7 cm

A+

4 | 625511006

10 W, 980 lm  
↔ 30 x 30 cm, ↓ 7 cm

A+

- 06 chrom  
*chrome*
- 48 Glas opal  
*opal glass*

1 |




2 |



3 |



4 |






incl.  
SMD-LED  
3.000 K



1 |

1 | **627811806**  
20 W, 1.750 lm  
↔ 38 x 38 cm, ↓ 10 cm  
 **A**



2 |

2 | **627811206**  
14 W, 1.150 lm  
↔ 32 x 32 cm, ↓ 10 cm  
**A**



3 |

3 | **625611801**  
18 W, 1 x 1.600 lm  
↔ 45 x 45 cm, ↓ 10 cm  
**A<sup>+</sup>**



4 |

4 | **625611201**  
12 W, 1.000 lm  
↔ 36 x 36 cm, ↓ 10 cm  
**A<sup>+</sup>**

54 | Spiegelglas  
| *mirror glass*

65 | Glas satiniert  
| *satinated glass*



incl.  
SMD-LED  
3.000 K

1 | 624012306

23 W, 1.400 lm  
Ø 42 cm, ↓ 8 cm



2 | 624011206

12 W, 700 lm  
Ø 31 cm, ↓ 8 cm



06 chrom  
*chrome*

33 Kunststoff  
*plastic*

3 | 625912305

23 W, 1.400 lm  
↔ 44 x 44 cm, ↓ 8 cm



4 | 625911205

12 W, 700 lm  
↔ 29 x 29 cm, ↓ 8 cm



05 Aluminium gebürstet  
*brushed aluminium*

33 Kunststoff  
*plastic*

1 |



2 |



3 |



4 |





incl.  
SMD-LED  
3.000 K



1 |

1 | 625211808  
22,5 W, 2.000 lm  
Ø 41 cm, ↓ 9 cm

A<sup>+</sup>



2 |

2 | 625211008  
13,5 W, 1.200 lm  
Ø 30 cm, ↓ 9 cm

A<sup>+</sup>

08 Messing matt  
matt brass  
49 Glas matt  
glass matt



3 |

3 | 625211807  
22,5 W, 2.000 lm  
Ø 41 cm, ↓ 9 cm

A<sup>+</sup>

4 | 625211007  
13,5 W, 1.200 lm  
Ø 30 cm, ↓ 9 cm

A<sup>+</sup>

07 Nickel matt  
matt nickel  
49 Glas matt  
glass matt



4 |

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED



incl.  
SMD-LED  
3.000 K

1 | 624311505

15 W, 1.200 lm  
Ø 36 cm, ↓ 9,5 cm

A

2 | 624311005

10 W, 850 lm  
Ø 28 cm, ↓ 9,5 cm

A+



1 |



2 |



05 | Aluminium gebürstet  
*brushed aluminium*

33 | Kunststoff  
*plastic*



1 |

# Pageno



incl.  
SMD-LED  
10 W, 800 lm  
3.000 K



2 |



3 |

1 | 677211001  
10 W, 800 lm  
Ø 30 cm, ↓ 7 cm



2 | 677211006  
10 W, 800 lm  
Ø 30 cm, ↓ 7 cm



3 | 677211087  
10 W, 800 lm  
Ø 30 cm, ↓ 7 cm



4 | 677111001  
10 W, 800 lm  
Ø 30 cm, ↓ 7 cm



5 | 677111087  
10 W, 800 lm  
Ø 30 cm, ↓ 7 cm



4 |

# Pacco



5 |

30 | Metall  
| metal

65 | Glas satiniert  
| satinated glass



incl.  
SMD-LED  
3.000 K

1 | 659612006

18 W, 1.600 lm  
Ø 40 cm, ↓ 12 cm



A+



2 | 659611506

15 W, 1.200 lm  
Ø 33 cm, ↓ 10,5 cm

A



3 | 659611006

10 W, 850 lm  
Ø 25 cm, ↓ 9,5 cm

A+



50 | Dekorglas  
| glass decorated



incl.  
SMD-LED  
3.000 K



1 |

1 | 659811501  
15 W, 1.200 lm  
↔ 30 x 30 cm, ↓ 6,5 cm

A



2 |

2 | 659811001  
10 W, 850 lm  
↔ 23 x 23 cm, ↓ 9 cm

A<sup>+</sup>



3 |

3 | 659911500  
15 W, 1.200 lm  
Ø 33 cm, ↓ 10,5 cm

A



4 |

4 | 659911000  
10 W, 850 lm  
Ø 25 cm, ↓ 9,5 cm

A<sup>+</sup>

50 | Dekorglas  
| glass decorated



incl.  
SMD-LED  
3.000 K

1 | 627111501  
15 W, 1.100 lm  
Ø 33 cm, ↓ 4,5 cm

A

2 | 627111001  
10 W, 730 lm  
Ø 29 cm, ↓ 4,5 cm

A<sup>+</sup>

3 | 627211501  
15 W, 1.100 lm  
↔ 31 x 31 cm, ↓ 4,5 cm

A

4 | 627211001  
10 W, 730 lm  
↔ 27 x 27 cm, ↓ 4,5 cm

A<sup>+</sup>

1 |



2 |



3 |



4 |



01 | weiß  
| white

33 | Kunststoff  
| plastic



incl.  
SMD-LED  
3.000 K



1 |

1 | 627111587  
15 W, 1.100 lm  
Ø 33 cm, ↓ 4,5 cm

A



2 |

2 | 627111087  
10 W, 730 lm  
Ø 29 cm, ↓ 4,5 cm

A<sup>+</sup>



3 |

3 | 627211587  
15 W, 1.100 lm  
↔ 31 x 31 cm, ↓ 4,5 cm

A



4 |

4 | 627211087  
10 W, 730 lm  
↔ 27 x 27 cm, ↓ 4,5 cm

A<sup>+</sup>

87 | titanfarbig  
| titan-coloured

33 | Kunststoff  
| plastic



incl.  
SMD-LED  
3.000 K

1 | 626510901

9 W, 500 lm  
Ø 30 cm, ↓ 8 cm



1 |



2 | 626511201

12 W, 700 lm  
Ø 35 cm, ↓ 8 cm



2 |



3 | 626512501

25 W, 1.500 lm  
Ø 42 cm, ↓ 9 cm



3 |



01 | weiß  
| white

33 | Kunststoff  
| plastic



incl.  
SMD-LED  
3.000 K



1 |

1 | **626510987**  
9 W, 500 lm  
Ø 30 cm, ↓ 8 cm



2 |

2 | **626511287**  
12 W, 700 lm  
Ø 35 cm, ↓ 8 cm




3 |

3 | **626512587**  
25 W, 1.500 lm  
Ø 42 cm, ↓ 9 cm



87 | titanfarbig  
| *titan-coloured*

33 | Kunststoff  
| *plastic*

incl.   
 G4, 12 V  
 20 W, 260 lm  
 2.700 K

1 | 6315051-06  
 5 x 20 W, 5 x 260 lm  
 ↔ 25 x 25 cm, ↓ 7 cm



2 | 6315091-06  
 9 x 20 W, 9 x 260 lm  
 ↔ 35 x 35 cm, ↓ 8 cm



3 | 6315221-06  
 2 x 20 W, 2 x 260 lm  
 ↔ 20 x 8 cm, ↳ 6,5 cm



4 | 6315251-06  
 5 x 20 W, 5 x 260 lm  
 ↔ 55 x 8 cm, ↳ 6,5 cm




06 | chrom  
 chrome

65 | Glas satiniert  
 sated glass



1 |

**ECO**  
HALOGEN

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K


1 | 6345051-07

5 x 28 W, 5 x 370 lm  
↔ 30 x 30 cm, ↓ 7 cm



07 Nickel matt  
*matt nickel*

65 Glas satiniert  
*satinated glass*



2 |

2 | 621010406

4 x 28 W, 4 x 370 lm  
incl. 48 LEDs 0,06 W RGB  
↔ 35 x 35 cm, ↓ 8 cm



06 chrom  
*chrome*

50 Dekorglas  
*glass decorated*



3 | 629910506

5 x 28 W, 5 x 370 lm  
incl. 16 LEDs 0,06 W  
↔ 32 x 32 cm, ↓ 11 cm




06 chrom  
*chrome*

35 Kristallglas  
*crystal*



3 |

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

1 | 6380031-24

3 x 28 W, 3 x 370 lm  
Ø 50 cm, ↓ 16 cm



2 | 6380051-24

5 x 28 W, 5 x 370 lm  
Ø 50 cm, ↓ 16 cm



24 rostfarbig  
*rusty*

56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*

3 | 638090607

6 x 28 W, 6 x 370 lm  
↔ 110 cm, ↓ 13 cm



07 Nickel matt  
*matt nickel*

56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*


4 | 638090624

6 x 28 W, 6 x 370 lm  
↔ 110 cm, ↓ 13 cm



24 rostfarbig  
*rusty*

56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*



1 | 6380031-07

3 x 28 W, 3 x 370 lm  
Ø 50 cm, ↓ 16 cm



2 | 6380051-07

5 x 28 W, 5 x 370 lm  
Ø 50 cm, ↓ 16 cm



07 Nickel matt  
*matt nickel*

49 Glas matt  
*glass matt*

3 | 6380031-08

3 x 28 W, 3 x 370 lm  
Ø 50 cm, ↓ 16 cm



4 | 6380051-08

5 x 28 W, 5 x 370 lm  
Ø 50 cm, ↓ 16 cm




08 Messing matt  
*matt brass*

49 Glas matt  
*glass matt*



**ECO**  
HALOGEN

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

634010517

5 x 28 W, 5 x 370 lm  
↔ 72 x 42 cm, ↓ 21 cm



06 | chrom  
| chrome

34 | Acryl  
| acryl

**ECO**  
HALOGEN

incl. 

G9, 230 V

28 W, 370 lm

2.700 K



1 | 613810606

6 x 28 W, 6 x 370 lm  
↔ 72 x 30 cm, ↓ 14 cm



2 | 613810506

5 x 28 W, 5 x 370 lm  
↔ 35 x 35 cm, ↓ 11 cm




3 | 613810406

4 x 28 W, 4 x 370 lm  
↔ 40 x 22 cm, ↓ 11 cm



06 | chrom  
| chrome

64 | Drahtgeflecht  
| wire meshwork

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 6124051-07

5 x E14  
↓ ca. 58 cm, Ø ca. 65 cm



2 | 605600307

3 x E14  
↔ 50 x 20 cm, ↓ 27 cm



2 |

3 | 605600507


5 x E14  
↔ 71 x 25 cm, ↓ 27 cm



3 |

07 | Nickel matt  
matt nickel

49 | Glas matt  
glass matt

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W



1 |

1 | 601100100  
1 x E14  
↔ 26 x 26 cm, ↓ 8 cm



2 |

2 | 601100200  
2 x E14  
↔ 32 x 32 cm, ↓ 8 cm





3 |

3 | 601100300  
3 x E14  
↔ 45 x 45 cm, ↓ 8 cm

54 | Spiegelglas  
| *mirror glass*

65 | Glas satiniert  
| *satinated glass*

excl.   
E27, 230 V  
max. 40 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 203000200

2 x E14  
↔ 20 x 40 cm, ↗ 6,5 cm

2 | 603000100

1 x E27  
↔ 30 x 30 cm, ↓ 7,5 cm


3 | 603000200

2 x E27  
↔ 40 x 40 cm, ↓ 7,5 cm


1 |



2 |



3 |



50 | Dekorglas  
| glass decorated




1 |




2 |



3 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 40 W


excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W


1 | 203600200  
2 x E14  
↔ 20 x 40 cm, ↓ 7 cm

2 | 603600100  
1 x E27  
↔ 30 x 30 cm, ↓ 7 cm

3 | 603600200  
2 x E27  
↔ 40 x 40 cm, ↓ 7 cm


65 | Glas satiniert  
| *satinated glass*

excl.   
E27, 230 V  
max. 40 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 603300224

2 x E27  
↓ 40 cm, ↔ 40 cm, ↓ 7 cm



2 | 603300124

1 x E27  
↓ 30 cm, ↔ 30 cm, ↓ 7 cm




3 | 203300124

1 x E14  
↓ 30 cm, ↔ 23 cm, ↗ 8 cm



4 | 603400100

1 x E27  
↓ 30 cm, ↔ 30 cm, ↓ 7 cm



5 | 203490100


1 x E14  
↓ 30 cm, ↔ 23 cm, ↗ 8 cm




50 | Dekorglas  
| glass decorated



1 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 40 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 603300300

3 x E27  
↓ 50 cm, ↔ 50 cm, ↓ 9 cm

2 | 603300200


2 x E27  
↓ 40 cm, ↔ 40 cm, ↓ 7 cm

3 | 603300100

1 x E27  
↓ 30 cm, ↔ 30 cm, ↓ 7 cm

4 | 203300100

1 x E14  
↓ 30 cm, ↔ 23 cm, ↳ 8 cm



2 |




3 |



4 |

50 | Dekorglas  
| glass decorated

excl.   
E27, 230 V  
max. 40 W

1 | 603700100

1 x E27  
↓ 27 cm, ↔ 36 cm, ↓ 8 cm



2 | 603700200

2 x E27  
↓ 35 cm, ↔ 45 cm, ↓ 8 cm



3 | 203700200


2 x E27  
↓ 17 cm, ↔ 45 cm, ↳ 8 cm



48 | Glas opal  
opal glass



1 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 40 W

1 | 603500100  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 8 cm

2 | 603500200  
2 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 8 cm

3 | 203500100  
1 x E27  
↔ 20 x 30 cm, ↗ 8,5 cm

4 | 203500200  
2 x E27  
↔ 20 x 40 cm, ↗ 8,5 cm



2 |




3 |



4 |

50 | Dekorglas  
| glass decorated

excl.   
E27, 230 V  
max. 40 W

1 | 603100100  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 7 cm



1 |

2 | 603100200  
2 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 8 cm



2 |

3 | 203100100  
1 x E27  
↔ 23 x 29 cm, ↕ 8,5 cm





3 |

50 | Dekorglas  
| glass decorated



1 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 603200100  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 7 cm

2 | 603200200  
2 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 9 cm

3 | 203200100  
1 x E14  
↓ 30 cm, ↔ 23 cm, ↗ 8 cm




2 |



3 |

50 | Dekorglas  
| glass decorated

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 6107011-07  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 11 cm



2 | 6107021-07  
2 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 14 cm

2 |



07 Nickel matt  
*matt nickel*  
49 Glas matt  
*glass matt*

3 | 6151011-01  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 9 cm

3 |



4 | 6151021-01  
2 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 11 cm


4 |



07 Nickel matt  
*matt nickel*  
56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*



1 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 608100324  
3 x E27  
Ø 42 cm, ↓ 32 cm



2 |

2 | 608100224  
2 x E27  
Ø 33 cm, ↓ 20 cm

24 rostfarbig  
*rusty*  
56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*



3 |

3 | 601300124  
1 x E27  
Ø 35 cm, ↓ 10 cm

24 rostfarbig  
*rusty*  
61 Scavoglas  
*Scavo glass*



4 |


4 | 6151011-18  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 9 cm

5 | 6151021-18  
2 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 11 cm

24 rostfarbig  
*rusty*  
56 Glas alabasterfarbig Amber  
*glass alabaster-coloured amber*



5 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 6105021-01  
2 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 11 cm



2 | 6105011-01  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 9 cm



3 | 6105011-24  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 9 cm

4 | 6105021-24  
2 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 11 cm



2 |

5 | 6105011-12  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 9 cm



5 |


4 |




56 | Glas alabasterfarbig  
| glass alabaster-coloured



1 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | **601900100**  
1 x E27  
Ø 25 cm, ↓ 8 cm



2 |

2 | **601900200**  
2 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 8,5 cm



3 |


3 | **602600200**  
2 x E14  
Ø 30 cm, ↓ 8 cm




4 |

4 | **602700200**  
2 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 9 cm

50 | Dekorglas  
| glass decorated

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 602400206  
2 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 10,5 cm

2 | 602400106  
1 x E27  
Ø 25 cm, ↓ 9,5 cm

3 | 202400106  
1 x E14  
↔ 22 x 20 cm, ↗ 10 cm

1 |



2 |




3 |




50 | Dekorglas  
| glass decorated



1 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 609100306  
3 x E14  
Ø 35 cm, ↓ 25 cm

06 chrom  
*chrome*  
34 Acryl  
*acryl*



2 |

2 | 616400206  
2 x E14  
↔ 31 x 31 cm, ↓ 8 cm



3 |


3 | 616400106  
1 x E27  
↔ 23 x 23 cm, ↓ 7 cm


4 | 256400106  
1 x E14  
↔ 20 x 20 cm, ↳ 9 cm

47 Glas chrom bedampft  
*chrome plated glass*



4 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 601400106

1 x E27  
↔ 23 x 23 cm, ↓ 6 cm

2 | 601400206

2 x E14  
↔ 30 x 30 cm, ↓ 6 cm

65 Glas satiniert  
*satinated glass*

3 | 601700106


1 x E14  
Ø 25 cm, ↓ 7 cm


4 | 601700206


2 x E14  
Ø 30 cm, ↓ 7 cm

52 Glas klar  
*glass clear*

65 Glas satiniert  
*satinated glass*



excl.   
E27, 230 V  
max. 40 W




1 |

1 | 601400101  
1 x E27  
↔ 23 x 23 cm, ↓ 7,5 cm




2 |

2 | 601400100  
1 x E27  
↔ 23 x 23 cm, ↓ 7,5 cm




3 |

3 | 601400115  
1 x E27  
↔ 23 x 23 cm, ↓ 7,5 cm



4 |

4 | 601400117  
1 x E27  
↔ 23 x 23 cm, ↓ 7,5 cm



5 |

5 | 601400192  
1 x E27  
↔ 23 x 23 cm, ↓ 7,5 cm



6 |


6 | 6196011-01  
1 x E27  
Ø 25 cm, ↓ 8 cm



7 |

7 | 6196011-07  
1 x E27  
Ø 25 cm, ↓ 8 cm

36 | Glas  
| glass

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 6101011-07  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 8 cm

1 |



2 | 6101011-01  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 8 cm

3 | 6101011-06  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 8 cm

4 | 6101011-03  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 8 cm

5 | 6101011-12  
1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 8 cm

2 |



3 |



4 |



5 |



30 Metall  
*metal*  
48 Glas opal  
*opal glass*

6 |




6 | 602100100  
1 x E27  
Ø 25 cm, ↓ 8 cm


7 | 602100200  
2 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 8,5 cm

7 |



50 Dekorglas  
*glass decorated*


excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W



1 | 601000117

1 x E27  
Ø 43 cm, ↓ 42 cm

44 Naturholz  
*natural wood*  
49 Glas matt  
*glass matt*



2 | 6160011-00

1 x E27  
Ø 30 cm, ↓ 7,5 cm

50 Dekorglas  
*glass decorated*




2 |

1 | 6500301

Ø 105 cm, ↓ 33 cm



01 weiß  
white  
3 Geschwindigkeiten  
3 speedlevels




Flügel weiß / eichenfarbig  
wings white / oak-design

2 | 6500307


Ø 105 cm, ↓ 33 cm



07 Nickel matt  
matt nickel  
3 Geschwindigkeiten  
3 speedlevels



Flügel schwarz / silberfarbig  
wings black / silver-coloured

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W





1 | 6532406

2 x E14  
Ø 132 cm, ↓ 40 cm



06 chrom  
*chrome*  
48 Glas opal  
*opal glass*  
3 Geschwindigkeiten  
*3 speedlevels*



2 | 6512407

2 x E14  
Ø 120 cm, ↓ 35 cm

07 Nickel matt  
*matt nickel*  
49 Glas matt  
*glass matt*  
3 Geschwindigkeiten  
*3 speedlevels*





incl.  
SMD-LED  
8 W, 600 lm  
3.000 K

1 | 225210106

8 W, 600 lm  
↔ 48 cm, ↓ 10,5 cm, ↳ 10 cm



06 chrom  
*chrome*

2 | 225210107

8 W, 600 lm  
↔ 48 cm, ↓ 10,5 cm, ↳ 10 cm



07 Nickel matt  
*matt nickel*

3 | 225210104

8 W, 600 lm  
↔ 48 cm, ↓ 10,5 cm, ↳ 10 cm



04 Altmessing  
*old brass*



1 |




2 |



3 |



incl.  
SMD-LED  
5 W, 400 lm  
3.000 K



1 | 223170201

2 x 5 W, 2 x 400 lm  
↔ 14 x 14 cm, ↳ 6 cm



01 weiß  
white

2 | 223170206

2 x 5 W, 2 x 400 lm  
↔ 14 x 14 cm, ↳ 6 cm



06 chrom  
chrome

1 | 223170207

2 x 5 W, 2 x 400 lm  
↔ 14 x 14 cm, ↳ 6 cm



07 Nickel matt  
matt nickel

1 | 221770105

7 W, 630 lm  
Ø 18 cm, ↳ 6,5 cm



A+

- 05 Aluminium gebürstet  
*brushed aluminium*
- 36 Glas  
*glass*

2 | 221970105

5 W, 300 lm  
↔ 15 cm, ↓ 10 cm, ↳ 8 - 14 cm



A+

- 05 Aluminium gebürstet  
*brushed aluminium*
- 06 chrom  
*chrome*



3 | 220810201

2 x 3,2 W, 2 x 300 lm  
↔ 30 cm, ↓ 76 cm, ↳ 8 cm

A++


- 32 Aluminium weiß  
*aluminium white*
- 65 Glas satiniert  
*satinated glass*

4 | 220810205

2 x 3,2 W, 2 x 300 lm  
↔ 30 cm, ↓ 76 cm, ↳ 8 cm

A++


- 05 Aluminium gebürstet  
*brushed aluminium*
- 65 Glas satiniert  
*satinated glass*



3 |



4 |





incl.  
SMD-LED  
5 W, 350 lm  
3.000 K



1 |



2 |



3 |



4 |

1 | 221110101  
5 W, 350 lm  
↓ 50 cm

A<sup>+</sup>

01 weiß  
*white*  
48 Glas opal  
*opal glass*

2 | 221110106  
5 W, 350 lm  
↓ 50 cm

A<sup>+</sup>

06 chrom  
*chrome*  
48 Glas opal  
*opal glass*

3 | 221110107  
5 W, 350 lm  
↓ 50 cm

A<sup>+</sup>

07 Nickel matt  
*matt nickel*  
48 Glas opal  
*opal glass*

4 | 221110124  
5 W, 350 lm  
↓ 50 cm

A<sup>+</sup>

28 rostfarbig antik  
*antique rust*  
48 Glas opal  
*opal glass*



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED



1 |



2 |



3 |



4 |



5 |



6 |

**LED**

incl.  
COB-LED  
SMD-LED  
3.000 K

1 | 222970207

SMD-LED 2 x 3,2 W, 2 x 300 lm  
Ø 6 cm, ↓ 16,5 cm, ↳ 10 cm



**A++**

2 | 223070207

SMD-LED 2 x 3,2 W, 2 x 300 lm  
↔ 6 x 6 cm, ↓ 16,5 cm, ↳ 9,5 cm



**A++**

07 Nickel matt  
matt nickel

34 Acryl  
acryl

3 | 221870106

SMD-LED 6 W, 420 lm  
↔ 30 cm, ↳ 7,5 cm



**A+**

06 chrom  
chrome

65 Glas satiniert  
satinated glass

4 | 222570107

COB-LED 1 x 3 W, 240 lm  
↔ 24 x 8 cm, ↳ 14 cm



**A++**

07 Nickel matt  
matt nickel

65 Glas satiniert  
satinated glass

5 | 222070106

COB-LED 1 x 5 W, 390 lm  
↔ 18 x 8 cm, ↳ 11 cm



**A+**

6 | 222470106

COB-LED 1 x 5 W, 390 lm  
↔ 18 x 8 cm, ↳ 10 cm



**A+**

06 chrom  
chrome

65 Glas satiniert  
satinated glass

1 | 220512587

2,8 W, 140 lm, 6.100 K  
↔ 35 cm, ↳ 8,5 cm



A+

2 | 220515587

5,7 W, 290 lm, 6.100 K  
↔ 58 cm, ↳ 8,5 cm



A

87 titanfarbig  
*titan-coloured*

33 Kunststoff  
*plastic*

3 | 226570101

4,5 W, 400 lm, 3.000 K  
↓ 45 cm, ↳ max. 30 cm



A+

4 | 226570102

4,5 W, 400 lm, 3.000 K  
↓ 45 cm, ↳ max. 30 cm



A+

30 Metall  
*metal*

5 | 224770101

4,2 W, 240 lm, 3.100 K  
↓ 40 cm



A

6 | 224770107

4,2 W, 240 lm, 3.100 K  
↓ 40 cm




A

33 Kunststoff  
*plastic*

1 |



2 |



3 |



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

4 |



5 |



6 |





incl.  
SMD-LED  
4,2 W, 240 lm  
3.100 K



1 |



2 |

1 | **824780101**  
4,2 W, 240 lm  
↓ 40 cm



2 | **824780107**  
4,2 W, 240 lm  
↓ 40 cm



33 Kunststoff  
plastic



3 |



4 |

3 | **898470107**  
incl. 1 x G9, 230 V,  
28 W, 370 lm, 2.700 K  
↓ 26 cm, ↳ 18 cm



07 Nickel matt  
matt nickel

65 Glas satiniert  
satinated glass

4 | **8951211-07**  
incl. 1 x GU10, 230 V,  
35 W, 240 lm, 2.700 K  
↓ 28 cm, ↳ 17 cm



07 Nickel matt  
matt nickel



5 |

5 | **8911211-07**  
excl. 1 x E14, 230 V,  
max. 40 W  
↓ 28 cm, ↳ 20 cm



33 Kunststoff  
plastic

87 titanfarbig  
titan-coloured



# FOXi

 LED

incl.  
COB-LED  
3.000 K



1 |



1 | 25751

1 x 2 W, 100 lm  
↔ 8 x 8 cm, ↳ 4 cm



A+

2 | 25701

1 x 2 W, 100 lm  
↔ 8 x 8 cm, ↳ 4 cm



A+

3 | 25719

1 x 2 W, 100 lm  
↔ 8 x 8 cm, ↳ 4 cm



A+



2 |



3 |



4 |



5 |

4 | 25787

1 x 2 W, 100 lm  
↔ 8 x 8 cm, ↳ 4 cm



A+

5 | 25793

1 x 2 W, 100 lm  
↔ 8 x 8 cm, ↳ 4 cm



A+

# Fix



6 |



Touch on/off



7 |

6 | 25990

1 x 2,8 W, 130 lm  
↔ 8 x 8 cm, ↳ 3 cm



A+

7 | 25991

1 x 2,8 W, 130 lm  
Ø 8 cm, ↳ 3 cm




A+


33 | Kunststoff  
| plastic

30 | Metall  
| metal



**ECO**  
HALOGEN

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K



1 |

1 | 215070287

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↔ 33 x 11 cm, ↳ 14 cm



2 |

2 | 215070187


1 x 28 W, 370 lm  
↔ 11 x 11 cm, ↳ 14 cm



87 titanfarbig  
*titan-coloured*  
49 Glas matt  
*glass matt*



3 |

incl.   
GU10, 230 V  
50 W, 310 lm  
2.700 K


3 | 2611021-07

2 x 50 W, 2 x 310 lm  
↓ 15 cm, ↔ 8 cm, ↳ 8 cm



05 Aluminium gebürstet  
*brushed aluminium*



incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

1 | 210010207

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↔ 30 cm, ↓ 18 cm, ↳ 9 cm



1 |



2 | 210170206

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↔ 41 cm, ↓ 12 cm, ↳ 8 cm



2 |



3 | 212410207


2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↔ 24 cm, ↓ 7 cm, ↳ 11 cm



3 |



- 07 Nickel matt  
matt nickel
- 49 Glas matt  
glass matt

incl.   
R7S, 230 V  
80 W, 1.375 lm  
2.700 K

4 | 2606011-07

1 x 80 W, 1.375 lm  
↓ 20 cm, ↔ 19 cm, ↳ 15 cm



4 |



- 07 Nickel matt  
matt nickel
- 49 Glas matt  
glass matt



1 |



2 |



3 |



4 |

**1 | 210710101**

1 x 28 W, 370 lm  
↔ 38 cm, ↳ 9 cm



- 01 weiß  
*white*
- 65 Glas satiniert  
*satinated glass*

**2 | 210710124**

1 x 28 W, 370 lm  
↔ 38 cm, ↳ 9 cm



- 28 rostfarbig antik  
*antique rust*
- 65 Glas satiniert  
*satinated glass*

**3 | 210710107**

1 x 28 W, 370 lm  
↔ 38 cm, ↳ 9 cm




- 07 Nickel matt  
*matt nickel*
- 65 Glas satiniert  
*satinated glass*

**4 | 210510105**

1 x 28 W, 370 lm  
↓ 30 x 10 cm, ↳ 10 cm



- 05 Aluminium gebürstet  
*brushed aluminium*
- 65 Glas satiniert  
*satinated glass*

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

1 | 216070107

1 x 28 W, 370 lm  
↓ 27 cm, ↳ 10 cm



- 07 Nickel matt  
*matt nickel*
- 56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*



2 | 216070124

1 x 28 W, 370 lm  
↓ 27 cm, ↳ 10 cm



- 24 rostfarbig  
*rusty*
- 56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*



3 | 2502211-07

1 x E14  
↓ 40 cm, ↳ 15 cm



- 07 Nickel matt  
*matt nickel*
- 49 Glas matt  
*glass matt*



4 | 2502211-17

1 x E14  
↓ 40 cm, ↳ 15 cm



- 07 Nickel matt  
*matt nickel*
- 17 Glas Farbverlauf  
*multicolour glass*



5 | 2502211-24

1 x E14  
↓ 40 cm, ↳ 15 cm



- 24 rostfarbig  
*rusty*
- 13 Glas Amber  
*glass amber*






1 |



2 |

excl.   
E14, 230 V  
max. 60 W

1 | 2529211-07

1 x E14

↓ 80 cm, ↳ 15 cm



07 Nickel matt  
*matt nickel*

49 Glas matt  
*glass matt*

2 | 2529211-24


1 x E14


↓ 80 cm, ↳ 15 cm



24 rostfarbig  
*rusty*

61 Scarovoglas  
*Scavo glass*

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 2501021-01  
2 x E14  
↓ 40 cm, ↔ 20 cm, ↳ 9,5 cm

56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*

2 | 2524011-07  
1 x E27  
↓ 30 cm, ↔ 21 cm, ↳ 11 cm

49 Glas matt  
*glass matt*

3 | 203800117  
1 x E14  
↔ 23 x 23 cm, ↳ 5,5 cm

4 | 203800100  
1 x E14  
↔ 23 x 23 cm, ↳ 5,5 cm

5 | 203800192  
1 x E14  
↔ 23 x 23 cm, ↳ 5,5 cm

36 Glas  
*glass*


1 |




2 |




3 |




4 |



5 |



excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W



1 |

1 | 2522011-06  
1 x E14  
↔ 20 x 20 cm, ↳ 8 cm

06 chrom  
*chrome*  
65 Glas satiniert  
*satinated glass*



2 |

2 | 2523011-01  
1 x E14  
↔ 20 x 20 cm, ↳ 8 cm



3 |

3 | 2523011-24  
1 x E14  
↔ 20 x 20 cm, ↳ 8 cm

07 Nickel matt  
*matt nickel*  
56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*



4 |

4 | 202900101  
1 x E14  
↓ 18,5 x 23 cm, ↳ 11 cm

34 Acryl  
*acryl*

# *Bathroom lamps*



# Badezimmerleuchten



LIGHTING  
*for you*

LED

incl.  
SMD-LED  
3.500 K

H<sub>2</sub>O

1 | 680511806  
18 W, 1.400 lm  
Ø 31 cm, ↓ 12 cm

A

▲ IP 44

2 | 680611206  
12 W, 840 lm  
↔ 26 x 26 cm, ↓ 8,5 cm

A

▲ IP 44

3 | 680711206  
12 W, 840 lm  
Ø 25 cm, ↓ 11 cm

A

▲ IP 44



1 |



2 |



3 |

06 | chrom  
| chrome

49 | Glas matt  
| glass matt



incl.  
COB-LED  
3 W, 240 lm  
3.500 K



1 |

1 | **681910406**  
4 x 3 W, 4 x 240 lm  
↔ 25 x 25 cm, ↓ 10 cm



⚠ IP 44

2 | **281980206**  
2 x 3 W, 2 x 240 lm  
↔ 4,2 x 7 cm, ↳ 10,5 cm



⚠ IP 44



2 |

3 | **281980106**  
1 x 3 W, 240 lm  
↔ 4,2 x 7 cm, ↳ 10,5 cm



⚠ IP 44  
2er Set



3 |

4 | **281910106**  
1 x 3 W, 240 lm  
↓ 9,5 x 7 cm, ↳ 11 cm



⚠ IP 44



4 |

06 | chrom  
| chrome

52 | Glas klar  
| glass clear





- 1 | 282080206  
2 x 4 W, 2 x 280 lm  
↔ 6 cm, ↓ 2 cm, ↳ 11,5 cm

A+

⚠ IP 44  
2er Set

- 2 | 282080106  
1 x 4 W, 280 lm  
↔ 6 cm, ↓ 2 cm, ↳ 11,5 cm

A+

⚠ IP 44

- 3 | 282180206  
2 x 4 W, 2 x 280 lm  
Ø 6 cm, ↓ 2 cm, ↳ 11,5 cm

A+

⚠ IP 44  
2er Set

- 4 | 282180106  
1 x 4 W, 280 lm  
Ø 6 cm, ↓ 2 cm, ↳ 11,5 cm

A+

⚠ IP 44



06 | chrom  
| chrome





1 |

1 | 281670206

SMD-LED 2 x 6 W, 2 x 420 lm  
↔ 50 x 5 cm, ↳ 8,5 cm



⚠ IP 44

06 chrom  
*chrome*



2 |

2 | 281670207

SMD-LED 2 x 6 W, 2 x 420 lm  
↔ 50 x 5 cm, ↳ 8,5 cm



⚠ IP 44

07 Nickel matt  
*matt nickel*



3 |


3 | 282210106

COB-LED 1 x 2,3 W, 240 lm  
↔ 20 x 12 cm, ↳ 9,5 cm



⚠ IP 44

06 chrom  
*chrome*



4 |

4 | 282210107

COB-LED 1 x 2,3 W, 240 lm  
↔ 20 x 12 cm, ↳ 9,5 cm



⚠ IP 44

07 Nickel matt  
*matt nickel*



incl.  
SMD-LED  
8 W, 500 lm  
3.500 K

281810106

8 W, 500 lm  
↔ 48 x 6 cm, ↳ 6,5 cm



A

⚠ IP 44




06 | chrom  
| *chrome*


65 | Glas satiniert  
| *satinated glass*




incl.  
SMD-LED  
3.500 K







1 | 281770906  
9 W, 630 lm  
↔ 88 x 7 cm, ↳ 2,5 cm  
 **A**  
▲ IP 44



2 | 281771206  
12 W, 840 lm  
↔ 120 x 7 cm, ↳ 2,5 cm  
 **A**  
▲ IP 44

2 |

3 | 281570606  
6 W, 420 lm  
↔ 44 x 6 cm, ↳ 9 cm  
  **A<sup>+</sup>**  
▲ IP 44

4 | 281570906  
9 W, 630 lm  
↔ 64 x 6 cm, ↳ 9 cm  
  **A**  
▲ IP 44



3 |



4 |

06 | chrom  
| chrome

33 | Kunststoff  
| plastic





incl.  
SMD-LED  
3,3 W, 320 lm  
3.500 K



1 |

1 | 281270106  
3,3 W, 320 lm  
↔ 23 x 23 cm, ↳ max. 30 cm



⚠ IP 44



2 |

2 | 281370106  
3,3 W, 320 lm  
Ø 23 cm, ↳ max. 30 cm




⚠ IP 44



3 |



incl.   
GR-10q  
16 W, 650 lm  
6.100 K

3 | 2614011-06  
1 x 16 W, 650 lm  
Ø 22 cm, ↳ max. 45 cm



⚠ IP 21

06 | chrom  
| chrome

1 | 280710106

1 x 28 W, 370 lm  
↓ 16,5 x 5,5 cm, ↳ 7,5 cm



⚠ IP 44

2 | 280710206

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↓ 28,5 x 6,5 cm, ↳ 8 cm



⚠ IP 44

06 chrom  
chrome

48 Glas opal  
opal glass

3 | 280710207

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↓ 28,5 x 6,5 cm, ↳ 8 cm



⚠ IP 44

4 | 280710107

1 x 28 W, 370 lm  
↓ 16,5 x 5,5 cm, ↳ 7,5 cm



⚠ IP 44

07 Nickel matt  
matt nickel

49 Glas matt  
glass matt

1 |



2 |



3 |



4 |





1 |

1 | 280870206

2 x 33 W, 2 x 458 lm  
↔ 40 x 7,2 cm, ↳ 10,5 cm



▲ IP 44

2 | 280870106

1 x 33 W, 458 lm  
↓ 25 cm, ↳ 10,5 cm



▲ IP 44

06 chrom  
*chrome*

48 Glas opal  
*opal glass*



2 |

3 | 280870207

2 x 33 W, 2 x 458 lm  
↓ 40 x 7,2 cm, ↳ 10,5 cm



▲ IP 44

4 | 280870107

1 x 33 W, 458 lm  
↓ 25 cm, ↳ 10,5 cm



▲ IP 44

07 Nickel matt  
*matt nickel*

49 Glas matt  
*glass matt*



3 |



4 |





1 |



2 |



3 |



4 |

1 | 280610106

1 x 33 W, 458 lm  
↓ 22 cm, ↳ 21 cm



▲ IP 44

2 | 281170106

1 x 33 W, 458 lm  
↓ 15 cm, Ø 12 cm, ↳ 14 cm



▲ IP 44

3 | 281070106

1 x 33 W, 458 lm  
↔ 18 cm, ↓ 14 cm, ↳ 15 cm



▲ IP 44

4 | 280970106


1 x 33 W, 458 lm  
↔ 18 cm, ↓ 14 cm, ↳ 15 cm



▲ IP 44

06 | chrom  
| chrome

49 | Glas matt  
| glass matt


excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W



- 1 | 2801021-06  
2 x E14  
↔ 36 cm, ↳ 11 cm, ⚡ 8 cm

⚠ IP 21

- 06 chrom  
*chrome*  
48 Glas opal  
*opal glass*



1 |

- 2 | 2801021-07  
2 x E14  
↔ 36 cm, ↳ 11 cm, ⚡ 8 cm

⚠ IP 21

- 07 Nickel matt  
*matt nickel*  
49 Glas matt  
*glass matt*



2 |

- 3 | 2803021-06  
2 x E14  
↔ 30 cm, ⚡ 8 cm, ↳ 6 cm

⚠ IP 21



3 |

- 4 | 2803031-06  
3 x E14  
↔ 40 cm, ⚡ 8 cm, ↳ 6 cm

⚠ IP 21


- 06 chrom  
*chrome*  
49 Glas matt  
*glass matt*



4 |



**ECO**  
HALOGEN


incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K



1 |



2 |



3 |



4 |



5 |

1 | **8801331-06**

3 x 28 W, 3 x 370 lm  
Ø 28 cm, ↓ 13 cm



▲ IP 21

2 | **8801231-06**

3 x 28 W, 3 x 370 lm  
↔ 65 cm, ↓ 15 cm, ↳ 10 cm



▲ IP 21

3 | **8801221-06**

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↔ 37 cm, ↓ 15 cm, ↳ 10 cm



▲ IP 21

4 | **8801211-06**

1 x 28 W, 370 lm  
↓ 16,5 cm, ↓ 15 cm, ↳ 10 cm



▲ IP 21

5 | **2800011-06**


1 x 28 W, 370 lm  
↓ 17 cm, ↔ 6 cm, ↳ 16,5 cm



▲ IP 21

06 | chrom  
| chrome

49 | Glas matt  
| glass matt

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W


1 | 6309051-07  
5 x E14  
Ø 40 cm, ↓ 14 cm

▲ IP 21

07 Nickel matt  
matt nickel

49 Glas matt  
glass matt

**ECO**  
HALOGEN

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

2 | 2802011-07  
1 x 28 W, 370 lm  
↔ 12 cm, ↓ 14 cm, ↗ 12 cm

**C**

▲ IP 21

07 Nickel matt  
matt nickel

06 chrom  
chrome

49 Glas matt  
glass matt


1 |



2 |



**ESL**  
ENERGY SAVER

incl.   
E14, 230 V  
9 W, 450 lm  
2.700 K

3 | 280470106  
1 x 9 W, 450 lm, 2U  
↓ 29,5 cm, Ø 5 cm, ↔ 7 cm



**A**

▲ IP 21

4 | 280470206  
2 x 9 W, 2 x 450 lm, 2U  
↓ 38,5 cm, Ø 5 cm, ↔ 7 cm



**A**

▲ IP 21

06 chrom  
chrome


48 Glas opal  
opal glass

3 |




4 |





1 |



2 |



3 |



4 |



5 |

1 | 6800021-01  
2 x E27  
Ø 40 cm, ↓ 13 cm

⚠ IP 44

2 | 6800011-01  
1 x E27  
Ø 26 cm, ↓ 11 cm

⚠ IP 44

49 Glas matt  
glass matt

3 | 6801011-06  
1 x E27  
Ø 32 cm, ↓ 8 cm

⚠ IP 44

06 chrom  
chrome

49 Glas matt  
glass matt

4 | 6801011-07  
1 x E27  
Ø 32 cm, ↓ 8 cm

⚠ IP 44

07 Nickel matt  
matt nickel

49 Glas matt  
glass matt

5 | 6801011-01  
1 x E27  
Ø 32 cm, ↓ 8 cm

⚠ IP 44

01 weiß  
white

49 Glas matt  
glass matt

# *Downlights*



# Einbauleuchten

6



LIGHTING  
*for you*







incl.  
SMD-LED  
3.000 K

1 |



2 |



	Ein/Aus	on/off
	weißes Licht	white light
	automatischer Farbwechsler	automatic colour change
	programmierte Farben für individuelle Lichtszenen	programmed colours for individual lighting scenes
	15 Hauptfarben	15 main colours
	Helligkeitsregelung	brightness control



1 | 629410105

6,5 W, 345 lm  
Ø 8,5 cm



A

▲ IP 65

2 | 629410101

6,5 W, 345 lm  
Ø 8,5 cm



A

▲ IP 65

3 | 629410301 3er Set

3 x 8 W, 3 x 345 lm  
Ø 8,5 cm




A

▲ IP 65

3 |



4 |



01 | weiß  
white

05 | Aluminium gebürstet  
brushed aluminium





incl.  
SMD-LED  
3.000 K



1 |

1 | 628310101

14,5 W, 1.100 lm  
Ø 23 cm

▲ IP 20



01 weiß  
white

33 Kunststoff  
plastic



2 |

2 | 628310187


14,5 W, 1.100 lm  
Ø 23 cm

▲ IP 20



87 titanfarbig  
titan-coloured

33 Kunststoff  
plastic



3 | 629510101

7 W, 380 lm  
Ø 8,5 cm

▲ IP 65



30 Metall  
metal

01 weiß  
white



4 |



3 |


4 | 629510105

7 W, 380 lm  
Ø 8,5 cm

▲ IP 65



05 Aluminium gebürstet  
brushed aluminium



5 |


5 | 6890031-06 3er Set

3 x 50 W, 3 x 310 lm  
Ø 9 cm

▲ IP 20



06 chrom  
chrome




incl. **GU10, 230 V**  
50 W, 310 lm  
2.700 K

RK 0032

↑ 240 cm, ↔ 80 x 80 cm





incl.   
LED GU10, 230 V  
5,5 W, 375 lm  
3.000 K



1 |

1 | **629810301** 3er Set

3 x 5,5 W, 3 x 375 lm  
Ø 8,5 cm



**A**

▲ IP 20

01 weiß  
white

30 Metall  
metal



2 |

2 | **629810306** 3er Set

3 x 5,5 W, 3 x 375 lm  
Ø 8,5 cm



**A**

▲ IP 20

06 chrom  
chrome



3 |

3 | **629810307** 3er Set

3 x 5,5 W, 3 x 375 lm  
Ø 8,5 cm



**A**

▲ IP 20


07 Nickel matt  
matt nickel

**958-60**

LED GU10  
5,5 W, 375 lm  
3.000 K



**A**  
dimmbar  
dimmable




# *Floor- and table lamps*



# Steh- und Tischleuchten

7



LIGHTING  
*for you*



incl.  
SMD-LED  
24 W, 1.600 lm  
6 W, 420 lm  
3.000 K

428410207

24 W, 1.600 lm



6 W, 420 lm



1 180 cm, 7 50 cm



07 | Nickel matt  
matt nickel



incl.  
SMD-LED  
3.000 K

1 | 423610206

18 W, 1.600 lm  
1 x 4,5 W, 400 lm  
1 180 cm, Ø 30 cm



A+

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

06 | chrom  
| *chrome*

65 | Glas satiniert  
| *satinated glass*



incl.  
COB-LED  
SMD-LED  
3.000 K

1 | 426210108

SMD-LED 5 W, 450 lm  
↑ 140 cm, ↗ 60 cm



2 | 427210208

COB-LED 20 W, 1.200 lm



SMD-LED 5 W, 450 lm



↑ 180 cm, ↗ 40 cm



1 |

2 |

08 | Messing matt  
matt brass



incl.  
COB-LED  
SMD-LED  
3.000 K



1 | 427210207  
COB-LED 20 W, 1.200 lm



SMD-LED 5 W, 450 lm



1 180 cm, 7 40 cm



2 | 426210107  
SMD-LED 5 W, 450 lm  
1 140 cm, 7 60 cm



07 | Nickel matt  
| matt nickel



incl.  
SMD-LED  
3.000 K

1 | 426910107

1 x 4,5 W, 400 lm  
± 140 cm, ↗ 42 cm



2 | 426910207

18 W, 1.600 lm  
1 x 4,5 W, 400 lm  
± 180 cm, ↗ 45 cm




3 | 526910107

1 x 4,5 W, 400 lm  
± 38 cm, ↗ 32 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

07 | Nickel matt  
matt nickel





incl.  
SMD-LED  
3.000 K

1 | 426910204

18 W, 1.600 lm  
1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 180 cm, ↗ 45 cm



2 | 426910104

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 140 cm, ↗ 42 cm



3 | 526910104

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 38 cm, ↗ 32 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

04 | Altmessing  
old brass



incl.  
COB-LED  
SMD-LED  
3.000 K

1 | 426410207

COB-LED 20 W, 1.200 lm



SMD-LED 5 W, 450 lm



1 180 cm, 7 35 cm



2 | 426410208

COB-LED 20 W, 1.200 lm



SMD-LED 5 W, 450 lm



1 180 cm, 7 35 cm



07 | Nickel matt  
| matt nickel

08 | Messing matt  
| matt brass



incl.  
SMD-LED  
20 W, 1.750 lm  
3.000 K



1 | 429110104  
20 W, 1.750 lm  
↑ 180 cm



A

2 | 429110107  
20 W, 1.750 lm  
↑ 180 cm



A

04 | Altmessing  
old brass

07 | Nickel matt  
matt nickel



incl.  
SMD-LED  
3.000 K

1 | 421910207

18 W, 1.600 lm  
1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 180 cm, Ø 30 cm, 7 40 cm



- 07 Nickel matt  
*matt nickel*
- 56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*

2 | 421910228


18 W, 1.600 lm  
1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 180 cm, Ø 30 cm, 7 40 cm



- 28 rostfarbig antik  
*antique rust*
- 56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*







1 |



2 |

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED



incl.  
LED E27   
LED E14   
3.000 K

1 | 424890207

1 x E27, 10 W, 806 lm  
1 x E14, 4 W, 310 lm  
↑ 180 cm, Ø 31 cm, ↗ 40 cm



07 Nickel matt  
*matt nickel*

49 Glas matt  
*glass matt*

2 | 424890228



1 x E27, 10 W, 806 lm  
1 x E14, 4 W, 310 lm  
↑ 180 cm, Ø 31 cm, ↗ 40 cm



28 rostfarbig antik  
*antique rust*

49 Glas matt  
*glass matt*

**ECO**  
HALOGEN

incl.   
R75, 230 V  
incl.   
G9, 230 V

4348021-06

1 x 230 W, 4.650 lm, 2.700 K  
1 x 28 W, 370 lm, 2.700 K  
± 180 cm, 7 60 cm



06 | chrom  
| chrome

02 | schwarz  
| black



1 |



2 |

**ECO**  
HALOGEN

incl. 

R7S, 230 V

incl. 

G9, 230 V

**1 | 436410207**

1 x 230 W, 4.650 lm, 2.700 K

1 x 28 W, 370 lm, 2.700 K

↑ 180 cm, ↗ 50 cm



07 Nickel matt  
matt nickel

47 Glas chrom bedampft  
chrome plated glass

**2 | 438410207**

1 x 230 W, 4.650 lm, 2.700 K

1 x 28 W, 370 lm, 2.700 K

↑ 180 cm, ↗ 50 cm



07 Nickel matt  
matt nickel

65 Glas satiniert  
satinated glass

incl. 

R7S, 230 V

incl. 

G9, 230 V

1 | 436410208

1 x 230 W, 4.650 lm, 2.700 K

1 x 28 W, 370 lm, 2.700 K

↑ 180 cm, ↗ 50 cm



08 Messing matt  
matt brass

49 Glas matt  
glass matt

2 | 436410224

1 x 230 W, 4.650 lm, 2.700 K


1 x 28 W, 370 lm, 2.700 K

↑ 180 cm, ↗ 50 cm



24 rostfarbig  
rusty

13 Glas Amber  
glass amber





**ECO**  
HALOGEN

incl. 

R7S, 230 V

incl. 

G9, 230 V

**1 | 431912107**

1 x 230 W, 4.650 lm, 2.700 K

1 x 28 W, 370 lm, 2.700 K

↑ 180 cm, ↗ 40 cm



**2 | 431912108**

1 x 230 W, 4.650 lm, 2.700 K

1 x 28 W, 370 lm, 2.700 K

↑ 180 cm, ↗ 40 cm



**3 | 431912124**

1 x 230 W, 4.650 lm, 2.700 K

1 x 28 W, 370 lm, 2.700 K

↑ 180 cm, ↗ 40 cm



07 | Nickel matt  
| matt nickel

08 | Messing matt  
| matt brass


24 | rostfarbig  
| rusty

56 | Glas alabasterfarbig  
| glass alabaster-coloured





1 |




2 |

**ECO**  
HALOGEN

incl. 

R7S, 230 V

incl. 

G9, 230 V

1 | 4344021-24

1 x 230 W, 4.650 lm, 2.700 K

1 x 28 W, 370 lm, 2.700 K

↑ 180 cm, ↗ 43 cm



24 rostfarbig  
*rusty*

61 Scarovoglas  
*Scavo glass*

2 | 4323011-24

1 x 230 W, 4.650 lm, 2.700 K

↑ 180 cm



24 rostfarbig  
*rusty*

56 Glas alabasterfarbig  
*glass alabaster-coloured*



incl.  
COB-LED  
20 W, 1.200 lm  
3.000 K

1 | 427210107

20 W, 1.200 lm  
↑ 150 - 210 cm, ↗ 115 cm, Ø 25 cm



A

1 |



2 | 427210108

20 W, 1.200 lm  
↑ 150 - 210 cm, ↗ 115 cm, Ø 25 cm



A

2 |



07 | Nickel matt  
matt nickel

08 | Messing matt  
matt brass

# Florestan



incl.  
SMD-LED  
18 W, 1.600 lm  
3.000 K


429910107

18 W, 1.600 lm  
1 180 cm, 7 110 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

07 | Nickel matt  
| matt nickel

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W


461200102

1 x E27  
1 200 cm, 1 175 cm, Ø 41 cm



06 | chrom  
| chrome

37 | Stoff  
| fabric

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W


1 | 461200101

1 x E27  
↑ 200 cm, ↗ 175 cm, Ø 41 cm



3 | 461200142

1 x E27  
↑ 200 cm, ↗ 175 cm, Ø 41 cm




06 | chrom  
| chrome

37 | Stoff  
| fabric





excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

1 | 421100302  
3 x E27  
↑ 180 - 205 cm, ↗ 180 cm, Ø 50 cm




2 | 421100301  
3 x E27  
↑ 180 - 205 cm, ↗ 180 cm, Ø 50 cm



06 | chrom  
| chrome

37 | Stoff  
| fabric



excl.   
E27, 230 V  
max. 75 W



1 |

1 | 4200011-06

1 x E27

± 180 - 210 cm, ↗ 160 cm, Ø 40 cm



06 chrom  
*chrome*

34 Acryl  
*acryl*

2 |

2 | 4207011-07

1 x E27

± 175 - 200 cm, ↗ 180 cm, Ø 38 cm



07 Nickel matt  
*matt nickel*

49 Glas matt  
*glass matt*



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 529410104

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 37 cm, ↗ 23 cm



2 | 529410107

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 37 cm, ↗ 23 cm



3 | 429410104

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 140 cm, ↗ 53 cm




4 | 429410107

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 140 cm, ↗ 53 cm



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED




04 | Altmessing  
old brass

07 | Nickel matt  
matt nickel

49 | Glas matt  
glass matt



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K



1 |

2 |



3 |



4 |

1 | 425810107

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 130 cm, ↗ 45 cm



A+

2 | 425810108

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 130 cm, ↗ 45 cm



A+

3 | 525810108

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 35 cm, ↗ 40 cm



A+

4 | 525810107

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 35 cm, ↗ 40 cm



A+

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

07 | Nickel matt  
matt nickel

08 | Messing matt  
matt brass



incl.  
SMD-LED  
COB-LED

1 | 420710307

SMD-LED 3 W, 200 lm  
3.500 K  
↑ max. 140 cm, ↗ 55 cm




2 | 520710107

SMD-LED 3 W, 200 lm  
3.500 K  
↑ max. 40 cm, ↗ 20 cm



3 | 423110107

COB-LED 5 W, 300 lm  
2.700 K  
↑ max. 160 cm



1 |


2 |

3 |

07 | Nickel matt  
matt nickel



incl.  
SMD-LED  
3.100 K



1 |




2 |









3 |






4 |

1 | 424590107  
5 W, 480 lm  
↑ 150 cm, ↗ 40 cm  
  

2 | 424590106  
5 W, 480 lm  
↑ 150 cm, ↗ 40 cm  
  

3 | 524590106  
3 W, 300 lm  
↑ 40 cm, ↗ 25 cm  
  

4 | 524590107  
3 W, 300 lm  
↑ 40 cm, ↗ 25 cm  
  



Touch on/off

06 | chrom  
| chrome

07 | Nickel matt  
| matt nickel



incl.  
SMD-LED  
5 W, 420 lm  
3.000 K

1 | 428710187

5 W, 420 lm  
↑ max. 160 cm, ↗ 30 cm



2 | 428710102

5 W, 420 lm  
↑ max. 160 cm, ↗ 30 cm



3 | 428710101

5 W, 420 lm  
↑ max. 160 cm, ↗ 30 cm



30 | Metall  
| metal



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K

1 | 426510101

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 125 cm, ↗ 50 cm



1 |



2 |

2 | 426510102

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 125 cm, ↗ 50 cm



4 |

3 | 426510201

2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↑ 125 cm, ↗ 50 cm



4 | 426510202

2 x 4,5 W, 2 x 400 lm  
↑ 125 cm, ↗ 50 cm



3 |

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

30 | Metall  
| metal



incl.  
SMD-LED  
5 W, 480 lm  
3.100 K

1 | 424510187

5 W, 480 lm  
↑ 150 cm, ↗ 36 cm




2 | 424510102

5 W, 480 lm  
↑ 150 cm, ↗ 36 cm



3 | 424510101

5 W, 480 lm  
↑ 150 cm, ↗ 36 cm



30 | Metall  
| metal



incl.  
SMD-LED  
4,2 W, 240 lm  
3.100 K



1 | 424710201  
2 x 4,2 W, 2 x 240 lm  
↑ 150 cm



2 | 524780101  
4,2 W, 240 lm  
↑ 35 cm



3 | 524710101  
4,2 W, 240 lm  
↑ 35 cm



4 | 424710207  
2 x 4,2 W, 2 x 240 lm  
↑ 150 cm



5 | 524710107  
4,2 W, 240 lm  
↑ 35 cm




6 | 524780107  
4,2 W, 240 lm  
↑ 35 cm



30 | Metall  
| metal

33 | Kunststoff  
| plastic

**ECO**  
HALOGEN

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K



1 | 4912011-08

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 150 cm, ↗ 48 cm




2 | 4912011-07


1 x 28 W, 370 lm  
↑ 150 cm, ↗ 48 cm









07 | Nickel matt  
matt nickel




08 | Messing matt  
matt brass




incl.   
 G 6,35, 12 V  
 50 W, 850 lm  
 2.700 K









1 | 4403011-07  
 1 x 50 W, 850 lm  
 † 160 cm, ∠ 55 cm  
  


2 | 4403011-08  
 1 x 50 W, 850 lm  
 † 160 cm, ∠ 55 cm  
  

3 | 4403011-04  
 1 x 50 W, 850 lm  
 † 160 cm, ∠ 55 cm  
  

4 | 4403021-07  
 2 x 50 W, 2 x 850 lm  
 † 140 cm, ∠ 54 cm  
  

5 | 4403021-08  
 2 x 50 W, 2 x 850 lm  
 † 140 cm, ∠ 54 cm  
  


6 | 4403021-04  
 2 x 50 W, 2 x 850 lm  
 † 140 cm, ∠ 54 cm  
  



04 | Altmessing  
 | old brass

07 | Nickel matt  
 | matt nickel

08 | Messing matt  
 | matt brass

incl.   
G4, 12 V  
20 W, 260 lm  
2.700 K

1 | 4401021-07

2 x 20 W, 2 x 260 lm  
↑ 172 cm, ↗ 52 cm




2 | 5401021-07

2 x 20 W, 2 x 260 lm  
↑ 45 cm, ↗ 40 cm



**ECO**  
HALOGEN

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

3 | 403010307


3 x 28 W, 3 x 370 lm  
↑ 160 cm




07 | Nickel matt  
matt nickel

49 | Glas matt  
glass matt





excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

**1 | 4035011-07**

1 x E27  
↑ 165 cm, ↗ 44 cm



07 Nickel matt  
*matt nickel*  
49 Glas matt  
*glass matt*

**2 | 4035011-04**

1 x E27  
↑ 165 cm, ↗ 44 cm



04 Altmessing  
*old brass*  
49 Glas matt  
*glass matt*

**3 | 4035011-08**

1 x E27  
↑ 165 cm, ↗ 44 cm



08 Messing matt  
*matt brass*  
49 Glas matt  
*glass matt*

1 | 524010187

6 W, 300 lm, 6.000 K  
 ↑ max. 65 cm, ↗ 64 cm



- 33 Kunststoff  
plastic
- 87 titanfarbig  
titan-coloured



1 |

2 | 526610101

5 W, 450 lm, 3.000 K  
 ↑ 40 cm, ↗ 50 cm



- 01 weiß  
white

2 | 526610101

5 W, 450 lm, 3.000 K  
 ↑ 40 cm, ↗ 50 cm



- 87 titanfarbig  
titan-coloured



2 |

3 |

5 Stufen Touch  
 5 steps touch



incl.  
SMD-LED  
7 W, 600 lm  
4.100 K



1 |

2 |



Sensordimmer  
Sensor dimmer

1 | 523410101

7 W, 600 lm  
↑ 50 cm, ↗ 45 cm



2 | 523410187

7 W, 600 lm  
↑ 50 cm, ↗ 45 cm



3 |



Sensordimmer  
Sensor dimmer

3 | 525110142

7 W, 600 lm  
↑ 85 cm, ↗ 75 cm



33 | Kunststoff  
| plastic



incl.  
SMD-LED  
3,6 W, 200 lm  
3.000 K

1 | 522520102

3,6 W, 200 lm  
↑ max. 65 cm, ↗ max. 50 cm





2 | 522520187

3,6 W, 200 lm  
↑ max. 65 cm, ↗ max. 50 cm



3 | 522520101

3,6 W, 200 lm  
↑ max. 65 cm, ↗ max. 50 cm



30 | Metall  
metal

33 | Kunststoff  
plastic



incl.  
SMD-LED  
3.000 K



1 |



2 |

1 | 526510101  
1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 50 cm, ↗ 35 cm

2 | 526510102  
1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 50 cm, ↗ 35 cm

3 | 528710101  
5 W, 420 lm  
↑ max. 60 cm, ↗ 30 cm

4 | 528710102  
5 W, 420 lm  
↑ max. 60 cm, ↗ 30 cm

5 | 528710187  
5 W, 420 lm  
↑ max. 60 cm, ↗ 30 cm

30 | Metall  
| metal



3 |



4 |



5 |



incl.  
SMD-LED

1 | 524510187

3 W, 300 lm, 3.100 K  
↑ max. 50 cm



1 |

2 | 524510102

3 W, 300 lm, 3.100 K  
↑ max. 50 cm



2 |

3 | 524510101


3 W, 300 lm, 3.100 K  
↑ max. 50 cm



3 |

4 | 524510117

3 W, 300 lm, 3.100 K  
↑ max. 50 cm



4 |

30 Metall  
metal

5 | 524110102

6 W, 360 lm, 4.100 K  
↑ 35 cm, ↗ 32 cm



5 |

6 | 524110187

6 W, 360 lm, 4.100 K  
↑ 35 cm, ↗ 32 cm



Sensordimmer  
Sensor dimmer

6 |

33 Kunststoff  
plastic



incl.  
SMD-LED  
3 W, 220 lm  
3.100 K



1 |



1 | 523710310  
3 W, 220 lm  
↑ max. 39 cm, Ø 13 cm



A+

2 | 523710301  
3 W, 220 lm  
↑ max. 39 cm, Ø 13 cm



A+

3 | 523710302  
3 W, 220 lm  
↑ max. 39 cm, Ø 13 cm



A+

4 | 523710387  
3 W, 220 lm  
↑ max. 39 cm, Ø 13 cm



A+

5 | 523710392  
3 W, 220 lm  
↑ max. 39 cm, Ø 13 cm



A+



2 |

3 |

4 |

5 |

30 | Metall  
| metal

33 | Kunststoff  
| plastic



incl.  
COB-LED  
5 W  
3.000 K

1 | 522610192

5 W, 320 lm  
↑ max. 35 cm



2 | 522610110

5 W, 320 lm  
↑ max. 35 cm



3 | 522610102

5 W, 320 lm  
↑ max. 35 cm



4 | 522610101

5 W, 320 lm  
↑ max. 35 cm



5 | 522610187

5 W, 320 lm  
↑ max. 35 cm



6 | 524910106

5 W, 300 lm  
↑ max. 34 cm



7 | 524910101

5 W, 300 lm  
↑ max. 34 cm




8 | 524910102

5 W, 300 lm  
↑ max. 34 cm



30 | Metall  
metal





incl.  
SMD-LED  
4,2 W, 240 lm  
3.100 K



1 |



2 |



3 |



4 |

1 | 528310102

4,2 W, 240 lm  
↑ max. 50 cm



2 | 528380102

4,2 W, 240 lm  
↑ max. 50 cm



3 | 528310107

4,2 W, 240 lm  
↑ max. 50 cm




4 | 528380107

4,2 W, 240 lm  
↑ max. 50 cm



30 | Metall  
| metal

33 | Kunststoff  
| plastic

incl.   
GY 6,35  
50 W, 850 lm  
2.700 K

1 | 5410011-42

1 x 50 W, 850 lm  
↑ 55 cm



2 | 5410011-87

1 x 50 W, 850 lm  
↑ 55 cm




30 Metall  
*metal*

33 Kunststoff  
*plastic*



**ECO**  
HALOGEN

incl.   
R7S, 230 V  
80 W, 1.375 lm  
2.700 K

3 | 5605011-07

1 x 80 W, 1.375 lm  
↑ 45 cm, ↗ 42 cm



4 | 5605011-04

1 x 80 W, 1.375 lm  
↑ 45 cm, ↗ 42 cm





04 Altmessing  
*old brass*












07 Nickel matt  
*matt nickel*





excl.   
 E27, 230 V  
 max. 40 W

excl.   
 E14, 230 V  
 max. 40 W

- 1 | 5029010-01  
 1 x E27  
 ↑ 90 cm, Ø 17 cm, ↗ 58 cm  

- 2 | 5029010-17  
 1 x E27  
 ↑ 90 cm, Ø 17 cm, ↗ 58 cm  

- 3 | 5029010-47  
 1 x E27  
 ↑ 90 cm, Ø 17 cm, ↗ 58 cm  

- 4 | 5028010-17  
 1 x E14  
 ↑ max. 47 cm  

- 5 | 5028010-02  
 1 x E14  
 ↑ max. 47 cm  

- 6 | 5028010-47  
 1 x E14  
 ↑ max. 47 cm  

- 7 | 5028010-01  
 1 x E14  
 ↑ max. 47 cm  

- 8 | 5027011-47  
 1 x E27  
 ↑ max. 30 cm  

- 9 | 5027011-01  
 1 x E27  
 ↑ max. 30 cm  

- 10 | 5027011-17  
 1 x E27  
 ↑ max. 30 cm  

- 11 | 5027011-02  
 1 x E27  
 ↑ max. 30 cm  


30 | Metall  
*metal*

33 | Kunststoff  
*plastic*



incl.  
COB-LED  
SMD-LED  
3.000 K

1 | 524310120

COB-LED 3 W, 180 lm  
↑ 21 cm, ↔ 22 cm



1 |

2 | 524310106

COB-LED 3 W, 180 lm  
↑ 21 cm, ↔ 22 cm



2 |

3 | 524310107

COB-LED 3 W, 180 lm  
↑ 21 cm, ↔ 22 cm



3 |

4 | 524310108

COB-LED 3 W, 180 lm  
↑ 21 cm, ↔ 22 cm



4 |

5 | 529990107

SMD-LED 5 W, 400 lm  
↑ 28 cm, Ø 15,5 cm



5 |

6 | 529990103

SMD-LED 5 W, 400 lm  
↑ 28 cm, Ø 15,5 cm



6 |

7 | 529990106

SMD-LED 5 W, 400 lm  
↑ 28 cm, Ø 15,5 cm



7 |

8 | 529990124

SMD-LED 5 W, 400 lm  
↑ 28 cm, Ø 15,5 cm



8 |

30 | Metall  
metal

36 | Glas  
glass



4 Stufen Touch  
4 steps touch



incl.  
SMD-LED  
4,5 W, 400 lm  
3.000 K



1 |



2 |

1 | 529210107

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 30 cm, Ø 14 cm



A+

2 | 529210108

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 30 cm, Ø 14 cm



A+

3 | 529690103

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 15 cm, Ø 11 cm



A+

4 | 529690106

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 15 cm, Ø 11 cm



A+

5 | 529690107

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 15 cm, Ø 11 cm



A+

6 | 529690128

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 15 cm, Ø 11 cm



A+

7 | 529690100

1 x 4,5 W, 400 lm  
↑ 15 cm, Ø 11 cm



A+



3 |



4 |



4 Stufen Touch  
4 steps touch



5 |



6 |




7 |

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

30 | Metall  
metal

36 | Glas  
glass



incl.   
 LED E14  
 4 W, 310 lm  
 3.000 K

1 | 529310107

1 x 4 W, 310 lm  
 ↑ 25 cm, Ø 15 cm



2 | 529310103

1 x 4 W, 310 lm  
 ↑ 25 cm, Ø 15 cm



3 | 529310106

1 x 4 W, 310 lm  
 ↑ 25 cm, Ø 15 cm



4 | 529310128

1 x 4 W, 310 lm  
 ↑ 25 cm, Ø 15 cm



5 | 574090107

1 x 4 W, 310 lm  
 ↑ 21 cm, Ø 9 cm



6 | 574090103

1 x 4 W, 310 lm  
 ↑ 21 cm, Ø 9 cm



7 | 574090106

1 x 4 W, 310 lm  
 ↑ 21 cm, Ø 9 cm



8 | 574090128

1 x 4 W, 310 lm  
 ↑ 21 cm, Ø 9 cm



Touch on/off

30 | Metall  
 metal

36 | Glas  
 glass



incl.   
 LED E14  
 4 W, 310 lm  
 3.000 K

1 | 579890102

1 x 4 W, 310 lm  
 † 35 cm, Ø 13 cm



2 | 579890101

1 x 4 W, 310 lm  
 † 35 cm, Ø 13 cm



3 | 579890118

1 x 4 W, 310 lm  
 † 35 cm, Ø 13 cm




4 | 579890142

1 x 4 W, 310 lm  
 † 35 cm, Ø 13 cm



87 | titanfarbig  
 | titan-coloured

37 | Stoff  
 | fabric

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 5914011-10

1 x E14  
↑ 35 cm, ↔ 12 x 12 cm



1 |



2 | 5914011-02

1 x E14  
↑ 35 cm, ↔ 12 x 12 cm



2 |



3 | 5914011-01

1 x E14  
↑ 35 cm, ↔ 12 x 12 cm



3 |



4 | 5914011-42

1 x E14  
↑ 35 cm, ↔ 12 x 12 cm



4 |



07 Nickel matt  
matt nickel

37 Stoff  
fabric



4 Stufen Touch  
4 steps touch

5 | 5960011-01

1 x E14  
↑ 30 cm, Ø 15 cm



6 | 5960011-02

1 x E14  
↑ 30 cm, Ø 15 cm



7 | 5960011-10

1 x E14  
↑ 30 cm, Ø 15 cm



06 chrom  
chrome

37 Stoff  
fabric

5 |



6 |



7 |




4 Stufen Touch  
4 steps touch



1 |



4 Stufen Touch  
4 steps touch

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 599600119

1 x E14  
↑ 24 cm, Ø 14 cm



2 | 6599600101

1 x E14  
↑ 24 cm, Ø 14 cm



3 | 599600102

1 x E14  
↑ 24 cm, Ø 14 cm



4 | 599600115

1 x E14  
↑ 24 cm, Ø 14 cm



5 | 599600142

1 x E14  
↑ 24 cm, Ø 14 cm



2 |



3 |




4 |





5 |


07 | Nickel matt  
| matt nickel


37 | Stoff  
| fabric


excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W


excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 5927011-07  
1 x E14  
↑ 38 cm, Ø 15 cm  


2 | 5922011-07  
1 x E27  
↑ 39 cm, Ø 16 cm  


3 | 5949011-07  
1 x E14  
↑ 31 cm, Ø 19 cm  


4 | 5918021-08  
2 x E14  
↑ 41 cm, Ø 30 cm  


5 | 5918021-07  
2 x E14  
↑ 41 cm, Ø 30 cm  


1 |




2 |



3 |




 4 Stufen Touch  
4 steps touch

4 |



5 |


 4 Stufen Touch  
4 steps touch



07 | Nickel matt  
matt nickel

08 | Messing matt  
matt brass

49 | Glas matt  
glass matt

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W



1 |

2 |

3 |

4 |



4 Stufen Touch  
4 steps touch

1 | 5925011-04  
1 x E14  
↑ 38 cm, Ø 26 cm



2 | 5925011-07  
1 x E14  
↑ 38 cm, Ø 26 cm



3 | 5925011-08  
1 x E14  
↑ 38 cm, Ø 26 cm



4 | 5925011-24  
1 x E14  
↑ 38 cm, Ø 26 cm



5 | 5930011-01  
1 x E14  
↑ 25 cm, Ø 16 cm



6 | 5930011-24  
1 x E14  
↑ 25 cm, Ø 16 cm



5 |




6 |



4 Stufen Touch  
4 steps touch

30 | Metall  
| metal

56 | Glas alabasterfarbig  
| glass alabaster-coloured

excl.   
 E14, 230 V  
 max. 40 W

1 | 599500101  
 1 x E14  
 ± 16,5 cm, Ø 10 cm



2 | 599500108  
 1 x E14  
 ± 16,5 cm, Ø 10 cm



3 | 599500124  
 1 x E14  
 ± 16,5 cm, Ø 10 cm



4 | 599500192  
 1 x E14  
 ± 16,5 cm, Ø 10 cm



5 | 595500107  
 1 x E14  
 ± 32 cm, Ø 11 cm



6 | 595500106  
 1 x E14  
 ± 32 cm, Ø 11 cm



7 | 595500108  
 1 x E14  
 ± 32 cm, Ø 11 cm



8 | 595500118  
 1 x E14  
 ± 32 cm, Ø 11 cm






9 | 595500124  
 1 x E14  
 ± 32 cm, Ø 11 cm




30 | Metall  
 metal

36 | Glas  
 glass



excl.   
 E14, 230 V  
 max. 40 W



 4 Stufen Touch  
 4 steps touch



1 | 599000106  
 1 x E14  
 ↑ 21 cm, Ø 15 cm



2 | 599000107  
 1 x E14  
 ↑ 21 cm, Ø 15 cm



3 | 599000108  
 1 x E14  
 ↑ 21 cm, Ø 15 cm



4 | 599000118  
 1 x E14  
 ↑ 21 cm, Ø 15 cm



5 | 599000124  
 1 x E14  
 ↑ 21 cm, Ø 15 cm



6 | 5950011-18  
 1 x E14  
 ↑ 36 cm, Ø 12 cm



7 | 5950011-07  
 1 x E14  
 ↑ 36 cm, Ø 12 cm



8 | 5950011-12  
 1 x E14  
 ↑ 36 cm, Ø 12 cm




9 | 5950011-15  
 1 x E14  
 ↑ 36 cm, Ø 12 cm




10 | 5950011-17  
 1 x E14  
 ↑ 36 cm, Ø 12 cm




 4 Stufen Touch  
 4 steps touch





30 | Metall  
 | metal  
 56 | Glas alabasterfarbig  
 | glass alabaster-coloured


incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K


- 1 | 5980011-07  
1 x 28 W, 370 lm  
↑ 22 cm, Ø 11 cm  



excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W


- 2 | 5901011-07  
1 x E14  
↑ 15 cm, ↔ 10 x 15 cm  


- 3 | 5900011-07  
1 x E14  
↑ 16 cm, ↔ 10 x 15 cm  


- 4 | 5900011-04  
1 x E14  
↑ 16 cm, ↔ 10 x 15 cm  


- 5 | 5900011-08  
1 x E14  
↑ 16 cm, ↔ 10 x 15 cm  



- 6 | 5908011-17  
1 x E14  
↑ 15 cm, Ø 9 cm  


- 7 | 5908011-07  
1 x E14  
↑ 15 cm, Ø 9 cm  



30 | Metall  
metal

36 | Glas  
glass




 4 Stufen Touch  
4 steps touch



 4 Stufen Touch  
4 steps touch



**ECO**  
HALOGEN

incl. 

G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K



1 |



2 |



3 |



4 |



4 Stufen Touch  
4 steps touch



5 |



6 |



7 |



4 Stufen Touch  
4 steps touch



8 |

1 | **591510206**

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↑ 30 cm, Ø 15 cm



2 | **591510207**

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↑ 30 cm, Ø 15 cm



3 | **591510224**

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↑ 30 cm, Ø 15 cm



4 | **591510292**

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↑ 30 cm, Ø 15 cm



5 | **591510203**

2 x 28 W, 2 x 370 lm  
↑ 30 cm, Ø 15 cm



6 | **592000107**

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 18 cm, ↔ 14,5 cm



7 | **592000108**

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 18 cm, ↔ 14,5 cm




8 | **592000104**

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 18 cm, ↔ 14,5 cm



30 | Metall  
| metal

36 | Glas  
| glass

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

1 | 592110101

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 28 cm, Ø 14 cm



1 |

2 | 592110102

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 28 cm, Ø 14 cm



2 |

3 | 592110187

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 28 cm, Ø 14 cm



3 |



4 Stufen Touch  
4 steps touch

4 | 593110101

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 26 cm, Ø 9 cm



5 | 593110187

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 26 cm, Ø 9 cm



6 | 593110106

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 26 cm, Ø 9 cm



4 |



5 |

6 |




06 | chrom  
chrome


34 | Acryl  
acryl



4 Stufen Touch  
4 steps touch

**ECO**  
HALOGEN

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K




1 |




2 |



4 Stufen Touch  
4 steps touch



3 |



4 |



5 |

1 | 594010101

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 15 cm, ↔ 13 x 13 cm



2 | 594010106

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 15 cm, ↔ 13 x 13 cm



3 | 594010115

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 15 cm, ↔ 13 x 13 cm



4 | 594010142


1 x 28 W, 370 lm  
↑ 15 cm, ↔ 13 x 13 cm



5 | 594010192

1 x 28 W, 370 lm  
↑ 15 cm, ↔ 13 x 13 cm



excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W



6 |



7 |



8 |



9 |



4 Stufen Touch  
4 steps touch



10 |

6 | 593900116

1 x E14  
↑ 30 cm, Ø 13 cm



7 | 593900100

1 x E14  
↑ 30 cm, Ø 13 cm



8 | 593900112

1 x E14  
↑ 30 cm, Ø 13 cm



9 | 593900192

1 x E14  
↑ 30 cm, Ø 13 cm




10 | 593900142

1 x E14  
↑ 30 cm, Ø 13 cm




06 | chrom  
chrome

34 | Acryl  
acryl

incl.   
G9, 230 V  
28 W, 370 lm  
2.700 K

- 1 | 5419011-01  
1 x 28 W, 370 lm  
↑ 15 cm, Ø 14 cm



excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

- 2 | 5000011-18  
1 x E14  
↑ 20 cm, Ø 9 cm



- 3 | 5000011-17  
1 x E14  
↑ 20 cm, Ø 9 cm



- 4 | 5000011-07  
1 x E14  
↑ 20 cm, Ø 9 cm



- 5 | 5000011-06  
1 x E14  
↑ 20 cm, Ø 9 cm



- 6 | 5000011-15  
1 x E14  
↑ 20 cm, Ø 9 cm



- 7 | 5000011-12  
1 x E14  
↑ 20 cm, Ø 9 cm




30 | Metall  
metal

36 | Glas  
glass





excl.   
 E14, 230 V  
 max. 40 W

1 | 517200100

1 x E14  
 ↑ 42 cm, Ø 23 cm



2 | 534000106

1 x E14  
 ↑ 26 cm, Ø 25 cm



3 | 534000192

1 x E14  
 ↑ 26 cm, Ø 25 cm



4 | 534000142

1 x E14  
 ↑ 26 cm, Ø 25 cm



5 | 534000151

1 x E14  
 ↑ 26 cm, Ø 25 cm



6 | 534000115

1 x E14  
 ↑ 26 cm, Ø 25 cm



2 |

3 |

4 |


5 |

6 |



06 | chrom  
 | chrome

34 | Acryl  
 | acryl

incl.   
G9, 230 V  
18 W, 204 lm  
2.700 K

1 | 404410606


6 x 18 W, 6 x 204 lm  
↑ 120 cm, Ø 15 cm



2 | 514410206

2 x 18 W, 2 x 204 lm  
↑ 40 cm, Ø 12 cm



excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

3 | 504400106

1 x E14  
↑ 22 cm, Ø 9 cm



4 | 5000011-06

1 x E14  
↑ 20 cm, Ø 9 cm



1 |



2 |



4 |



3 |



06 | chrom  
| chrome

47 | Glas chrom bedampft  
| chrome plated glass



incl. 

G4, 12 V

20 W, 260 lm

2.700 K

450110505


5 x 20 W, 5 x 260 lm


1 130 cm, Ø 20 cm



06 | chrom  
| chrome

45 | Aluminiumgeflecht  
| aluminium meshwork

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 5096911-00

1 x E14  
↑ 40 cm, Ø 20 cm



1 |



2 | 4096021-00

2 x E27  
↑ 130 cm, Ø 35 cm



2 |



3 | 4089021-00

2 x E27  
↑ 125 cm, ↔ 23 x 23 cm



3 |



40 | Papier  
| paper




1 |




2 |



3 |

excl.   
E27, 230 V  
max. 60 W

excl.   
E14, 230 V  
max. 40 W

1 | 4080021-00  
2 x E27  
↑ 140 cm, Ø 29,5 cm



37 Stoff  
fabric

2 | 405400300  
3 x E14  
↑ 140 cm, Ø 29 cm




3 | 405400200  
2 x E14  
↑ 110 cm, Ø 24 cm








43 Rattangeflecht  
Rattan meshwork  
37 Stoff  
fabric





incl.   
 T8, 230 V  
 36 W

- 1 | 5700011-01  
 36 W, 1.440 lm, 3.500 K  
 ↓ 135 cm, Ø 3,5 cm  
 **B**
- 2 | 5700011-15  
 36 W  
 ↓ 135 cm, Ø 3,5 cm  

- 3 | 5700011-16  
 36 W  
 ↓ 135 cm, Ø 3,5 cm  

- 4 | 5700011-10  
 36 W  
 ↓ 135 cm, Ø 3,5 cm  

- 5 | 5700011-12  
 36 W  
 ↓ 135 cm, Ø 3,5 cm  


Standfuß ohne Röhre  
*stand without tube*

- 6 | 9957-02  
 ↔ 25 x 25 cm, ↓ 20 cm  
 33 Kunststoff  
*plastic*

# *Bulbs*



# Leuchtmittel

8



LIGHTING  
*for you*

1 | 988-50  
LED E27, 5 W  
400 lm, 3.000 K, 25.000 h



1 |

2 | 988-250 / 2er Blister  
LED E27, 5 W  
400 lm, 3.000 K, 25.000 h



2 |

3 | 988-100  
LED E27, 10 W  
806 lm, 3.000 K, 25.000 h



3 |


4 | 988-60  
LED E27, 6 W  
470 lm, 3.000 K, 25.000 h



dimmar  
dimmbare

4 |


5 | 987-10  
LED E27, 10 W  
806 lm, 3.000 K, 25.000 h



dimmar  
dimmbare

5 |

6 | 987-40  
LED E27, 4 W  
310 lm, 3.000 K, 25.000 h




6 |




1 |



2 |



3 |



4 |



5 |

- 1 | 989-40  
LED E14, 4 W  
310 lm, 3.000 K, 25.000 h



- 2 | 989-43 / 3er Blister  
LED E14, 4 W  
310 lm, 3.000 K, 25.000 h



- 3 | 990-40  
LED E14, 4 W  
310 lm, 3.000 K, 25.000 h



- 4 | 983-43 / 3er Blister  
LED E14, 4 W  
310 lm, 3.000 K, 25.000 h




- 5 | 983-40  
LED E14, 4 W  
310 lm, 3.000 K, 25.000 h




- 6 | 986-40  
LED E27, 4 W  
310 lm, 3.000 K, 25.000 h



- 7 | 986-43 / 3er Blister  
LED E27, 4 W  
310 lm, 3.000 K, 25.000 h



6 |



7 |

960101 LM

1 120 cm, ↔ 80 x 40 cm





1 |



2 |




3 |


dimmar  
dimmable



4 |



5 |



6 |



7 |

1 | 956-230 / 2er Blister  
SMD-LED GU10, 3 W  
230 lm, 3.000 K, 25.000 h



2 | 956-30  
SMD-LED GU10, 3 W  
230 lm, 3.000 K, 25.000 h



3 | 955-60  
SMD-LED GU10, 6 W  
350 lm, 3.000 K, 25.000 h



4 | 955-50  
SMD-LED GU10, 5 W  
400 lm, 3.000 K, 25.000 h



5 | 955-250 / 2er Blister  
SMD-LED GU10, 5 W  
400 lm, 3.000 K, 25.000 h




6 | 929-25 / 2er Blister  
SMD-LED G9, 2 W  
170 lm, 3.000 K, 25.000 h



7 | 955-55  
SMD-LED E14, 5 W  
400 lm, 3.000 K, 25.000 h



- 1 | 960-18 / 3er Pack  
E14, 18 W  
204 lm, 2.700 K, 2.000 h




1 |

- 2 | 960-28 / 3er Pack  
E14, 28 W  
370 lm, 2.700 K, 2.000 h




2 |

- 3 | 962-28 / 3er Pack  
E14, 28 W  
370 lm, 2.700 K, 2.000 h




3 |

- 4 | 965-52  
E27, 52 W, Ø 9,5 cm  
825 lm, 2.700 K, 2.000 h



4 |




1 |

- 1 | 966-28 / 3er Pack  
E27, 28 W  
370 lm, 2.700 K, 2.000 h  
**C**


- 2 | 966-42 / 3er Pack  
E27, 42 W  
560 lm, 2.700 K, 2.000 h  
**C**

- 3 | 964-18 / 3er Pack  
E14, 18 W  
190 lm, 2.700 K, 2.000 h  
**C**


- 4 | 964-28 / 3er Pack  
E14, 28 W  
370 lm, 2.700 K, 2.000 h  
**C**



2 |




3 |



4 |

1 | 919-18 / 3er Blister

G9, 18 W  
204 lm, 2.700 K, 2.000 h



1 |

2 | 919-28 / 3er Blister


G9, 28 W  
370 lm, 2.700 K, 2.000 h



2 |

3 | 919-33 / 3er Blister

G9, 33 W  
458 lm, 2.700 K, 2.000 h



3 |

4 | 920-10

G4, 10 W  
100 lm, 2.700 K, 2.000 h



3 |

5 | 930-20 / 3er Blister


G4, 20 W  
260 lm, 2.700 K, 2.000 h



5 |

6 | 945-23


R7S, 230 W  
4.650 lm, 2.700 K, 2.000 h




4 |

7 | 930-23 / 3er Blister

R7S, 230 W  
4.650 lm, 2.700 K, 2.000 h



6 |



7 |




1 |



1 | 910-35  
 GU10, 35 W  
 240 lm, 2.700 K, 2.000 h



2 |



2 | 967-53 / 3er Blister  
 GU10, 50 W  
 310 lm, 2.700 K, 2.000 h



3 | 967-50 / 5er Pack  
 GU10, 50 W  
 310 lm, 2.700 K, 2.000 h




4 | 973-40 / 5er Pack  
 E14/R50, 40 W  
 380 lm, 2.700 K, 1.000 h



3 |



4 |




1 | 982-15  
E27, 15 W  
800 lm, 2.700 K, 10.000 h



1 |

2 | 974-11  
E14, 11 W  
550 lm, 2.700 K, 10.000 h




2 |

3 | 975-25  
GU10, 7 W  
300 lm, 2.700 K, 10.000 h




3 |

4 | 974-22 / 2er Blister  
E14, 9 W  
450 lm, 2.700 K, 10.000 h



4 |

5 | 974-23 / 2er Blister  
E14, 7 W  
290 lm, 2.700 K, 10.000 h



5 |



1 |



2 |



3 |



4 |




5 |



6 |




7 |




8 |



9 |



10 |



1 | **972-10**  
E27, 18 W, 3U  
10.000 h

2 | **972-15**  
E27, 18 W, 3U  
10.000 h

3 | **972-12**  
E27, 18 W, 3U  
10.000 h

4 | **973-10**  
E14, 13 W, 2U  
10.000 h

5 | **973-15**  
E14, 13 W, 2U  
10.000 h

6 | **973-12**  
E14, 13 W, 2U  
10.000 h

7 | **974-01**  
E14, 9 W, 2U  
450 lm, 2.700 K, 10.000 h



8 | **978-00**  
E27, 11 W, Ø 80 mm  
535 lm, 2.700 K, 10.000 h



9 | **981-22**  
T5, GR-10q, 22 W  
1.350 lm, 2.700 K, 10.000 h



10 | **981-32**  
T5, GR-10q, 32 W  
2.150 lm, 2.700 K, 10.000 h



# Displays

8230 RK10

↑ 237 cm, ↔ 120 x 80 cm



# Displays



5801-12

↑ 237 cm, ↔ 120 x 80 cm



# Displays

RK 0032

↑ 240 cm, ↔ 80 x 80 cm



# Displays




5199 RK1


↑ 140 cm, ↔ 120 x 80 cm



8282 RK2-06


↑ 140 cm, ↔ 120 x 80 cm


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
85	100900524	4017807211825		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92396
127	110400501	4017807255775		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
127	110400502	4017807255782		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
124	110800300	4017807255584		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
124	110800301	4017807255591		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
124	110800302	4017807255607		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
125	110800500	4017807255614		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
125	110800501	4017807255621		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
125	110800502	4017807255638		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
67	1121031-06	4017807146578		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
66	1121061-06	4017807146585		6	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
73	1170951-07	4017807213171	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	92392
79	1170951-24	4017807213188	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	92392
116	1199051-24	4017807103700		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9373-24
68	200300107	4017807242409		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92565
80	200300124	4017807242423		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92565
85	200970124	4017807211832		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92396
63	201570101	4017807229745		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
65	201570142	4017807229783		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
264	202400106	4017807244908		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92579
289	202900101	4017807232608		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
252	203000200	4017807232011		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92485
258	203100100	4017807232462		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92486
259	203200100	4017807232073		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92484
255	203300100	4017807232110		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92498
254	203300124	4017807232158		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92498-24
254	203490100	4017807232202		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92502
257	203500100	4017807232240		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92503
257	203500200	4017807232257		2	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92503-40
253	203600200	4017807232288		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92506
256	203700200	4017807232318		2	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92507
288	203800100	4017807232684		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92523
288	203800117	4017807232691		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
288	203800192	4017807232707		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92523-92
39	207800100	4017807189148		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
45	208400106	4017807240184		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
284	210010207	4017807220452	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	92482
284	210170206	4017807220469	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	
285	210510105	4017807229394	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	92495
285	210710101	4017807244939	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	92580
285	210710107	4017807244953	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	92580
285	210710124	4017807245875	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	92580
284	212410207	4017807218077	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	92527 92527-01
283	215070187	4017807219722	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	92417
283	215070287	4017807219739	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	92417
286	216070107	4017807212198	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	9797
286	216070124	4017807212228	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	9797
278	220512587	4017807210217	✓	1	SMD-LED	2,8	140	6100	A+	IP20	
278	220515587	4017807210224	✓	1	SMD-LED	5,7	290	6100	A+	IP20	
274	220810201	4017807258363	✓	2	SMD-LED	3,2	300	3000	A++	IP20	92335
274	220810205	4017807258370	✓	2	SMD-LED	3,2	300	3000	A++	IP20	92335
275	221110101	4017807242201	✓	1	SMD-LED	5	350	3000	A+	IP20	92568
275	221110106	4017807242218	✓	1	SMD-LED	5	350	3000	A+	IP20	92568
275	221110107	4017807242225	✓	1	SMD-LED	5	350	3000	A+	IP20	92568-01
275	221110124	4017807242232	✓	1	SMD-LED	5	350	3000	A+	IP20	92568-01


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
231	221370206	4017807219890	✓	2	SMD-LED	3,2	300	3000	A++	IP20	92422
231	221370406	4017807219906	✓	4	SMD-LED	3,2	300	3000	A++	IP20	92422-01
28	221470205	4017807236293	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92426
274	221770105	4017807244960	✓	1	SMD-LED	7	630	3000	A+	IP20	G2217
277	221870106	4017807244977	✓	1	COB-LED	6	420	3000	A+	IP20	
274	221970105	4017807244984	✓	1	SMD-LED	5	300	3000	A+	IP20	
277	222070106	4017807244380	✓	1	COB-LED	5	390	3000	A+	IP20	92556
277	222470106	4017807244397	✓	1	COB-LED	5	390	3000	A+	IP20	92557
277	222570107	4017807244403	✓	1	COB-LED	3	240	3000	A++	IP20	92558
277	222970207	4017807264203	✓	2	SMD-LED	3,2	300	3000	A++	IP20	
277	223070207	4017807264210	✓	2	SMD-LED	3,2	300	3000	A++	IP20	
273	223170201	4017807267358	✓	2	SMD-LED	5	400	3000	A+	IP20	
273	223170206	4017807267365	✓	2	SMD-LED	5	400	3000	A+	IP20	
273	223170207	4017807267372	✓	2	SMD-LED	5	400	3000	A+	IP20	
225	223570207	4017807268089	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92687
225	223570228	4017807268096	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92687
230	224610206	4017807225013	✓	2	COB-LED	5	330	3100	A+	IP20	
230	224610306	4017807225020	✓	3	COB-LED	5	330	3100	A+	IP20	
230	224670106	4017807225006	✓	1	COB-LED	5	330	3100	A+	IP20	
278	224770101	4017807247800	✓	1	SMD-LED	4,2	240	3100	A	IP20	
278	224770107	4017807247817	✓	1	SMD-LED	4,2	240	3100	A	IP20	
272	225210104	4017807256314	✓	1	SMD-LED	8	600	3000	A+	IP20	
272	225210106	4017807256321	✓	1	SMD-LED	8	600	3000	A+	IP20	
272	225210107	4017807256338	✓	1	SMD-LED	8	600	3000	A+	IP20	
221	226070107	4017807267334	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92703
278	226570101	4017807257946	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
278	226570102	4017807257953	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
15	226710206	4017807255805	✓	2	G9	2	170	3000	A+	IP20	92669
17	227410106	4017807236378	✓	1	COB-LED	5	390	3000	A+	IP20	92532
17	227410206	4017807237412	✓	2	COB-LED	5	390	3000	A+	IP20	92532
17	227410306	4017807237429	✓	3	COB-LED	5	390	3000	A+	IP20	92532
21	227510106	4017807244991	✓	1	COB-LED	5	400	3000	A+	IP20	92553-01 92553-02
19	227770106	4017807261639	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92684
229	227970106	4017807268997	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92676-12
229	227970206	4017807266245	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92676-26
229	227970406	4017807266252	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92676-45
288	2501021-01	4017807130669		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9273-01
286	2502211-07	4017807103908		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9413-01
286	2502211-17	4017807132472		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9413-17
286	2502211-24	4017807103922		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9413-24
289	2522011-06	4017807080797		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92105
289	2523011-01	4017807094756		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9327-01
289	2523011-24	4017807094770		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9327-24
288	2524011-07	4017807067170		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9232
287	2529211-07	4017807151077		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9573-07
287	2529211-24	4017807151084		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9573-24
265	256400106	4017807207781		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92358
281	25701	4017807275742	✓	1	SMD-LED	2	100	3000	A+	IP20	
281	25719	4017807273328	✓	1	SMD-LED	2	100	3000	A+	IP20	
281	25751	4017807273304	✓	1	SMD-LED	2	100	3000	A+	IP20	
281	25787	4017807273298	✓	1	SMD-LED	2	100	3000	A+	IP20	
281	25793	4017807273311	✓	1	SMD-LED	2	100	3000	A+	IP20	
281	25990	4017807273410	✓	1	SMD-LED	2,8	130	3000	A+	IP20	
281	25991	4017807273403	✓	1	SMD-LED	2,8	130	3000	A+	IP20	
284	2606011-07	4017807064216	✓	1	R7S	80	1375	2700	C	IP20	9328


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
283	2611021-07	4017807147780	✓	2	GU10	50	310	2700	D	IP20	
301	2614011-06	4017807099218	✓	1	GR-10q	16	650	6100	B	IP21	92164
73	2670911-07	4017807213225	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	92379
79	2670911-24	4017807213232	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	92379
55	271170201	4017807247251		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
			✓	1	COB	3	180	3000	A+		
53	271170202	4017807247268		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
			✓	1	COB	3	180	3000	A+		
56	271170214	4017807247282		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
			✓	1	COB	3	180	3000	A+		
307	2800011-06	4017807147421	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP21	
306	2801021-06	4017807147407		2	E14	max. 40			A++ - E	IP21	9578
306	2801021-07	4017807147414		2	E14	max. 40			A++ - E	IP21	9577
308	2802011-07	4017807147452	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP21	
306	2803021-06	4017807147599		2	E14	max. 40			A++ - E	IP21	9579-01
306	2803031-06	4017807147605		3	E14	max. 40			A++ - E	IP21	9579
308	280470106	4017807183900	✓	1	E14	max. 40	450	2700	A	IP21	92169-06
308	280470206	4017807183924	✓	2	E14	max. 40	450	2700	A	IP21	92169-06
305	280610106	4017807244809	✓	1	G9	33	458	2700	C	IP44	92648
302	280710106	4017807244762	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP44	92647
302	280710107	4017807244779	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP44	92647-01
302	280710206	4017807244786	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP44	92647
302	280710207	4017807244793	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP44	92647-01
303	280870106	4017807243734	✓	1	G9	33	458	2700	C	IP44	92643
303	280870107	4017807243741	✓	1	G9	33	458	2700	C	IP44	92643-01
303	280870206	4017807243758	✓	2	G9	33	458	2700	C	IP44	92643
303	280870207	4017807243765	✓	2	G9	33	458	2700	C	IP44	92643-01
305	280970106	4017807243772	✓	1	G9	33	458	2700	C	IP44	92644
305	281070106	4017807243789	✓	1	G9	33	458	2700	C	IP44	92645
305	281170106	4017807243796	✓	1	G9	33	458	2700	C	IP44	92646
301	281270106	4017807245936	✓	3	SMD-LED	3,3	320	3500	A++	IP44	
301	281370106	4017807245943	✓	1	SMD-LED	3,3	320	3500	A++	IP44	
299	281570606	4017807245967	✓	1	SMD-LED	6	420	3500	A+	IP44	
299	281570906	4017807245950	✓	1	SMD-LED	9	630	3500	A	IP44	
297	281670206	4017807245974	✓	2	SMD-LED	6	420	3500	A+	IP44	
297	281670207	4017807245981	✓	2	SMD-LED	6	420	3500	A+	IP44	
299	281770906	4017807246018	✓	1	SMD-LED	9	630	3500	A	IP44	
299	281771206	4017807246025	✓	1	SMD-LED	12	840	3500	A	IP44	
298	281810106	4017807244816	✓	1	SMD-LED	8	500	3500	A	IP44	92649
293	281910106	4017807244823	✓	1	COB-LED	3	240	3500	A++	IP44	92651
293	281980106	4017807244830	✓	1	COB-LED	3	240	3500	A++	IP44	92651
293	281980206	4017807244847	✓	2	COB-LED	3	240	3500	A++	IP44	92651
295	282080106	4017807244861	✓	1	COB-LED	4	280	3500	A+	IP44	92650
295	282080206	4017807244878	✓	2	COB-LED	4	280	3500	A+	IP44	92650
295	282180106	4017807244885	✓	1	COB-LED	4	280	3500	A+	IP44	92650
295	282180206	4017807244892	✓	2	COB-LED	4	280	3500	A+	IP44	92650
297	282210106	4017807245998	✓	1	COB-LED	3	240	3500	A++	IP44	
297	282210107	4017807246063	✓	1	COB-LED	3	240	3500	A++	IP44	
135	300000305	4017807232561		3	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
145	300202505	4017807203141		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
145	300203005	4017807203271		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
145	300204005	4017807203158		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
117	300300106	4017807232745		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92487
68	300300107	4017807233667		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92487-07
80	300300124	4017807244731		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92487-07
138	300400106	4017807219883		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
138	300400306	4017807219876		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
87	300500104	4017807267112		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
89	300500107	4017807262421		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
88	300500109	4017807262438		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
86	300500127	4017807262414		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
149	300600101	4017807261073		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
149	300600102	4017807261080		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
149	300600187	4017807261097		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
84	300900224	4017807211863		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92396
84	300900424	4017807211870		4	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92396
69	301300107	4017807224276		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92454
81	301300124	4017807242348		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92401
121	301400101	4017807195422		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92270-01
121	301400112	4017807195446		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92270-12
121	301400115	4017807195453		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92270-15
121	301400124	4017807195651		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92270-24
121	301400192	4017807195460		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92270-92
63	301500301	4017807229752		3	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
65	301500342	4017807229790		3	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
60	301600101	4017807262094		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
59	301600102	4017807262100		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
61	301600117	4017807262117		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
119	301700107	4017807196009		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9408-01
119	301700108	4017807196016		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9408-01
148	302500106	4017807210194		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
131	302800706	4017807228632		7	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92515A 92515B 92515C
120	303100100	4017807232042		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92486-43
55	303300301	4017807242485		3	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
52	303300302	4017807242492		3	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
56	303300314	4017807244410		3	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
129	303500101	4017807259490		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
129	303500114	4017807259445		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
129	303500142	4017807259452		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
143	303900100	4017807227604		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
143	303900116	4017807227611		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
143	303900192	4017807227628		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
140	304000106	4017807216448		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
140	304000115	4017807216455		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
140	304000142	4017807216479		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
140	304000151	4017807216462		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
140	304000192	4017807216486		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
141	304100100	4017807247411		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
141	304100106	4017807247404		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
141	304100192	4017807247428		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
123	305300101	4017807255997		1	E14	max.40			A++ - E	IP20	
122	305300301	4017807256017		3	E14	max.40			A++ - E	IP20	
123	305390101	4017807258912		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
37	306000100	4017807202533		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
37	306000300	4017807206753		3	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
135	307500306	4017807224801		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92468-01 92468
90	307600101	4017807237290		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
91	307600124	4017807238228		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
39	307800100	4017807189155		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
38	307804100	4017807190083		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
74	308210407	4017807236583	✓	4	G9	28	370	2700	C	IP20	92542
77	308210424	4017807236613	✓	4	G9	28	370	2700	C	IP20	92542
42	308300106	4017807219999		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
42	308300206	4017807220001		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
45	308400206	4017807240191		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
51	308500101	4017807255928		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
51	308500102	4017807255935		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
51	308500142	4017807255942		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
133	308700406	4017807194838		4	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92320 92320-92
43	308900606	4017807202625		6	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
139	309000506	4017807166569		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
134	309200406	4017807178838		4	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
130	309400506	4017807189797		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
132	309500406	4017807193596		4	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92322
137	309700106	4017807196467		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92324 92324-00
137	309700506	4017807196474		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92324 92324-01
146	313610707	4017807210620	✓	7	G9	28	370	2700	C	IP20	92375
93	316600100	4017807208481		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
206	318410507	4017807215762	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	
104	321010305	4017807220346	✓	3	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92439
105	321010405	4017807220353	✓	4	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92439
105	321010605	4017807220360	✓	6	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92439
32	321210406	4017807236545	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92541
29	321410306	4017807221015	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92426-01
29	321410406	4017807221022	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92426-01
29	321410506	4017807244427	✓	5	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92426-01
205	321910407	4017807221251	✓	4	G9	28	370	2700	C	IP20	92411
			✓	27	LEDs	0,06					
103	322010407	4017807229271	✓	4	COB-LED	5	330	3100	A+	IP20	92475
111	322210307	4017807247299	✓	3	E14	4	310	3000	A+	IP20	92594
111	322210407	4017807247305	✓	4	E14	4	310	3000	A+	IP20	92594
111	322210507	4017807247312	✓	5	E14	4	310	3000	A+	IP20	92594
100	322510406	4017807217827	✓	4	COB-LED	5	300	3000	A+	IP20	92409
107	322810201	4017807256253	✓	2	SMD-LED	9	950	3000	A+	IP20	
107	322810287	4017807256260	✓	2	SMD-LED	9	950	3000	A+	IP20	
103	322910306	4017807217810	✓	3	COB-LED	6	420	3000	A+	IP20	92410
109	323412001	4017807256222	✓	1	SMD-LED	20	2000	3000	A+	IP20	
108	323412007	4017807270938	✓	1	SMD-LED	20	2000	3000	A+	IP20	
109	323412028	4017807260199	✓	1	SMD-LED	20	2000	3000	A+	IP20	
110	324210107	4017807261370	✓	1	SMD-LED	10	900	3000	A+	IP20	
110	324210128	4017807261387	✓	1	SMD-LED	10	900	3000	A+	IP20	
110	324210101	4017807261363	✓	1	SMD-LED	10	900	3000	A+	IP20	
97	324411805	4017807274097	✓	3	SMD-LED	5,7	510	3000	A+	IP20	92706
98	324510406	4017807274547	✓	4	SMD-LED	4,6	430	3000	A++	IP20	
48	324610101	4017807257144	✓	1	COB-LED	6,5	570	3000	A+	IP20	
47	324610102	4017807257151	✓	1	COB-LED	6,5	570	3000	A+	IP20	
49	324610187	4017807257168	✓	1	COB-LED	6,5	570	3000	A+	IP20	
188	324810407	4017807257649	✓	4	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
190	324810428	4017807257854	✓	4	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
97	324910405	4017807276725	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
154	326410408	4017807251012	✓	4	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92588
22	326510405	4017807261813	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
202	326610506	4017807249521	✓	5	G9	2	170	3000	A+	IP20	92595
14	326710406	4017807255812	✓	4	G9	2	170	3000	A+	IP20	92669-60
13	326811806	4017807262582	✓	1	SMD-LED	18	1650	3000	A+	IP20	92688-02 92688-03
16	327410406	4017807245295	✓	4	COB-LED	5	400	3000	A+	IP20	92559
17	327490406	4017807252699	✓	4	COB-LED	5	390	3000	A+	IP20	92559-01
21	327510106	4017807245004	✓	1	SMD-LED	18	1400	3000	A	IP20	92554-01 92554-02
18	327710306	4017807261653	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92684-40
19	327710406	4017807261660	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92684
184	328210401	4017807256345	✓	4	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
182	328210406	4017807256352	✓	4	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
162	328610407	4017807256581	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92638
168	329410407	4017807256161	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92668
99	329610407	4017807261776	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92688 92688-01
101	329810407	4017807247121	✓	4	COB-LED	5	400	3000	A+	IP20	92593
101	329910407	4017807244571	✓	4	COB-LED	5	400	3000	A+	IP20	92569
136	337510106	4017807184143		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
136	337510406	4017807184150		4	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
147	340100106	4017807244434		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92591
71	3401011-07	4017807057690		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9242
70	3401051-07	4017807189629		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92226
147	340190106	4017807246902		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92591-28
82	3402011-24	4017807053265		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92125
83	3402021-24	4017807196795		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92275
118	3407011-07	4017807103724		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9408-01
118	3407011-08	4017807105254		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9408-01
118	3407011-24	4017807103731		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9408-24
120	3410011-17	4017807113921		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9390-17
121	3414011-01	4017807107791		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9430-01
121	3414011-24	4017807107838		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9430-24
92	3456011-00	4017807129083		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
151	3490400-00	4017807062465		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
151	3490400-15	4017807254723		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
151	3490400-18	4017807081527		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
151	3490400-19	4017807254716		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
151	3490400-92	4017807198638		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
150	3490500-00	4017807062472		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
150	3490600-00	4017807062489		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
150	3491400-00	4017807081541		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
150	3494400-00	4017807124118		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
151	3590010-01	4017807062496		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
218	359513605	4017807267204	✓	1	SMD-LED	36	3000	3000	A	IP20	
192	371410407	4017807261875	✓	4	E14	4	310	3000	A+	IP20	92680
180	372810401	4017807262346	✓	4	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
176	372810406	4017807262353	✓	4	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
180	372810501	4017807266269	✓	5	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
176	372810506	4017807266276	✓	5	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
158	374410406	4017807267310	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
158	374410506	4017807268850	✓	5	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
113	3751021-07	4017807137712		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9350
113	3751031-07	4017807137729		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9350
114	3751031-17	4017807138214		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
115	3751031-24	4017807182255		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9350-24
112	3751041-07	4017807137736		4	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9350


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
114	3751041-17	4017807138221		4	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
115	3751041-24	4017807181081		4	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9350-24
113	3751051-07	4017807169027		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9350
115	3751051-24	4017807181098		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9350-24
96	377310307	4017807274622	✓	3	SMD-LED	4,5	430	3000	A++	IP20	92707
25	379510106	4017807260113	✓	1	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92635-02
25	379510306	4017807260120	✓	3	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92635-02
26	379510406	4017807259940	✓	4	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92635
68	400300107	4017807242430		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92545-40
80	400300124	4017807242478		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92545-40
87	400500104	4017807268621		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
89	400500107	4017807268638		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
88	400500109	4017807268645		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
87	400500127	4017807268652		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
85	400900124	4017807211849		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92396
69	401300207	4017807224283		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92454
81	401300224	4017807242362		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92401
63	401500201	4017807229769		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
65	401500242	4017807229806		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
60	401600101	4017807262124		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
59	401600102	4017807262131		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
61	401600117	4017807262148		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
67	4021051-06	4017807146554		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
212	402400201	4017807229868		2	GU10	max. 35			A++ - E	IP20	
213	402400207	4017807231434		2	GU10	max. 35			A++ - E	IP20	
354	403010307	4017807161540	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	9616
355	4035011-04	4017807090604		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92174
355	4035011-07	4017807090611		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92174
355	4035011-08	4017807090628		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92174
35	404010206	4017807212839		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92391
			✓	1	G9	28	370	2700	C		92390-06
34	404010242	4017807216400		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92391-42
			✓	1	G9	28	370	2700	C		92390-42
382	404410606	4017807193664	✓	6	G9	18	204	2700	C	IP20	92242
385	405400200	4017807154627		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
385	405400300	4017807154634		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
92	4056021-00	4017807129069		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
90	407600101	4017807237313		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
91	407600124	4017807238211		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
385	4080021-00	4017807117974		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
75	408210207	4017807236637	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	92545-01 92545-02
76	408210224	4017807236644	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	92545-01 92545-02
45	408400206	4017807240207		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
43	408900506	4017807202663		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
384	4089021-00	4017807136456		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
384	4096021-00	4017807115451		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
40	413210306	4017807195606	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	
35	414010306	4017807213584	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	92390-06
34	414010342	4017807208740	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	
93	416600200	4017807208498		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
343	4200011-06	4017807105650		1	E27	max. 75			A++ - E	IP20	913244 913240
343	4207011-07	4017807130485		1	E27	max. 75			A++ - E	IP20	948211 94821


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
346	420710307	4017807189520	✓	1	COB-LED	3	200	3500	A+	IP20	92238
341	421100301	4017807194494		3	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92287F-01 92287S-01
341	421100302	4017807194500		3	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92287F-02 92287S-02
32	421210106	4017807236552	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92541
32	421210206	4017807236569	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92541
28	421410305	4017807236309	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92426
328	421910207	4017807267532	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92685
			✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+		92685-01
328	421910228	4017807267549	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92685
			✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+		92685-01
346	423110107	4017807217889	✓	1	COB-LED	5	300	2700	A	IP20	
321	423610206	4017807267556	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92692
			✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+		92692-01
350	424510101	4017807236682	✓	1	SMD-LED	5	480	3100	A++	IP20	
350	424510102	4017807236699	✓	1	SMD-LED	5	480	3100	A++	IP20	
350	424510187	4017807236705	✓	1	SMD-LED	5	480	3100	A++	IP20	
347	424590106	4017807257014	✓	1	SMD-LED	5	480	3100	A++	IP20	
347	424590107	4017807257021	✓	1	SMD-LED	5	480	3100	A++	IP20	
48	424610101	4017807258721	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
47	424610102	4017807258738	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
49	424610187	4017807258745	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
351	424710201	4017807247886	✓	2	SMD-LED	4,2	240	3100	A	IP20	
351	424710207	4017807247893	✓	2	SMD-LED	4,2	240	3100	A	IP20	
188	424810107	4017807257687	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
190	424810128	4017807257861	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
188	424810207	4017807257700	✓	2	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
190	424810228	4017807257878	✓	2	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
329	424890207	4017807258271	✓	1	E27	10	806	3000	A+	IP20	98248
			✓	1	E14	4	310	3000	A+		92666
329	424890228	4017807258288	✓	1	E27	10	806	3000	A+	IP20	98248
			✓	1	E14	4	310	3000	A+		92666
345	425810107	4017807267563	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
345	425810108	4017807267570	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
323	426210107	4017807248081	✓	1	SMD-LED	5	450	3000	A+	IP20	92589
322	426210108	4017807248098	✓	1	SMD-LED	5	450	3000	A+	IP20	92589
174	426310207	4017807245417	✓	2	SMD-LED	5	330	3000	A+	IP20	
326	426410207	4017807244717	✓	1	COB-LED	20	1200	3000	A	IP20	
			✓	1	SMD-LED	5	450	3000	A+		
326	426410208	4017807244724	✓	1	COB-LED	20	1200	3000	A	IP20	
			✓	1	SMD-LED	5	450	3000	A+		
349	426510101	4017807246926	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
349	426510102	4017807246933	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
349	426510201	4017807246940	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
349	426510202	4017807246957	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
23	426510305	4017807273847	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
15	426710506	4017807255829	✓	5	G9	2	170	3000	A+	IP20	92669-120
325	426910104	4017807265453	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
324	426910107	4017807265460	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
325	426910204	4017807262520	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+		
324	426910207	4017807262513	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+		
336	427210107	4017807248043	✓	1	COB-LED	20	1200	3000	A	IP20	92652
336	427210108	4017807248050	✓	1	COB-LED	20	1200	3000	A	IP20	92652


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
323	427210207	4017807248067	✓	1	COB	20	1200	3000	A	IP20	92652
			✓	1	SMD	5	450	3000	A+		92652-01
322	427210208	4017807248074	✓	1	COB	20	1200	3000	A	IP20	92652
			✓	1	SMD	5	450	3000	A+		92652-01
184	428210101	4017807256369	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
182	428210106	4017807256376	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
184	428210201	4017807256383	✓	2	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
182	428210206	4017807256390	✓	2	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
320	428410207	4017807245073	✓	1	SMD-LED	24	1600	3000	A	IP20	
			✓	1	SMD-LED	6	420	3000	A+		
348	428710101	4017807244472	✓	1	SMD-LED	5	420	3000	A+	IP20	
348	428710102	4017807244489	✓	1	SMD-LED	5	420	3000	A+	IP20	
348	428710187	4017807244496	✓	1	SMD-LED	5	420	3000	A+	IP20	
327	429110104	4017807267518	✓	1	SMD-LED	20	1750	3000	A	IP20	92694
327	429110107	4017807267525	✓	1	SMD-LED	20	1750	3000	A	IP20	92694
344	429410104	4017807265361	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92668
344	429410107	4017807265378	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92668
172	429810105	4017807256482	✓	1	SMD-LED	4,7	400	3000	A+	IP20	
172	429810205	4017807256499	✓	2	SMD-LED	4,7	400	3000	A+	IP20	
337	429910107	4017807273984	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
333	431912107	4017807211061	✓	1	R7S	230	4650	2700	C	IP20	92383
			✓	1	G9	28	370	2700	C		92383-01 92383-02
333	431912108	4017807211078	✓	1	R7S	230	4650	2700	C	IP20	92383
			✓	1	G9	28	370	2700	C		92383-01 92383-02
333	431912124	4017807211085	✓	1	R7S	230	4650	2700	C	IP20	92383
			✓	1	G9	28	370	2700	C		92383-01 92383-02
335	4323011-24	4017807109535	✓	1	R7S	230	4650	2700	C	IP20	9443
335	4344021-24	4017807053364	✓	1	R7S	230	4650	2700	C	IP20	9356-24
			✓	1	G9	28	370	2700	C		9214-24
330	4348021-06	4017807149555	✓	1	R7S	230	4650	2700	C	IP20	9566
			✓	1	G9	28	370	2700	C		95661
331	436410207	4017807209433	✓	1	R7S	230	4650	2700	C	IP20	92352
			✓	1	G9	28	370	2700	C		92352-01
332	436410208	4017807212013	✓	1	R7S	230	4650	2700	C	IP20	92377
			✓	1	G9	28	370	2700	C		92377-01
332	436410224	4017807210767	✓	1	R7S	230	4650	2700	C	IP20	92378
			✓	1	G9	28	370	2700	C		92378-01
331	438410207	4017807218114	✓	1	R7S	230	4650	2700	C	IP20	92407
			✓	1	G9	28	370	2700	C		92407-01
354	4401021-07	4017807068030	✓	2	G4	20	260	2700	C	IP20	9243
353	4403011-04	4017807053012	✓	1	GY6,35	50	850	2700	C	IP20	
353	4403011-07	4017807053029	✓	1	GY6,35	50	850	2700	C	IP20	
353	4403011-08	4017807053036	✓	1	GY6,35	50	850	2700	C	IP20	
353	4403021-04	4017807055832	✓	2	GY6,35	50	850	2700	C	IP20	
353	4403021-07	4017807055849	✓	2	GY6,35	50	850	2700	C	IP20	
353	4403021-08	4017807055856	✓	2	GY6,35	50	850	2700	C	IP20	
73	4470921-07	4017807213157	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	92379
79	4470921-24	4017807213164	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	92379
383	450110505	4017807211955	✓	5	G4	20	260	2700	C	IP20	
71	4601011-07	4017807057676		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9242
82	4602011-24	4017807053272		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9282
83	4602021-24	4017807196801		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92274
											92274-01


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
54	461100101	4017807247220		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
53	461100102	4017807247237		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
57	461100114	4017807247244		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
50	461200101	4017807257489		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92655-01
50	461200102	4017807255737		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92655-02
50	461200142	4017807257496		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92655-42
164	478710306	4017807261462	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92677
352	4912011-07	4017807116816	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
352	4912011-08	4017807116823	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
380	5000011-06	4017807211252		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92376
380	5000011-07	4017807092042		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9316
380	5000011-12	4017807128659		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9316-12
380	5000011-15	4017807128666		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9316-15
380	5000011-17	4017807113983		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9316-17
380	5000011-18	4017807132885		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9316-18
87	500500104	4017807268669		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
89	500500107	4017807268676		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
88	500500109	4017807268683		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
87	500500127	4017807268690		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
85	500900124	4017807211856		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92396
55	501100101	4017807246810		1	E14	max. 60			A++ - E	IP20	
53	501100102	4017807246827		1	E14	max. 60			A++ - E	IP20	
56	501100114	4017807246834		1	E14	max. 60			A++ - E	IP20	
60	501600101	4017807262155		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
59	501600102	4017807262162		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
61	501600117	4017807262179		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
365	5027011-01	4017807017366		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	
365	5027011-02	4017807017373		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	
365	5027011-17	4017807051360		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	
365	5027011-47	4017807124941		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	
365	5028010-01	4017807051414		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
365	5028010-02	4017807051421		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
365	5028010-17	4017807051438		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
365	5028010-47	4017807051445		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
365	5029010-01	4017807051377		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
365	5029010-17	4017807051391		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
365	5029010-47	4017807051407		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
37	504000100	4017807202564		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
382	504400106	4017807193688		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92239
123	505300101	4017807256031		1	E14	max.40			A++ - E	IP20	
91	507600101	4017807237337		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
91	507600124	4017807238235		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
39	507800100	4017807189193		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
214	508000106	4017807209426		1	GU10				A++ - E	IP20	
42	508300106	4017807219982		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
51	508500101	4017807255959		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
51	508500102	4017807255966		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
51	508500142	4017807255973		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
384	5096911-00	4017807125603		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
55	511100101	4017807246841		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
53	511100102	4017807246858		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
57	511100114	4017807246865		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
63	511500101	4017807229776		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
65	511500142	4017807229813		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
67	5121031-06	4017807147667		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
382	514410206	4017807193695	✓	2	G9	18	204	2700	C	IP20	92241


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
92	5156011-00	4017807129076		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
93	516600100	4017807208504		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
381	517200100	4017807183238		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
346	520710107	4017807186710	✓	1	COB-LED	3	200	3500	A+	IP20	92238
32	521210106	4017807236576	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92541
28	521410205	4017807236316	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92426
358	522520101	4017807226768	✓	1	SMD-LED	3,6	200	3000	A+	IP20	
358	522520102	4017807226775	✓	1	SMD-LED	3,6	200	3000	A+	IP20	
358	522520187	4017807226782	✓	1	SMD-LED	3,6	200	3000	A+	IP20	
362	522610101	4017807211153	✓	1	COB-LED	5	320	3000	A	IP20	
362	522610102	4017807211160	✓	1	COB-LED	5	320	3000	A	IP20	
362	522610110	4017807211177	✓	1	COB-LED	5	320	3000	A	IP20	
362	522610187	4017807211184	✓	1	COB-LED	5	320	3000	A	IP20	
362	522610192	4017807211191	✓	1	COB-LED	5	320	3000	A	IP20	
200	523080107	4017807193039	✓	1	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
357	523410101	4017807259780	✓	1	SMD-LED	7	600	4100	A+	IP20	
357	523410187	4017807259797	✓	1	SMD-LED	7	600	4100	A+	IP20	
361	523710301	4017807237160	✓	1	SMD-LED	4	220	3100	A+	IP20	
361	523710302	4017807237177	✓	1	SMD-LED	4	220	3100	A+	IP20	
361	523710310	4017807237184	✓	1	SMD-LED	4	220	3100	A+	IP20	
361	523710387	4017807241440	✓	1	SMD-LED	4	220	3100	A+	IP20	
361	523710392	4017807237191	✓	1	SMD-LED	4	220	3100	A+	IP20	
356	524010187	4017807209549	✓	1	COB-LED	6	300	6000	A	IP20	
360	524110102	4017807207934	✓	1	COB-LED	6	360	4100	A	IP20	
360	524110187	4017807207941	✓	1	COB-LED	6	360	4100	A	IP20	
366	524310106	4017807240498	✓	1	COB-LED	3	180	3100	A+	IP20	92549
366	524310107	4017807240504	✓	1	COB-LED	3	180	3100	A+	IP20	92549
366	524310108	4017807240511	✓	1	COB-LED	3	180	3100	A+	IP20	92549
366	524310120	4017807240528	✓	1	COB-LED	3	180	3100	A+	IP20	92549-01
360	524510101	4017807233087	✓	1	SMD-LED	3	300	3100	A++	IP20	
360	524510102	4017807229431	✓	1	SMD-LED	3	300	3100	A++	IP20	
360	524510117	4017807229455	✓	1	SMD-LED	3	300	3100	A++	IP20	
360	524510187	4017807229448	✓	1	SMD-LED	3	300	3100	A++	IP20	
347	524590106	4017807256994	✓	1	SMD-LED	3	300	3100	A++	IP20	
347	524590107	4017807257007	✓	1	SMD-LED	3	300	3100	A++	IP20	
48	524610101	4017807257113	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
47	524610102	4017807257120	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
49	524610187	4017807257137	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
351	524710101	4017807247848	✓	1	SMD-LED	4,2	240	3100	A	IP20	
351	524710107	4017807247855	✓	1	SMD-LED	4,2	240	3100	A	IP20	
351	524780101	4017807247862	✓	1	SMD-LED	4,2	240	3100	A	IP20	
351	524780107	4017807247879	✓	1	SMD-LED	4,2	240	3100	A	IP20	
188	524810107	4017807257663	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
190	524810128	4017807257885	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
362	524910101	4017807229462	✓	1	COB-LED	5	300	3000	A	IP20	
362	524910102	4017807229479	✓	1	COB-LED	5	300	3000	A	IP20	
362	524910106	4017807229486	✓	1	COB-LED	5	300	3000	A	IP20	
357	525110142	4017807259810	✓	1	SMD-LED	7	600	4100	A+	IP20	
345	525810107	4017807267600	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
345	525810108	4017807267617	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
174	526310107	4017807245431	✓	1	SMD-LED	5	330	3000	A+	IP20	
359	526510101	4017807246964	✓	1	COB-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
359	526510102	4017807246971	✓	1	COB-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
23	526510105	4017807273892	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
356	526610101	4017807262551	✓	1	COB-LED	5	450	3000	A+	IP20	
356	526610187	4017807262575	✓	1	COB-LED	5	450	3000	A+	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
15	526710206	4017807255836	✓	2	G9	2	170	3000	A+	IP20	92669-27
13	526810106	4017807273823	✓	1	SMD-LED	12	950	3000	A+	IP20	92688-04
325	526910104	4017807265477	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
324	526910107	4017807265484	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
184	528210101	4017807256406	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
182	528210106	4017807256413	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
363	528310102	4017807244557	✓	1	SMD-LED	4,2	240	3100	A	IP20	
363	528310107	4017807244564	✓	1	SMD-LED	4,2	240	3100	A	IP20	
363	528380102	4017807245882	✓	1	SMD-LED	4,2	240	3100	A	IP20	
363	528380107	4017807245899	✓	1	SMD-LED	4,2	240	3100	A	IP20	
359	528710101	4017807244502	✓	1	SMD-LED	5	420	3000	A+	IP20	
359	528710102	4017807244519	✓	1	SMD-LED	5	420	3000	A+	IP20	
359	528710187	4017807244526	✓	1	SMD-LED	5	420	3000	A+	IP20	
367	529210107	4017807265552	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92695
367	529210108	4017807265576	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92695
368	529310103	4017807261998	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	92672
368	529310106	4017807262001	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	92672
368	529310107	4017807262018	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	92672-07
368	529310128	4017807262025	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	92672-28
344	529410104	4017807265385	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92668
344	529410107	4017807265392	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92668
367	529690100	4017807262032	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92671-00
367	529690103	4017807262049	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92671-03
367	529690106	4017807262063	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92671-03
367	529690107	4017807262070	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92671-07
367	529690128	4017807262629	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92671-07
172	529810105	4017807256512	✓	1	SMD-LED	4,7	400	3000	A+	IP20	
366	529990103	4017807248340	✓	1	SMD-LED	5	400	3000	A+	IP20	92584
366	529990106	4017807248357	✓	1	SMD-LED	5	400	3000	A+	IP20	92584
366	529990107	4017807248364	✓	1	SMD-LED	5	400	3000	A+	IP20	92584
366	529990124	4017807248371	✓	1	SMD-LED	5	400	3000	A+	IP20	92584
381	534000106	4017807216493		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92391
381	534000115	4017807216509		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
381	534000142	4017807216523		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
381	534000151	4017807216516		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
381	534000192	4017807216530		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
354	5401021-07	4017807068023	✓	2	G4	20	260	2700	C	IP20	92155
364	5410011-42	4017807107869	✓	1	GY6,35	50	850	2700	C	IP20	92284
364	5410011-87	4017807107876	✓	1	GY6,35	50	850	2700	C	IP20	92284
380	5419011-01	4017807149739	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	9558
73	5470911-07	4017807213195	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	92379
79	5470911-24	4017807213218	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	92379
71	5601011-07	4017807057683		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9355
83	5602021-24	4017807053494		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9292
364	5605011-04	4017807042481	✓	1	R7S	80	1375	2700	C	IP20	
364	5605011-07	4017807042504	✓	1	R7S	80	1375	2700	C	IP20	9223
387	5700011-01	4017807115956	✓	1	T8	36	1440	3500	B	IP20	
387	5700011-10	4017807115963	✓	1	T8	36		rot/red	–	IP20	
387	5700011-12	4017807115970	✓	1	T8	36		blau/blue	–	IP20	
387	5700011-15	4017807115987	✓	1	T8	36		grün/green	–	IP20	
387	5700011-16	4017807115994	✓	1	T8	36		gelb/yellow	–	IP20	
181	572810101	4017807262322	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
178	572810106	4017807262339	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
368	574090103	4017807269901	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	92679
368	574090106	4017807268966	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	92679
368	574090107	4017807268973	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	92679-01


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
368	574090128	4017807268980	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	92679-01
165	578710106	4017807261455	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92677
25	579590106	4017807260137	✓	1	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92635-01
369	579890101	4017807261950	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	
369	579890102	4017807261967	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	
369	579890118	4017807261974	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	
369	579890142	4017807261981	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	
376	5900011-04	4017807108026		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9424
376	5900011-07	4017807108033		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9424
376	5900011-08	4017807108040		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9424
376	5901011-07	4017807108057		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9426
376	5908011-07	4017807135749		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9262-01
376	5908011-17	4017807135770		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9262-17
69	591310207	4017807224290	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	92455
81	591310224	4017807242386	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	92401-01
370	5914011-01	4017807150445		1	E14	max. 40			C - E	IP20	
370	5914011-02	4017807150452		1	E14	max. 40			C - E	IP20	
370	5914011-10	4017807150469		1	E14	max. 40			C - E	IP20	
370	5914011-42	4017807150476		1	E14	max. 40			C - E	IP20	
377	591510203	4017807224306	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	92476
377	591510206	4017807224313	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	92476
377	591510207	4017807224320	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	92476-07
377	591510224	4017807224337	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	92476-07
377	591510292	4017807224344	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	92476-92
372	5918021-07	4017807128413		2	E14	max. 40			C - E	IP20	9484
372	5918021-08	4017807128475		2	E14	max. 40			C - E	IP20	9484
377	592000104	4017807166699	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	9704
377	592000107	4017807166705	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	9704
377	592000108	4017807166712	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	9704
378	592110101	4017807204377	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
378	592110102	4017807204391	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
378	592110187	4017807204407	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
372	5922011-07	4017807081770		1	E27	max. 60			C-E	IP20	9309
373	5925011-04	4017807094978		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9321
373	5925011-07	4017807094985		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9321
373	5925011-08	4017807094992		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9321
373	5925011-24	4017807103694		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9394
372	5927011-07	4017807095005		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9320
373	5930011-01	4017807112788		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9395
373	5930011-24	4017807112801		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9396
378	593110101	4017807224917	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
378	593110106	4017807224924	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
378	593110187	4017807224931	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
41	593210106	4017807194876	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
379	593900100	4017807224603		1	E14	max. 40			C - E	IP20	
379	593900112	4017807224610		1	E14	max. 40			C - E	IP20	92496-12
379	593900116	4017807224627		1	E14	max. 40			C - E	IP20	92496-16
379	593900142	4017807224634		1	E14	max. 40			C - E	IP20	92496-42
379	593900192	4017807224641		1	E14	max. 40			C - E	IP20	92496-92
379	594010101	4017807208849	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
379	594010106	4017807208856	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
379	594010115	4017807212907	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
379	594010142	4017807208887	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
379	594010192	4017807208894	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
372	5949011-07	4017807148855		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9554
375	5950011-07	4017807111316		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9397-01


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
375	5950011-12	4017807129717		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9299-12
375	5950011-15	4017807129724		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9299-15
375	5950011-17	4017807114911		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9397-17
375	5950011-18	4017807129731		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9299-18
374	595500106	4017807154528		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9610-01
374	595500107	4017807154535		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9610-00
374	595500108	4017807156454		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9610-00
374	595500118	4017807154542		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9610-18
374	595500124	4017807154559		1	E14	max. 40			C - E	IP20	9610-00
370	5960011-01	4017807149609		1	E14	max. 40			C - E	IP20	
370	5960011-02	4017807149623		1	E14	max. 40			C - E	IP20	
370	5960011-10	4017807149647		1	E14	max. 40			C - E	IP20	
39	597800107	4017807189209		1	E14	max. 40			C - E	IP20	
376	5980011-07	4017807115222	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	9458
75	598210107	4017807236590	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	92542
77	598210124	4017807236606	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	92542
45	598400106	4017807240214		1	E14	max. 40			C - E	IP20	
375	599000106	4017807195958		1	E14	max. 40			C - E	IP20	92271-06
375	599000107	4017807195965		1	E14	max. 40			C - E	IP20	92271-07
375	599000108	4017807195972		1	E14	max. 40			C - E	IP20	92271-07
375	599000118	4017807195989		1	E14	max. 40			C - E	IP20	92271-18
375	599000124	4017807195996		1	E14	max. 40			C - E	IP20	92271-07
374	599500101	4017807230260		1	E14	max. 40			C - E	IP20	92492
374	599500108	4017807230277		1	E14	max. 40			C - E	IP20	92492
374	599500124	4017807230291		1	E14	max. 40			C - E	IP20	92492
374	599500192	4017807230307		1	E14	max. 40			C - E	IP20	92492-92
371	599600101	4017807256055		1	E14	max. 40			C - E	IP20	
371	599600102	4017807257472		1	E14	max. 40			C - E	IP20	
371	599600115	4017807256086		1	E14	max. 40			C - E	IP20	
371	599600119	4017807257793		1	E14	max. 40			C - E	IP20	
371	599600142	4017807256093		1	E14	max. 40			C - E	IP20	
138	600400106	4017807220094		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
84	600900224	4017807211887		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92403
84	600900524	4017807211894		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92396
269	601000117	4017807151695		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	
251	601100100	4017807218404		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92420 92420-01
251	601100200	4017807218411		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92415 92415-01
251	601100300	4017807218428		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92436 92436-01
261	601300124	4017807211702		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92521-24
267	601400100	4017807195484		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92287-00
267	601400101	4017807195491		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92287-01
266	601400106	4017807224580		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92460
267	601400115	4017807195507		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92287-15
267	601400117	4017807195514		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92287-17
267	601400192	4017807195538		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92287-92
266	601400206	4017807224597		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92460-02
266	601700106	4017807218947		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92427 92427-01
266	601700206	4017807218954		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92434 92434-01
263	601900100	4017807223545		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92464
263	601900200	4017807223552		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92464-02
268	602100100	4017807223569		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92465


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
268	602100200	4017807223576		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92465-02
264	602400106	4017807244915		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92579-25
264	602400206	4017807244922		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92579-30
148	602500106	4017807210200		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
263	602600200	4017807224528		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92456
263	602700200	4017807224535		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92457
131	602800506	4017807231236		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92514A 92514B 92514C
252	603000100	4017807232028		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92485-30
252	603000200	4017807232035		2	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92485-40
258	603100100	4017807232059		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92486-30
258	603100200	4017807232066		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92486-40
259	603200100	4017807232097		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92484-30
259	603200200	4017807232103		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92484-40
255	603300100	4017807232127		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92499
254	603300124	4017807232165		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92499-24
255	603300200	4017807232134		2	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92500
254	603300224	4017807232172		2	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92500-24
255	603300300	4017807232141		3	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92501
254	603400100	4017807232219		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92502-30
257	603500100	4017807232264		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92504
257	603500200	4017807232271		2	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92504-40
253	603600100	4017807232295		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92506-30
253	603600200	4017807232301		2	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92506-40
256	603700100	4017807232332		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92507-27
256	603700200	4017807232325		2	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92507-35
55	603900301	4017807256543		3	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
53	603900302	4017807256536		3	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
57	603900314	4017807256550		3	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
250	605600307	4017807236996		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92529
250	605600507	4017807237009		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92529
37	606000100	4017807202595		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
39	607800100	4017807189216		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
261	608100224	4017807211795		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92472-01
261	608100324	4017807211788		3	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92472
75	608210307	4017807236620	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	92542
76	608210324	4017807238037	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	92542
75	608210507	4017807238075	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	92542
77	608210524	4017807238082	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	92542
42	608300206	4017807219975		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
133	608700306	4017807195637		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92320 92320-92
43	608900406	4017807202670		4	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
139	609000306	4017807174021		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
265	609100306	4017807179033		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92167-11 92167-14
134	609200406	4017807179019		4	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
137	609700306	4017807196481		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92324
268	6101011-01	4017807017557		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9218-01
268	6101011-03	4017807017571		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9218-01
268	6101011-06	4017807028386		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9218-01
268	6101011-07	4017807028393		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9218-01
268	6101011-12	4017807041194		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9218-01
82	6102021-24	4017807053296		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92126
262	6105011-01	4017807053968		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9285-01


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
262	6105011-12	4017807053975		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9285-12
262	6105011-24	4017807098716		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9285-24
262	6105021-01	4017807098440		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9287-01
262	6105021-24	4017807100587		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9287-24
260	6107011-07	4017807028041		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9231
260	6107021-07	4017807080704		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	92151
250	6124051-07	4017807066425		5	E14	max. 40			A++ - E	IP20	9371
40	613210506	4017807187243	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	
249	613810406	4017807212778	✓	4	G9	28	370	2700	C	IP20	
249	613810506	4017807212785	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	
249	613810606	4017807212792	✓	6	G9	28	370	2700	C	IP20	
260	6151011-01	4017807131994		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
261	6151011-18	4017807132007		1	E27	max. 60			A++ - E	IP20	
260	6151021-01	4017807132014		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9513
261	6151021-18	4017807132021		2	E27	max. 60			A++ - E	IP20	9513-18
269	6160011-00	4017807131895		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	9516
265	616400106	4017807207798		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	92359
265	616400206	4017807207804		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92360
206	618410507	4017807215908	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	
206	618490307	4017807225839	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	92247
267	6196011-01	4017807138238		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	9523-01
267	6196011-07	4017807138245		1	E27	max. 40			A++ - E	IP20	9523-07
223	620711405	4017807245103	✓	14	SMD-LED	1	100	3000	A++	IP20	92573
223	620721405	4017807245110	✓	14	SMD-LED	2	185	3000	A++	IP20	92573
245	621010406	4017807211481	✓	4	G9	28	370	2700	C	IP20	92397
			✓	48	LEDs	0,06	RGB				
33	621210506	4017807238020	✓	5	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92541
231	621310606	4017807219913	✓	6	SMD-LED	3,2	300	3100	A++	IP20	92422-02
231	621310906	4017807219920	✓	9	SMD-LED	3,2	300	3100	A++	IP20	92422-03
31	621410505	4017807220940	✓	5	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92426 92389-05
224	622811527	4017807262391	✓	15	SMD-LED	1	90	3000	A++	IP20	92686
224	622811528	4017807262407	✓	15	SMD-LED	1	90	3000	A++	IP20	92686
200	623080507	4017807194562	✓	5	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
225	623510407	4017807268119	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92687-01
225	623510428	4017807268126	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92687-01
234	624011206	4017807245141	✓	1	SMD-LED	12	700	3000	A	IP20	
234	624012306	4017807245905	✓	1	SMD-LED	23	1400	3000	A	IP20	
236	624311005	4017807261561	✓	1	SMD-LED	10	850	3000	A+	IP20	
236	624311505	4017807261578	✓	1	SMD-LED	15	1200	3000	A	IP20	
230	624610406	4017807225037	✓	4	COB-LED	5	330	3100	A+	IP20	
189	624830307	4017807257724	✓	3	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
191	624830328	4017807257892	✓	3	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
235	625211007	4017807229318	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92508
235	625211008	4017807273274	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92508
235	625211807	4017807229325	✓	5	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92508-41
235	625211808	4017807273281	✓	5	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92508-41
232	625511006	4017807229370	✓	1	SMD-LED	10	980	3100	A+	IP20	92510
232	625511806	4017807229387	✓	1	SMD-LED	18	1750	3100	A+	IP20	92510-01
233	625611201	4017807237276	✓	1	SMD-LED	12	1000	3000	A+	IP20	92531-36 92531-32 92531-26
233	625611801	4017807237283	✓	1	SMD-LED	18	1600	3000	A+	IP20	92531-44 92531-40 92531-34


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
232	625811206	4017807246070	✓	1	SMD-LED	12	960	3000	A+	IP20	92577 92577-12
232	625811806	4017807246087	✓	1	SMD-LED	18	1600	3000	A+	IP20	92577-36 92577-18
234	625911205	4017807245165	✓	1	SMD-LED	12	700	3000	A	IP20	
234	625912305	4017807245912	✓	1	SMD-LED	23	1380	3000	A	IP20	
221	626010307	4017807273830	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92703-40
242	626510901	4017807245196	✓	1	SMD-LED	9	500	3000	A	IP20	
243	626510987	4017807245202	✓	1	SMD-LED	9	500	3000	A	IP20	
242	626511201	4017807245219	✓	1	SMD-LED	12	700	3000	A	IP20	
243	626511287	4017807245226	✓	1	SMD-LED	12	700	3000	A	IP20	
242	626512501	4017807246797	✓	1	SMD-LED	25	1500	3000	A	IP20	
243	626512587	4017807246803	✓	1	SMD-LED	25	1500	3000	A	IP20	
202	626610506	4017807249538	✓	5	G9	2	170	3000	A+	IP20	92595
15	626710406	4017807255843	✓	4	G9	2	170	3000	A+	IP20	92669-40
13	626811806	4017807262599	✓	1	SMD-LED	18	1650	3000	A+	IP20	92688-02 92688-03
240	627111001	4017807267389	✓	1	SMD-LED	10	730	3000	A+	IP20	
241	627111087	4017807267396	✓	1	SMD-LED	10	730	3000	A+	IP20	
240	627111501	4017807267402	✓	1	SMD-LED	15	1100	3000	A	IP20	
241	627111587	4017807267419	✓	1	SMD-LED	15	1100	3000	A	IP20	
240	627211001	4017807267426	✓	1	SMD-LED	10	730	3000	A+	IP20	
241	627211087	4017807267433	✓	1	SMD-LED	10	730	3000	A+	IP20	
240	627211501	4017807267440	✓	1	SMD-LED	15	1100	3000	A	IP20	
241	627211587	4017807267457	✓	1	SMD-LED	15	1100	3000	A	IP20	
17	627410406	4017807245301	✓	4	COB-LED	6	500	3000	A	IP20	92560
21	627510106	4017807245011	✓	1	SMD-LED	12	780	3000	A	IP20	92555-01 92555-02
19	627710406	4017807261677	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92684
19	627710606	4017807261684	✓	6	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92684
233	627811206	4017807267495	✓	1	SMD-LED	14	1150	3000	A	IP20	92704-32 92704-27 92704-22
233	627811806	4017807267501	✓	1	SMD-LED	20	1750	3000	A	IP20	92705-38 92705-32 92705-26
229	627910406	4017807261691	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92689-26
229	627910506	4017807263961	✓	5	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92689-38
228	627910906	4017807261707	✓	9	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92689-30
227	628010306	4017807271096	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92709
227	628010506	4017807271102	✓	5	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92709
227	628010706	4017807271119	✓	7	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92709
196	628110520	4017807245455	✓	5	GU10	6	280	3000	A	IP20	92567
185	628290501	4017807259827	✓	5	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
183	628290506	4017807259834	✓	5	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
314	628310101	4017807260434	✓	1	SMD-LED	14,5	1100	3000	A	IP20	
314	628310187	4017807260441	✓	1	SMD-LED	14,5	1100	3000	A	IP20	
222	628412107	4017807256529	✓	21	SMD-LED	1	90	3000	A++	IP20	92661
198	628710501	4017807225099	✓	5	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
199	628710507	4017807225129	✓	5	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
220	628910306	4017807255850	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92639
220	628910406	4017807255867	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92639-01
313	629410101	4017807256796	✓	1	SMD-LED	6,5	345	RGB/3000	A	IP65	
313	629410105	4017807256802	✓	1	SMD-LED	6,5	345	RGB/3000	A	IP65	
313	629410301	4017807269987	✓	3	SMD-LED	8	345	RGB/3000	A	IP65	
313	629410305	4017807269994	✓	3	SMD-LED	8	345	RGB/3000	A	IP65	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
168	629410507	4017807264906	✓	5	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92668
315	629510101	4017807256819	✓	1	SMD-LED	7	380	3000	A	IP65	
315	629510105	4017807256826	✓	1	SMD-LED	7	380	3000	A	IP65	
99	629610407	4017807264241	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92688
317	629810301	4017807256840	✓	3	GU-10	5,5	375	3000	A	IP20	
317	629810306	4017807256857	✓	3	GU-10	5,5	375	3000	A	IP20	
317	629810307	4017807256864	✓	3	GU-10	5,5	375	3000	A	IP20	
245	629910506	4017807224146	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	92432
			✓	16	LEDs	0,06					
308	6309051-07	4017807107937		5	E14	max. 40			A++ - E	IP21	9425
244	6315051-06	4017807130591	✓	5	G4	20	260	2700	C	IP20	94813
244	6315091-06	4017807130584	✓	9	G4	20	260	2700	C	IP20	94814
244	6315221-06	4017807130614	✓	2	G4	20	260	2700	C	IP20	94811
244	6315251-06	4017807130607	✓	5	G4	20	260	2700	C	IP20	94812
35	634010506	4017807213591	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	
248	634010517	4017807213614	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	92390-10 92390-24 92390-15 92390-92 92390-51
34	634010542	4017807208764	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	
245	6345051-07	4017807149678	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	9560
73	6370961-07	4017807213133	✓	6	G9	28	370	2700	C	IP20	92379
79	6370961-24	4017807213140	✓	6	G9	28	370	2700	C	IP20	92379
136	637510306	4017807184167		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
247	6380031-07	4017807115215	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	9460
247	6380031-08	4017807150360	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	9460
246	6380031-24	4017807231182	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	9460-24
247	6380051-07	4017807150124	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	9460
247	6380051-08	4017807150353	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	9460
246	6380051-24	4017807231199	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	9460-24
246	638090607	4017807207644	✓	6	G9	28	370	2700	C	IP20	92357 92357-01
246	638090624	4017807207651	✓	6	G9	28	370	2700	C	IP20	92357 92357-01
144	6436021-07	4017807080254	✓	2	G13	36	3350	4100	A	IP20	
270	6500301	4017807237030								IP20	
270	6500307	4017807237047								IP20	
271	6512407	4017807237054		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92552
271	6532406	4017807237061		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92551
219	659511605	4017807267211	✓	1	SMD-LED	16	1450	3000	A+	IP20	
219	659512405	4017807267228	✓	1	SMD-LED	24	2000	3000	A	IP20	
219	659513605	4017807267235	✓	1	SMD-LED	36	3000	3000	A	IP20	
238	659611006	4017807267174	✓	1	SMD-LED	10	850	3000	A+	IP20	92678-25
238	659611506	4017807267181	✓	1	SMD-LED	15	1200	3000	A	IP20	92678-33
238	659612006	4017807267198	✓	1	SMD-LED	18	1600	3000	A+	IP20	92678-40
239	659811001	4017807268607	✓	1	SMD-LED	10	850	3000	A+	IP20	92702-23
239	659811501	4017807268614	✓	1	SMD-LED	15	1200	3000	A	IP20	92702-30
239	659911000	4017807267129	✓	1	SMD-LED	10	850	3000	A+	IP20	92464
239	659911500	4017807267136	✓	1	SMD-LED	15	1200	3000	A	IP20	92690
192	671410507	4017807261882	✓	5	E14	4	310	3000	A+	IP20	92680
181	672810501	4017807262360	✓	5	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
178	672810506	4017807262377	✓	5	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
159	674410506	4017807267327	✓	5	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
237	677111001	4017807274400	✓	1	SMD-LED	10	800	3000	A+	IP20	92708-01
237	677111087	4017807274417	✓	1	SMD-LED	10	800	3000	A+	IP20	92708-01


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
237	677211001	4017807274424	✓	1	SMD-LED	10	800	3000	A+	IP20	92708
237	677211006	4017807274448	✓	1	SMD-LED	10	800	3000	A+	IP20	92708
237	677211087	4017807274431	✓	1	SMD-LED	10	800	3000	A+	IP20	92708
309	6800011-01	4017807147551		1	E27	max. 60			A++ - E	IP44	9582
309	6800021-01	4017807147568		2	E27	max. 60			A++ - E	IP44	9581
309	6801011-01	4017807259056		1	E27	max. 60				IP44	9580
309	6801011-06	4017807147575		1	E27	max. 60			A++ - E	IP44	9580
309	6801011-07	4017807147582		1	E27	max. 60			A++ - E	IP44	9580
292	680511806	4017807246032	✓	1	SMD-LED	18	1260	3500	A	IP44	92598
292	680611206	4017807246056	✓	1	SMD-LED	12	840	3500	A	IP44	92599
292	680711206	4017807246049	✓	1	SMD-LED	12	840	3500	A	IP44	92600
293	681910406	4017807244854	✓	4	COB-LED	3	240	3500	A++	IP44	92651
315	6890031-06	4017807147643	✓	3	GU10	50	310	2700	D	IP23	
215	801000106	4017807231632		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92505 92505-01
215	801000206	4017807231649		2	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92505 92505-01
215	801000306	4017807231656		3	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92505 92505-01
215	801000406	4017807231663		4	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92505 92505-04
215	801000606	4017807231670		6	E14	max. 40			A++ - E	IP20	92505 92505-04
212	802400101	4017807227543		1	GU10	max. 35			A++ - E	IP20	
213	802400107	4017807231335		1	GU10	max. 35			A++ - E	IP20	
212	802400201	4017807227550		2	GU10	max. 35			A++ - E	IP20	
213	802400207	4017807231359		2	GU10	max. 35			A++ - E	IP20	
212	802400301	4017807227567		3	GU10	max. 35			A++ - E	IP20	
213	802400307	4017807231373		3	GU10	max. 35			A++ - E	IP20	
212	802430401	4017807227574		4	GU10	max. 35			A++ - E	IP20	
213	802430407	4017807231397		4	GU10	max. 35			A++ - E	IP20	
211	8129011-87	4017807067347	✓	1	GU10	50	310	2700	D	IP20	
211	8129021-87	4017807067354	✓	2	GU10	50	310	2700	D	IP20	
211	8129031-87	4017807067361	✓	3	GU10	50	310	2700	D	IP20	
211	8129061-87	4017807130096	✓	6	GU10	50	310	2700	D	IP20	
211	8129331-87	4017807067378	✓	3	GU10	50	310	2700	D	IP20	
211	8129441-87	4017807067385	✓	4	GU10	50	310	2700	D	IP20	
211	8129931-87	4017807067910	✓	3	GU10	50	310	2700	D	IP20	
210	8130011-07	4017807123630	✓	1	GU10	50	310	2700	D	IP20	
210	8130021-07	4017807123654	✓	2	GU10	50	310	2700	D	IP20	
210	8130031-07	4017807123661	✓	3	GU10	50	310	2700	D	IP20	
210	8130061-07	4017807123692	✓	6	GU10	50	310	2700	D	IP20	
210	8130441-07	4017807123685	✓	5	GU10	50	310	2700	D	IP20	
210	8130911-07	4017807123647	✓	1	GU10	50	310	2700	D	IP20	
210	8130931-07	4017807123678	✓	3	GU10	50	310	2700	D	IP20	
41	813210206	4017807186758	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	
41	813210306	4017807186765	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	
41	813210506	4017807186789	✓	5	G9	28	370	2700	C	IP20	
41	813230406	4017807186802	✓	4	G9	28	370	2700	C	IP20	
41	813270106	4017807186796	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
208	8160031-07	4017807115802	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	9461
208	8160061-07	4017807115833	✓	4	G9	28	370	2700	C	IP20	9461
208	8160211-07	4017807115772	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	9461
208	8160221-07	4017807115796	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	9461
208	8160331-07	4017807115819	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	9461
208	8160911-07	4017807115789	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	9461

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
209	8161011-07	4017807135589	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	9325
209	8161021-07	4017807135602	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	9325
209	8161031-07	4017807135626	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	9325
209	8161061-07	4017807134209	✓	6	G9	28	370	2700	C	IP20	9325
209	8161441-07	4017807134216	✓	4	G9	28	370	2700	C	IP20	9325
209	8161911-07	4017807135671	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	9325
209	8161931-07	4017807134223	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	9325
204	816310507	4017807196092	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	9461
			✓	3	G9	18	204	2700	C		9461-25
204	816340707	4017807196108	✓	4	G9	28	370	2700	C	IP20	9461
			✓	3	G9	18	204	2700	C		9461-25
204	816390607	4017807197761	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	9461
			✓	3	G9	18	204	2700	C		9461-17
214	818000206	4017807203059		2	GU10	max. 25			A++ - E	IP20	
214	818000306	4017807203066		3	GU10	max. 25			A++ - E	IP20	
214	818000406	4017807203073		4	GU10	max. 25			A++ - E	IP20	
214	818000606	4017807203080		6	GU10	max. 25			A++ - E	IP20	
214	818070106	4017807203042		1	GU10	max. 25			A++ - E	IP20	
207	818410107	4017807215717	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	
207	818410207	4017807215724	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	
207	818410307	4017807215731	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	
207	818410407	4017807215748	✓	4	G9	28	370	2700	C	IP20	
207	818410607	4017807215755	✓	6	G9	28	370	2700	C	IP20	
33	821210206	4017807236521	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92541
33	821210306	4017807236538	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92541
33	821210406	4017807238006	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92541
33	821210606	4017807238013	✓	6	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92541
33	821270106	4017807236514	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92541
187	821310307	4017807276442	✓	3	E14	4	310	3000	A+	IP20	
187	821330407	4017807276459	✓	4	E14	4	310	3000	A+	IP20	
187	821370107	4017807276428	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	
187	821370207	4017807276435	✓	2	E14	4	310	3000	A+	IP20	
30	821410305	4017807220902	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92426
31	821410405	4017807220919	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92426
30	821410605	4017807220933	✓	6	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92426
30	821430405	4017807220926	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92426
31	821470105	4017807220889	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92426
31	821470205	4017807220896	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92426
205	821910207	4017807221268	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP20	92411
			✓	13	LEDs	0,06					
205	821910307	4017807221275	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP20	92411
			✓	20	LEDs	0,06					
205	821910407	4017807217803	✓	4	G9	28	370	2700	C	IP20	92411
			✓	27	LEDs	0,06					
205	821970107	4017807221503	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	92411
			✓	8	LEDs	0,06					
201	823010107	4017807192988	✓	1	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
201	823010207	4017807192995	✓	2	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
201	823010407	4017807193015	✓	4	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
201	823010607	4017807193022	✓	6	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
201	823090307	4017807193008	✓	3	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
200	823090507	4017807194555	✓	5	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
279	824780101	4017807247824	✓	1	SMD-LED	4,2	240	3100	A	IP20	
279	824780107	4017807247831	✓	1	SMD-LED	4,2	240	3100	A	IP20	
189	824810107	4017807257526	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
191	824810128	4017807257809	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
189	824810207	4017807257540	✓	2	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
191	824810228	4017807257816	✓	2	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
189	824810307	4017807257564	✓	3	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
191	824810328	4017807257823	✓	3	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
189	824810407	4017807257588	✓	4	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
191	824810428	4017807257830	✓	4	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
189	824810607	4017807257601	✓	6	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
191	824810628	4017807257847	✓	6	E14	4	310	3000	A+	IP20	98248
175	826310207	4017807245332	✓	2	SMD-LED	5	330	3000	A+	IP20	
175	826310307	4017807245356	✓	3	SMD-LED	5	330	3000	A+	IP20	
175	826310407	4017807245370	✓	4	SMD-LED	5	330	3000	A+	IP20	
175	826310607	4017807245394	✓	6	SMD-LED	5	330	3000	A+	IP20	
175	826370107	4017807245318	✓	1	SMD-LED	5	330	3000	A+	IP20	
155	826410208	4017807249712	✓	2	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92588
155	826410308	4017807249729	✓	3	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92588
155	826410408	4017807249736	✓	4	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92588
155	826410608	4017807249743	✓	6	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92488
155	826430408	4017807249750	✓	4	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92588
155	826470108	4017807249705	✓	1	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92588
23	826510205	4017807265408	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
23	826510305	4017807265415	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
23	826510405	4017807265422	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
23	826510505	4017807265446	✓	5	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
23	826530405	4017807265439	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
203	826610206	4017807249477	✓	2	G9	2	170	3000	A+	IP20	92595
203	826610306	4017807249491	✓	3	G9	2	170	3000	A+	IP20	92595
203	826610406	4017807249507	✓	4	G9	2	170	3000	A+	IP20	92595
203	826610606	4017807249514	✓	6	G9	2	170	3000	A+	IP20	92595
203	826670106	4017807249460	✓	1	G9	2	170	3000	A+	IP20	92595
202	826690306	4017807249484	✓	3	G9	2	170	3000	A+	IP20	92595
194	827610207	4017807256116	✓	2	E14	4,2	320	3000	A+	IP20	
195	827610307	4017807256123	✓	3	E14	4,2	320	3000	A+	IP20	
195	827610407	4017807256147	✓	4	E14	4,2	320	3000	A+	IP20	
195	827610607	4017807256154	✓	6	E14	4,2	320	3000	A+	IP20	
195	827670107	4017807256109	✓	1	E14	4,2	320	3000	A+	IP20	
195	827690307	4017807256130	✓	3	E14	4,2	320	3000	A+	IP20	
197	828110220	4017807245479	✓	2	GU10	6	280	3000	A	IP20	92567
197	828110320	4017807245486	✓	3	GU10	6	280	3000	A	IP20	92567
197	828110420	4017807245493	✓	4	GU10	6	280	3000	A	IP20	92567
197	828110620	4017807245509	✓	6	GU10	6	280	3000	A	IP20	92567
197	828130420	4017807245516	✓	4	GU10	6	280	3000	A	IP20	92567
197	828170120	4017807245462	✓	1	GU10	6	280	3000	A	IP20	92567
183	828210101	4017807236712	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
185	828210106	4017807236767	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
183	828210201	4017807236729	✓	2	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
185	828210206	4017807236774	✓	2	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
183	828210306	4017807236781	✓	3	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
185	828210401	4017807236743	✓	4	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
183	828210406	4017807236798	✓	4	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
185	828210601	4017807236750	✓	6	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
183	828210606	4017807236804	✓	6	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
185	828230301	4017807236736	✓	3	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
184	828280101	4017807240535	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
182	828280106	4017807240542	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
186	828310107	4017807261585	✓	1	COB-LED	4,4	450	3100	A++	IP20	
186	828310207	4017807261592	✓	2	COB-LED	4,4	450	3100	A++	IP20	

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
186	828310407	4017807261615	✓	4	COB-LED	4,4	450	3100	A++	IP20	
186	828310607	4017807261622	✓	6	COB-LED	4,4	450	3100	A++	IP20	
186	828390307	4017807261608	✓	3	COB-LED	4,4	450	3100	A++	IP20	
163	828610207	4017807255478	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92638
163	828610307	4017807255485	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92638
163	828610407	4017807255492	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92638
163	828610607	4017807255508	✓	6	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92638
163	828670107	4017807255461	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92638
198	828710101	4017807225044	✓	1	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
199	828710107	4017807225105	✓	1	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
198	828710201	4017807225051	✓	2	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
199	828710207	4017807221794	✓	2	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
198	828710401	4017807225075	✓	4	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
199	828710407	4017807221817	✓	4	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
198	828710601	4017807225082	✓	6	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
199	828710607	4017807221824	✓	6	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
198	828790301	4017807225068	✓	3	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
199	828790307	4017807225112	✓	3	GU10	2,5	170	3000	A++	IP20	
171	829310305	4017807248654	✓	3	SMD-LED	3,6	350	3000	A++	IP20	
171	829310405	4017807248661	✓	4	SMD-LED	3,6	350	3000	A++	IP20	
171	829310605	4017807248678	✓	6	SMD-LED	3,6	350	3000	A++	IP20	
171	829370105	4017807248630	✓	1	SMD-LED	3,6	350	3000	A++	IP20	
171	829370205	4017807248647	✓	2	SMD-LED	3,6	350	3000	A++	IP20	
169	829410107	4017807256178	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92668
169	829410207	4017807256185	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92668
169	829410307	4017807256192	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92668
169	829410407	4017807256208	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92668
169	829410607	4017807256215	✓	6	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92668
173	829810205	4017807256437	✓	2	SMD-LED	4,7	400	3000	A+	IP20	
173	829810305	4017807256444	✓	3	SMD-LED	4,7	400	3000	A+	IP20	
173	829810405	4017807256468	✓	4	SMD-LED	4,7	400	3000	A+	IP20	
173	829810605	4017807256475	✓	6	SMD-LED	4,7	400	3000	A+	IP20	
173	829870105	4017807256420	✓	1	SMD-LED	4,7	400	3000	A+	IP20	
193	871410107	4017807261820	✓	1	E14	4	310	3000	A+	IP20	92680
193	871410207	4017807261837	✓	2	E14	4	310	3000	A+	IP20	92680
193	871410307	4017807261844	✓	3	E14	4	310	3000	A+	IP20	92680
193	871410407	4017807261851	✓	4	E14	4	310	3000	A+	IP20	92680
193	871410607	4017807261868	✓	6	E14	4	310	3000	A+	IP20	92680
179	872810101	4017807262209	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
177	872810106	4017807262216	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
179	872810201	4017807262223	✓	2	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
177	872810206	4017807262230	✓	2	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
179	872810401	4017807262261	✓	4	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
177	872810406	4017807262278	✓	4	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
179	872810601	4017807262308	✓	6	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
177	872810606	4017807262315	✓	6	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
179	872830301	4017807262247	✓	3	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
177	872830306	4017807262254	✓	3	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
181	872880101	4017807265941	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
178	872880106	4017807265958	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3000	A++	IP20	
159	874410306	4017807267280	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
159	874410406	4017807267297	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
159	874410606	4017807267303	✓	6	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
159	874470106	4017807267266	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
159	874470206	4017807267273	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	
165	878710206	4017807261400	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92677

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
165	878710306	4017807261417	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92677
165	878710406	4017807261424	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92677
165	878710606	4017807261431	✓	6	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92677
165	878770106	4017807261394	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000	A+	IP20	92677
27	879510406	4017807259919	✓	4	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92635
27	879570106	4017807259889	✓	1	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92635
27	879570206	4017807259896	✓	2	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92635
27	879570306	4017807259902	✓	3	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92635
27	879590406	4017807259926	✓	4	COB-LED	4,5	350	3000	A+	IP20	92635
307	8801211-06	4017807147469	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP21	9574
307	8801221-06	4017807147476	✓	2	G9	28	370	2700	C	IP21	9574
307	8801231-06	4017807147483	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP21	9574
307	8801331-06	4017807147490	✓	3	G9	28	370	2700	C	IP21	9574
279	8911211-07	4017807118780		1	E14	max. 40			A++ - E	IP20	
279	8951211-07	4017807118827	✓	1	GU10	35	240	2700	D	IP20	
279	898470107	4017807215779	✓	1	G9	28	370	2700	C	IP20	92247
397	910-35	4017807062021			GU10	35	240	2700	D		
396	919-18	4017807233223			G9	18	204	2700	C		
396	919-28	4017807202816			G9	28	370	2700	C		
396	919-33	4017807250886			G9	33	458	2700	C		
396	920-10	4017807017922			G4	10	100	2700	C		
393	929-25	4017807249248			G9	2	170	3000	A+		
396	930-20	4017807185669			G4	20	260	2700	C		
396	930-23	4017807188066			R7S	230	4650	2700	C		
396	945-23	4017807188134			R7S	230	4650	2700	C		
393	955-50	4017807277074			GU10	5	400	3000	A+		
393	955-55	4017807277098			E14	5	400	3000	A+		
393	955-60	4017807277104			GU10	6	350	3000	A+		
317	958-60	4017807256833			GU10	5,5	375	3000	A+		
393	956-30	4017807277050			GU10	3	230	3000	A++		
394	960-18	4017807207507			E14	18	204	2700	C		
394	960-28	4017807207514			E14	28	370	2700	C		
394	962-28	4017807207521			E14	28	370	2700	C		
395	964-18	4017807207552			E14	18	204	2700	C		
395	964-28	4017807207569			E14	28	370	2700	C		
394	965-52	4017807243819			E27	52	825	2700	C		
395	966-28	4017807207606			E27	28	370	2700	C		
395	966-42	4017807207620			E27	42	625	2700	C		
397	967-50	4017807112481			GU10	50	310	2700	D		
397	967-53	4017807162004			GU10	50	310	2700	D		
399	972-10	4017807116489			E27	18		rot/red	–		
399	972-12	4017807116496			E27	18		blau/blue	–		
399	972-15	4017807116502			E27	18		grün/green	–		
399	973-10	4017807121193			E14	18		rot/red	–		
399	973-12	4017807121179			E14	13		blau/blue	–		
399	973-15	4017807121186			E14	13		grün/green	–		
397	973-40	4017807187298			E14	40	380	2700	C		
399	974-01	4017807130218			E14	9	450	2700	A		
398	974-11	4017807187472			E14	11	550	2700	A		
398	974-22	4017807153613			E14	9	450	2700	A		
398	975-25	4017807169157			GU10	7	300	2700	A		
399	978-00	4017807150025			E27	11	535	2700	A		
399	981-22	4017807170900			GR-10q	22	1350	2700	A		
399	981-32	4017807170917			GR-10q	32	2150	2700	A		
398	982-15	4017807171280			E27	15	800	2700	A		
391	983-40	4017807240566			E14	4	310	3000	A+		

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. # 	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
391	983-43	4017807260540		E14	4	310	3000	A+		
391	986-40	4017807268782		E27	4	310	3000	A+		
391	986-43	4017807268799		E27	4	310	3000	A+		
390	987-10	4017807240672		E27	10	806	3000	A+		
390	987-40	4017807240665		E27	4	310	3000	A+		
390	988-50	4017807277036		E27	5	400	3000	A+		
390	988-60	4017807277753		E27	6	470	3000	A+		
391	989-40	4017807240597		E14	4	310	3000	A+		
391	989-43	4017807260557		E14	4	310	3000	A+		
391	990-40	4017807240610		E14	4	310	3000	A+		
393	955-250	4017807277081		GU10	5	400	3000	A+		
393	956-230	4017807277067		GU10	3	230	3000	A++		
390	988-100	4017807258264		E27	10	806	3000	A+		
390	988-250	4017807277289		E27	5	400	3000	A+		
387	9957-02	4017807150865								

Die angegebenen Werte Lumen/Watt (lm/W) beziehen sich jeweils auf eine Lichtquelle. Um den gesamten Lichtstrom/Energieverbrauch der Leuchte zu ermitteln, sind die Werte mit der Anzahl der Lichtquellen zu multiplizieren.

*The mentioned data lumen/watt (lm/W) are based on one light source. In order to calculate the total light output/energy consumption of a luminaire, these have to be multiplied by the No. of light sources.*

Die angegebenen Werte Lumen/Watt/Energieeffizienz basieren auf dem technologischen Entwicklungsstand zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Kataloges. Aufgrund der Innovationsgeschwindigkeit in der LED-Technik können sich die Werte innerhalb des Gültigkeitszeitraumes ändern.

*The mentioned data lumen/watt/energy efficiency are based on the technological stage of development at the publication date of this catalogue. Driven by the speed of development within the LED technology, these data may change within the catalogue's validity period.*

## Kontakt / Contact



### TRIO Leuchten GmbH

Dieselstraße 4  
D-59823 Arnsberg  
Tel.: +49 (0) 29 31 / 96 66 - 0  
Fax: +49 (0) 29 31 / 96 66 - 28  
E-Mail: [info@trio-leuchten.de](mailto:info@trio-leuchten.de)  
[www.trio-leuchten.de](http://www.trio-leuchten.de)



### Niedersachsen, Schleswig-Holstein

#### Bernd Schneider

Tel.: +49 (0) 1 51 / 11 01 10 01  
Fax: +49 (0) 41 34 / 86 80  
E-Mail: [buksmelbeck@gmx.de](mailto:buksmelbeck@gmx.de)

### Nordrhein-Westfalen

#### Antonio Capizzi

Tel.: +49 (0) 1 72 / 2 59 83 92  
Fax: +49 (0) 23 81 / 41 74 65  
E-Mail: [capizziantonio@aol.com](mailto:capizziantonio@aol.com)

### Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen

#### Christian Teller

Tel.: +49 (0) 1 71 / 4 52 18 20  
E-Mail: [christian.teller@trio-leuchten.de](mailto:christian.teller@trio-leuchten.de)

### Baden Württemberg

#### Steffen Lutz

Tel.: +49 (0) 1 51 / 17 37 26 44  
Fax: +41 (0) 7 16 71 / 23 84  
E-Mail: [skl-mobilo@bluewin.ch](mailto:skl-mobilo@bluewin.ch)

### Bayern, Hessen

#### Martin Kluge

Tel.: +49 (0) 1 71 / 7 30 03 30  
Fax: +49 (0) 95 33 / 98 00 44  
E-Mail: [martin.kluge@trio-leuchten.de](mailto:martin.kluge@trio-leuchten.de)

### Berlin, Brandenburg, Meckl.-Vorpommern, Sachsen, Sachsen Anhalt, Thüringen

#### Jörg Bumke

Tel.: +49 (0) 1 60 / 7 40 68 60  
E-Mail: [joerg.bumke@trio-leuchten.de](mailto:joerg.bumke@trio-leuchten.de)



### Schweiz

#### TRIO Leuchten GmbH

Tel.: +49 (0) 29 31 / 96 66 - 0  
Fax: +49 (0) 29 31 / 96 66 - 28  
E-Mail: [info@trio-leuchten.de](mailto:info@trio-leuchten.de)  
[www.trio-leuchten.de](http://www.trio-leuchten.de)



### Österreich

#### Horst Faltlhauser

Tel.: +43 (0) 6 64 / 5 10 40 27  
E-Mail: [hfaltlhauser@aol.com](mailto:hfaltlhauser@aol.com)

## So finden Sie uns . . .

Über die Autobahn A445 aus Richtung Dortmund bzw. A 46 aus Richtung Meschede kommend, nehmen Sie die Abfahrt Arnsberg-Niedereimer (Nr. 65).

Am Ende der Autobahnabfahrt rechts Richtung Niedereimer. Nach ca. 500 m biegen Sie rechts in das Industriegebiet "Alte Ruhr" ein.

Jetzt können Sie uns bereits in 100 m auf der linken Seite sehen.



**TRIO International GmbH**

Dieselstraße 4  
 D-59823 Arnsberg  
 Tel.: +49 (0) 29 31 / 96 66 - 587  
 Fax: +49 (0) 29 31 / 96 66 - 56  
 E-Mail: info@trio-lighting.com  
 www.trio-lighting.com



**Nederland, België/Belgique, France**



**TRIO International GmbH**

Dieselstraße 4  
 D-59823 Arnsberg  
 Phone: +49 (0) 29 31 / 96 66 - 587  
 Fax: +49 (0) 29 31 / 96 66 - 56  
 E-Mail: info@trio-lighting.com



**Italia**

**TRIO Lighting Italia s.r.l**

Via Romagnoli 1  
 I-20146 Milano  
 Phone: +39 (0) 242 296 883  
 Fax: +39 (0) 248 958 134  
 E-Mail: info.italia@trio-lighting.com



**España**

**TRIO Lighting Ibérica S.L.**

Avda. Corts Catalanes, 5-7  
 08173 Sant Cugat del Valles - Barcelona  
 Phone: +34 (0) 9 35 45 86 30  
 E-Mail: info.iberica@trio-lighting.com



**Polska**

**TRIO Lighting Polska SP. z o.o.**

ul. Bolesława Prusa 2  
 PL-00-493 Warszawa  
 Phone: +48 (0) 604 334 568  
 Fax: +48 (0) 604 334 109  
 e-Mail: info.polska@trio-lighting.com



**Suomi**

**TRIO Lighting Scandinavia Oy**

Kirvesmiehenkatu 4  
 FI-00880 Helsinki  
 Phone: +358 (0) 10 2313 390  
 Fax: +358 (0) 10 2313 399  
 E-Mail: info.scandinavia@trio-lighting.com

*Our Scandinavian organisation represents Trio also in Denmark, Sweden, Norway, Estonia, Latvia and Lithuania*



**Türkiye**

**TRIO Lighting Türkiye Ltd. Şti.**

İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi  
 Münüre İş Merkezi. No 28 K:2 D:2  
 TR-İstanbul – Ataşehir  
 Phone: +90 (0) 216 576 69 41  
 E-Mail: info.tuerkiye@trio-lighting.com



**Romania**

**TRIO International GmbH**

Dieselstraße 4  
 D-59823 Arnsberg  
 Phone: +40 (0) 7 23 26 94 02  
 E-Mail: info.romania@trio-lighting.com



**How to get to us . . .**

Join motorway A445 coming from direction Dortmund (coming from direction Meschede A46).

Leave motorway at exit Arnsberg-Niedereimer (no. 65) in direction Arnsberg, Soest, Niedereimer.

At traffic light turn right. After approx. 500m turn right in industrial park "Alte Ruhr".

You can find us after 100m on the left side.

## Farben / Materialien

					
01	weiß	white	alb	beyaz	biały
02	schwarz	black	negru	siyah	czarny
03	Messing poliert	polished brass	Bronz	Pirinç	Mosiądz polerowany
04	Altmessing	old brass	Bronz antic	Antik pirinç	Patyna
05	Aluminium gebürstet	brushed aluminium	Aluminiu lucios	Alüminyum	Aluminium szczotkowane
06	chrom	chrome	crom	krom	chrom
07	Nickel matt	matt nickel	Nichel mat	Mat nikel	Nikiel mat
08	Messing matt	matt brass	Bronz mat	Mat pirinç	Mosiądz mat
09	aluminiumfarbig	aluminium colour	aluminiu colorat	Alüminyum	kolor aluminium
10	rot	red	rosu	kırmızı	czerwony
11	grau	grey	gri	gri	szary
12	blau	blue	gri	mavi	niebieski
13	amber	amber	amber	amber	bursztynowy
14	alabasterfarbig	alabaster-coloured	albastru	alabaster	alabastrowy
15	grün	green	verde	yeşil	zielony
16	gelb	yellow	galben	sarı	żółty
17	Farbverlauf	multicolour	multicolor	çok renkli	multi-kolor
18	orange	orange	portocaliu	turuncu	pomarańcz
19	türkis	turquoise	turcoaz	turkuvaz	turkusowy
20	schwarz-chrom	black-chrome	negru-crom	siyah-krom	czarny-chrom
24	rostfarbig	rusty	ruginiu	pas	miedź
25	cappucino	cappucino	capucino	sütlü kahve	cappucino
26	braun	brown	maro	kahverengi	brązowy
27	weiß antik	antique white	alb antic	antik beyaz	antyczny biały
28	rostfarbig antik	antique rust	ruginiu antic	antik pas rengi	antyczny rdzawy
29	kupferfarbig	copper-coloured	culoare cupru	bakır renkli	kolorze miedzi
30	Metall	metal	Metal	Metal	metal
31	Edelstahl	steel	Inox	Çelik	stal
32	Aluminium	aluminium	Aluminiu	Alüminyum	aluminium
33	Kunststoff	plastic	Plastic	Plastik	plastik
34	Acryl	acryl	Acrilic	Akrilik	akryl
35	Kristallglas	crystal	Cristal	Kristal	kryształ
36	Glas	glass	Sticla	Cam	szkło
37	Stoff	fabric	Textil	Kumaş	materiał
38	Organza	Organza	Organza	Organza	Organza
39	Kunststoffgewebe	synthetic texture	Textil sintetic	Sentetik	Plastikowa tkanka
40	Papier	paper	Hartie	Kağıt	papier
41	Keramik	ceramic	Ceramic	Seramik	ceramika
42	anthrazit	anthracite	antracit	antrasit	antracyt
43	Rattangeflecht	Rattan meshwork	Impletitura ratan	Örgü	rotang
44	Naturholz	natural wood	Lemn natural	Tahta	drewno
45	Aluminiumgeflecht	aluminium meshwork	Impletitura aluminiu	Alüminyum örgü	aluminowy oplot
46	Rauchglas	smoked glass	Sticla fumurie	Puslu cam	szkło wędzony
47	Glas chrom bedampft	chrome plated glass	Sticla cromata	Krom kaplama cam	Chrome par szkło
48	Glas opal	opal glass	Sticla opala	Opal cam	Opalizująca szkło
49	Glas matt	glass matt	Sticla mata	Mat cam	mata szklana
50	Dekorglas	glas decorated	Sticla decorativa	Dekoratif cam	szkło dekoracyjne
51	apfelgrün	applegreen	verde mar	elma yeşili	zielone jabkoł
52	Glas klar	glass clear	Transparent clar	Şeffaf	przezroczyste szkło
53	Glas irisierend	glass iridescent	transparent irizat	yanardöner cam	Opalizująca szkło
54	Spiegelglas	mirror glass	sticla oglinda	ayna cam	Lustro szkło
56	Glas alabasterfarbig	glass alabaster-coloured	Albastru	Alabaster	Alabaster szkło
60	Glas weiß gewischt	glass white brushed	Alb lucios	Beyaz cam	Szkło białe otarla
61	Scarvoglas	Scavo glass	Sticla scavo	Scavo cam	Scarvo szkło
62	Bambus	bamboo	Bambus	Bambu	bambus
64	Drahtgeflecht	wire meshwork	Impletitura sarma	Tel örgü	siatki drucianej
65	Glas satiniert	satinated glass	Sticla satinata	Satin cam	matowe szkło
66	Krakeleeglas	glass crackled	Sticla sparta	Çatlatma cam	szkło crackle
68	Polyresin	Polyresin	Polirasina	Polirezin	Polyresin
87	titanfarbig	titanium-coloured	titaniu	titan	tytanowy
91	lila	lilac	lila	leylak	liliowy
92	purpurrot	purple	purpuriu	mor	purpurowy



01	valkoinen	blanco	bianco	blanc	wit
02	musta	negro	nero	noir	zwart
03	Messinki	Bronce	Ottone lucido	Laiton polis	Gepolijst messing
04	Antiikkimessinki	Bronce viejo	Ottone invecchiato	Laiton fumé	Brons
05	Harjattu alumiini	Aluminio pulido	Aluminio spazzolato	Aluminium balayé	Geborsteld aluminium
06	kromi	cromo	cromo	chrome	chroom
07	Harjattu teräs	Níquel mate	Nichel opaco	Nickel mat	Nikkel mat
08	Mattamessinki	Bronce mate	Ottone satinato	Laiton mat	Messing mat
09	Alumiini	aluminio pintado	Aluminio	couleur aluminium	aluminium kleurig
10	punainen	rojo	rosso	rouge	rood
11	harmaa	gris	grigio	gris	grijs
12	sininen	azul	azzurro	bleu	blauw
13	meripihka	ámbar	ambra	ambre	amber
14	alabasteri	alabastro	alabastro	albâtre	alabaster
15	vihreä	verde	verde	vert	groen
16	keltainen	amarillo	giallo	jaune	geel
17	monivärinen	multicolor	multicolore	multicouleur	multicolor
18	oranssi	naranja	arancione	orange	oranje
19	turkoosi	turquesa	turchese	turquoise	turquoise
20	mustakromi	cromo- negro	nero-cromo	noir-chrome	zwart-chroom
24	rustiikki	color óxido	ruggine	rouille	roestkleur
25	cappucino	cappucino	cappucino	cappucino	cappucino
26	ruskea	marron	marrone	brun	bruin
27	antiikkivalkoinen	blanco decapé	bianco anticato	blanc antique	antiek wit
28	rustiikki	oxido	ruggine anticato	rouille antique	roestkleur antiek
29	kuparinvärinen	de color cobre	color rame	cuivrée	koperkleurige
30	Metalli	Metal	Metallo	Metale	Metaal
31	Teräs	Acero	Acciaio	Acier	Staal
32	Alumiini	Aluminio	Alluminio	Aluminium	Aluminium
33	Muovi	Plástico	Plastica	Plastique	Kunststof
34	Akryyli	Acrílico	Acrílico	Acryl	Acryl
35	Kristalli	Cristal	Cristallo	Cristal	Christal
36	Lasi	Vidrio	Vetro	Verre	Glas
37	Tekstiili	Tela	Tessuto	Tissu	Textiel
38	Organza	Organza	Organza	Organza	Organza
39	Synteettinen tekstiili	Textura sintética	Tessuto sintetico	Textile synthétique	Synthetisch textiel
40	Paperi	Papel	Carta	Papier	Papier
41	Keraaminen	Cerámica	Ceramica	Céramique	Keramiek
42	antrasiitti	antracita	antracite	antracite	antraciet
43	Rottinki	Malla de Rattan	Reticolo rattan	Maillage rotin	Rotan vlechtwerk
44	Luonnonpuu	Madera natural	Legno naturale	Bois naturel	Natuur hout
45	Alumiiniverkko	Malla de aluminio	Reticolo alluminio	Maillage aluminium	Aluminium vlechtwerk
46	Savulasi	Vidrio ahumado	Vetro fume'	Verre fumé	Rookglas
47	Kromipäällystetty lasi	Vidrio cromado	Vetro verniciato cromo	Verre plaqué chrome	Chroom opgedampt glas
48	Opaalilasi	Vidrio opal	Vetro opale	Verre opale	Opaal glas
49	Mattalasi	Vidrio mate	Vetro sabbaiato	Verre mat	Mat glas
50	Ornamentilasi	Vidrio decorado	Vetro decorato	Verre décoré	Gedecoreerd glas
51	omenanvihreä	verde manzana	verde mela	vert pomme	appelgroen
52	Kirkas lasi	Transparente claro	Vetro chiaro	Verre claire	Glas helder
53	Iridescent lasi	Transparente iridiscente	Vetro iridescente	Verre irisant	Glas iriserend
54	Peililasi	espejo de cristal	Specchio	Miroir de verre	Spiegelglas
56	Alabasteri	Alabastro	Alabastro	Albâtre	Alabaster
60	Lasi harjattu valkoinen	Blanco pulido	Vetro bianco spazzolato	Verre blanc balayé	Glas wit geborsteld
61	Scavo-lasi	Vidrio scavo	Vetro scavo	Verre Scavo	Scavo glas
62	Bambu	Bambú	Bambù	Bambou	Bamboe
64	Teräslankaverkko	Malla de cable	Reticolo filo metalo	Maillage fil de fer	Draad vlechtwerk
65	Satinoitu lasi	Vidrio satinado	Vetro satinato	Verre satiné	Gesatineerd glas
66	Koristelasi	Vidrio craquelado	Vetro ghiaccio	Verre craquelé	Craquelé glas
68	Polyresiini	Poliresina	Poliestere	Polyresin	Polyresin
87	titaani	titán	titano	titane	titaan
91	lila	lila	lilla	pourpre	lilla
92	purppura	púrpura	porpora	pourpre	paars



**TRIO Leuchten GmbH**

Dieselstraße 4  
D-59823 Arnsberg

Telefon: +49 (0) 29 31 / 96 66-0  
Telefax: +49 (0) 29 31 / 96 66-28

[info@trio-leuchten.de](mailto:info@trio-leuchten.de)  
[www.trio-leuchten.de](http://www.trio-leuchten.de)



[www.facebook.com/trioleuchten](https://www.facebook.com/trioleuchten)

**TRIO International GmbH**

Dieselstraße 4  
D-59823 Arnsberg

Telefon: +49 (0) 29 31 / 96 66-587  
Telefax: +49 (0) 29 31 / 96 66-56

[info@trio-lighting.com](mailto:info@trio-lighting.com)  
[www.trio-lighting.com](http://www.trio-lighting.com)

