VIVALUX®

www.vivalux.bg

ideas for light

2017

New ideas for light

20 YEARS OF LIGHTING

VIVALUX®

VIVALUX®

20 YEARS OF LIGHTING

VIVA е изцяло българска компания, създадена през 1997 г., с основна дейност продажба на осветление и консултации. Дейността си фирмата започва с малък магазин за осветление в гр. Сливен. Основни клиенти са крайни потребители, строителни и електро-инсталаторски компании.

През годините фирмата преминава през няколко етапа в развитието си и утвърждаването си като предпочитан доставчик на своите клиенти. Внос и производство на продукти за осветление, както и дистрибуцията им на българския пазар, са фокус в усилията на компанията след 2001 г. В началото на дейността си VIVA се налага на пазара като дистрибутор на водещи в осветителния бранш европейски компании (Elettro+ Италия, Kanlux Полша, VLM Италия, Mo-El Италия). Опитът в тази област показва, че постоянният контакт с нашите клиенти, тяхното мнение и препоръки, както и адекватната комуникация с пазара и коректното обслужване, са водещи при планирането на последващи успешни стъпки в израстването на компанията.

През есента на 2006 г. официално е открит представителен магазин на VIVA в гр. Сливен. Предвид спецификата на предлаганите в него продукти за осветление, магазинът се отличава с оригинален интериор и възможност за представяне на стилни съвременни и класически алтернативи при решаването на осветлението в дома, градината, офиса, административните и производствените помещения.

През 2008 г. фирмата поставя начало на изграждането на собствена търговска марка VIVALUX® . Усилията при налагането на марката VIVALUX® са насочени в посока предлагане на продукти с високо качество, енергоспестяващи, удобни и безопасни за употреба, с качество, отговарящо на европейските стандарти и конкурентни за пазара цени. В същото време е изградена и към настоящия момент продължава да бъде развивана широка дистрибуторска мрежа, чрез която продуктите на фирмата са достъпни за крайните клиенти с внимание към техните нужди, съобразно тенденцията за устойчиво потребление с грижа за опазването на околната среда. За да бъде марката визуално разпознаваема, фокусът е поставен върху цветовете и нейния дизайн, но заедно с това са акцентирани екологичните преимущества при избора на продукти с бранд VIVALUX® .

От началото на 2010 г. офисите, производствената и складова база на VIVA са разположени в нова модерна собствена сграда, която отговаря на съвременния облик на фирмата и нейните перспективи за бъдещо развитие.

Фирмата предлага широка гама продукти за осветление от над 700 артикула в различни продуктови групи, които намират приложение в дома, офиса, градината, производствените предприятия, административните сгради и търговските обекти.

Lloyd's Register LRQA

CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Quality Management System of:

VIVA Ltd.
27A Bansko Shose Blvd., 8800 Sliven
Bulgaria

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance to the following Quality Management System Standards:

BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008

The Quality Management System is applicable to:

Wholesale of lighting equipment.
Assembly of lighting fixtures.

Approval Certificate No: SQF0368326

Original Approval: 25th April 2005
Current Certificate: 25th April 2015
Certificate Expiry: 24th April 2018

Issued by: Lloyd's Register EMEA branch for and on behalf of Lloyd's Register Quality Assurance Limited

www.vivalux.bg

VivaluxLighting

LLOYD'S REGISTER • LRQA
ISO 9001
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
001

VIVA is an entirely Bulgarian company established in 1997 with main activity sales of lighting and consultation. The company started with a small shop for lighting in Sliven. Main customers are end users, construction and electrical installer companies.

Over the years the company goes through several stages in its development and establishing itself as a preferred supplier to its customers. Import and production of lighting products and their distribution on the Bulgarian market are focused in the company's efforts in 2001. At the beginning of its activity VIVA has affirmed itself as a distributor of leading European lighting industry companies (Elettro + Italy, Kanlux Poland, VLM Italy, Mo-El Italy). Our experience in this field shows that maintaining contact with our customers, their opinions and recommendations, and adequate communication with the market, play key role for planning of subsequent steps in the successful growth of the company.

In the autumn of 2006 was officially opened our representative show room in Sliven, Bulgaria. Given the specifics of lighting products, the show room features original interior and opportunity for stylish contemporary and classic alternatives in solving the lighting in the home, garden, office, administrative and production facilities.

In 2008 the company launched its own brand – VIVALUX® . Efforts at branding VIVALUX® are directed towards offering products with high quality, energy saving, convenient and safe to use with quality meeting European standards and competitive market prices. At the same time it is built and currently continues to be developed extensive distribution network through which the company's products are made available for end users to focus on their needs, according to the trend of sustainable consumption with care for the environment. To visually recognizable brand, the focus is on color and its design.

Since the beginning of 2010 office, manufacturing and warehouse premises are located in a new modern building of its own, which complies with the modern outlook of the company and its future prospects.

The company offers a wide range of lighting products that consists of over 700 items in various product groups, which are used for lighting in homes, offices, gardens, manufacturing enterprises and commercial buildings.

VIVALUX®

New ideas for light

Съзнаваме, че ежедневните дейности на хората оставят своя отпечатък върху средата, в която живеем и затова ние от ВИВА предлагаме алтернатива в областта на осветлението, която да намали негативното влияние върху природата без да са необходими компромиси с начина на живот на потребителите на нашите продукти. С развитието на енерго-ефективните технологии в осветлението фокусът в полезрението на потребителите се измества към ползите, зрителния комфорт и грижата за околната среда:

Ползите от LED осветлението

- Намаляване на индивидуалния въглероднен отпечатък
- Възможност за положително въздействие върху психо-физическото състояние на хората
- Възможност за ефектно представяне на художествени произведения, обекти в точките на продажба, акцентиране върху архитектурни и интериорни обекти
- Енергоефективни и реализират до 90% икономия на електроенергия
- Дълъг живот / дълъг срок на експлоатация
- Гаранция за безопасно използване

Осветление, ориентирано към хората

Сравнително нова тенденция в проектирането на интериорното осветление е осветлението, насочено към хората. Този тип осветление следва циркадния ритъм (24-часов цикъл, контролиран от биологичния часовник) на човешкия организъм и предлага осветяване на помещенията с различна яркост, цветност и интензивност в зависимост от това по кое време на денонощието те се използват. Обикновено хората се нуждаят от повече светлина сутрин и през деня, по-малко привечер и възможно най-малко нощем. Цветната температура на изкуствената светлина също трябва да следва дневните потребности на човешкото тяло. Светлината в помещенията може да бъде адаптирана съобразно възрастовите специфики на работещите или живеещите в тях хора. За постигане на такава динамика в предлаганите от нас решения за осветление сме включили в гамата си VIVALUX® осветителни тела и лампи с няколко цветности на излъчваната светлина и оптимална големина на светлинния поток, както и такива чиито светлинен поток може да бъде контролиран.

При разработването на опаковките и маркировките и въвеждането на новите продукти под търговската марка VIVALUX® екипът ни се стреми да осигури на потребителите възможност да направят своя информиран избор.

Подмяна на конвенционалните лампи

- Практически LED светлинен източник вече може да бъде вграден в тела, предназначени както за интериорно, така и за външно осветление. Снабдени с необходимия цокъл, с подходящ размер и пригодени да работят в определине граници на напрежението, енергоспестяващите и LED лампите успешно могат да заменят конвенционалните лампи. При преценката кой продукт с марка VIVALUX® да изберат, потребителите могат да разчитат на продуктовата информация върху опаковката на всеки продукт и на сайта ни www.vivalux.bg, както и да получат компетентен съвет от наш колега по телефона или по електронната поща.

LED и енергоспестяващи продукти, щадящи природата

Осветителните тела VIVALUX® с вграден LED светлинен източник са енерго-ефективни и са проектирани така, че да осигурят надеждна безупречна експлоатация в дългосрочен план.

Енергоспестяващите лампи с марка VIVALUX® , в сравнение с традиционните лампи от една страна, спестяват електроенергия:

- LED лампите спестяват до 8-10 пъти повече електроенергия и предлагат висококачествено осветление и зрителен комфорт;
- компактните луминесцентни лампи VIVALUX® консумират едва около 20% енергия, а отдават същото количество светлина;
- халогенните лампи с енергиен клас С икономисват до 30% електроенергия.

Енергоспестяващите и LED лампи са с по-дълъг живот от традиционните и не се налага честата им подмяна. Избирайки енерго-ефективно осветление потребителите допринасят за намаляване на въглеродните емисии, отделени при транспортиране, както и за изразходване на по-малко количество горива, за да могат лампите да достигнат до дома, работното помещение или друго място на тяхното приложение.

Съответствие с европейските стандарти

По-голяма част от гамата ни е LED и енергосефективни продукти или се употребяват с такива. Всички модели отговарят на съответните европейски стандарти за екодизайн, притежават CE маркировка и сертификат за съответствие с RoHS изискванията. Това означава, че ВИВА предлага на своите клиенти:

- продукти, при производството на които не са използвани и респективно в тях не се съдържат опасни вещества и смеси;
- продукти, в чиито експлоатационни качества потребителите могат да бъдат сигурни.

Съответствието на продуктите ни с критериите за присъждане на CE маркировка следим посредством въведената от нас система за контрол на качеството, част от която са извършване на проверки на стоките и прецизни лабораторни тестове.

Being all aware that people's daily routine leaves its footprint on the environment that we live in, VIVA offers lighting alternative which could reduce the negative impact on the nature without the need to compromise with the lifestyle of the consumers of our products. The development of the energy-efficient technology shifted the focus of customer viewpoint towards the benefits, the eyesight comfort and nature protection:

Benefits of LED lighting

- Reducing individual carbon footprint
- Opportunity for positive influence on the psycho-physical human state
- Opportunity for effective presentation of artworks, objects at point of sales, accent on architectural and interior elements
- Energy-efficient and save up to 90% electricity
- Long life / long-term operation
- Safety use guarantee

Human centric lighting

A fairly new trend in designing the interior lighting is human centric lighting. This type of lighting follows the pattern of circadian rhythm (a 24-hour cycle driven by circadian clock) of human organism and offers room illumination with different levels of brightness, chromaticity and intensity depending on what time of the day they are used. Generally people need more light in the morning and during the day, less light in the evening and least possible during the night. The artificial light chromaticity need to mimic the daily needs of human body too. Lighting in the rooms should be adapted to the specific age requirements of the people living or working in them. For achieving such dynamics in the lighting solutions offered by us we have included into our product range VIVALUX® lighting fixtures and lamps with several light color temperatures and optimal light flux as well as products which are dimmable.

When preparing packing and marking, when introducing and developing new products in our product range VIVALUX® our team aims to ensure the rights of customers' informed choice.

Conventional lamps replacement

Practically a LED light source can already be placed in various fixtures for interior and exterior lighting. Supplied with the necessary lamp holder, with suitable size and designed to operate in certain voltage limits, the energy saving and LED lamps can replace the conventional lamps successfully. When deciding which VIVALUX® product to choose consumers could use the information written on the individual box or on our website www.vivalx.bg, or are welcomed to ask for competent guidance from any of our colleagues by phone or by e-mail.

LED and energy saving products that are environmental friendly

VIVALUX lighting fixtures with built-in LED light sources are energy-efficient and designed in such way so they provide immaculate long-term operation.

Compared to the traditional incandescent lamps, VIVALUX® energy saving lamps save electricity:

- LED lamps save up to 8-10 times more electricity while providing high-quality lighting and eyesight comfort;
- VIVALUX compact fluorescent lamps consume only about 20% but give out the same light output;
- class C halogen lamps save up to 30% electricity.

The lamp life of LED lamps and ESL is several times longer than that of incandescent ones and there is not such frequent necessity to replace them. By choosing energy efficient lighting consumers commit to reducing CO2 emissions released while transporting, as well as to the reduction of fuel necessary for the lamps to reach domestic or working areas or any other place of application.

EU standards compliance

The greater part of our product range is energy efficient products or could be used with such. All the models hold the corresponding EU standards for eco-design certificates, have CE marking affixed and comply with ROHS requirements. This means that VIVA offers to its customers:

- products inside which or in the course of manufacturing no hazardous materials or substances are consistent;
- products that provide stable performance and in which customers could be confident.

The compliance of our product with the criteria for affixing CE marking is monitored by our system adopted for quality control, part of which are detailed quality inspections and precise laboratory tests.

VIVALUX®

СТРАНИЦИ
PAGES

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ВГРАЖДАНЕ RECESSED LIGHTING FIXTURES	11-38
ИНТЕРИОРНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА INTERIOR LIGHTING FIXTURES	41-63
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА БАНЯ BATHROOM LIGHTING FIXTURES	65-79
ВЛАГОЗАЩИТЕНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА WATERPROOF LIGHTING FIXTURES	81-93
СЕНЗОРИ ЗА КОНТРОЛ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО LIGHT CONTROL SENSORS	95-104
LED ЛАМПИ - НЕНАСОЧЕНИ LED LAMPS NON-DIRECTIONAL	107-124
LED ТРЪБИ LED TUBES	127
LED ЛАМПИ - НАСОЧЕНИ LED LAMPS DIRECTIONAL	129-139
LED ЛЕНТИ LED STRIPS	141-146
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ЛАМПИ ENERGY SAVING LAMPS	149-155
ХАЛОГЕННИ ЛАМПИ HALOGEN LAMPS	157-165
МЕТАЛХАЛОГЕННИ ЛАМПИ METAL HALIDE LAMPS	167
СПЕЦИАЛНИ ЛАМПИ SPECIAL PURPOSE LAMPS	169-170
ТРАНСФОРМАТОРИ, ЗАХРАНВАНИЯ И КОНТРОЛЕРИ TRANSFORMERS, POWER SUPPLIES AND CONTROLLERS	173-180
КОМПОНЕНТИ COMPONENTS	183-196
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ SPARE PARTS	199-201
ТАБЛА, ДИСПЛЕИ, ЩЕНДЕРИ PANELS, DISPLAY, STANDS	203-204

MONI LED 5W/7W 11

PUNTO LED 5W/8W 12

TOP LED 6W 13

TOP LED 15W/25W 14

SKY LED 20W 15

VETRI LED 6W 16

KARE LED 6W 16

GRANDO LED 40W 17

ESTE LED 6/12/18W 18

GRID LED 6/12/18W 19

ARLO LED SET 5W 20

CRYSTAL SL 420 21

CRYSTAL SL 421 21

GRACE SL 400 22

GRACE SL 401 22

STYLE SL 620 23

STYLE SL 621 24

STYLE SL 622 25

REFF SL 510 26

OSLO SL 515 27

RING SL 514 28

RILA SL 515 29

ZAZA SL514 30

DUA SL314 31

BLAKE SL 315 32

PICCO SL 214 33

NOX SL 215 34

BELL FL 300 35

PRIZMA 36

DOCS 2x15/2x23W 37

FILO 2x23W 38

VALLETTA LED 12/18/24W 41

NUVOLA LED 12/18/28W 42

CHIARA LED 10/15/24W 43

REMI LED 14/20W 44

SPICA LED 4/8/13/17W 45

FLAT LED 18/36W 46

GOLF T8 LED 10/22W 47

POLO T8 LED 2x18W 48

CRIS TL-5002 8/13W 49

LUMINO 8/23/21W 50

BROCCATI 51

BROCCATI 51

TOM 52

TOM 52

RONDINE 53

RONDINE 53

CUBI 54

CUBI 54

PERLA 55

PERLA 55

GRAFFI 56

VORTICE 57

ONDA 58

ONDA 58

CATENA 59

CATENA 59

PRIMA 60

OLBIA WHITE 61

OLBIA WHITE 61

OLBIA AMBRA 62

OLBIA AMBRA 62

FAZZOLETTO 63

AURORA LED 12W 65

VISTA LED 15W 66

ARBA LED 8W 67

PARMA 8013/C 68

BARI 8014/C 69

DECO 8011 70

BRUNO 8005 71

COMO 8001 72

NINFEA 8002 73

ACQUA 8003 74

REI SL121 75

MICA SL120 76

ADA SL100 77

SERENA 8009/8010 78

ELLIS/R LED 8/12/18W 81

ELLIS/O LED 8/12/18W 81

RENE LED 8W 82

DELFI PC LED 18/36/54W 83

JEX PC BASE IP65 84

RINO LED RD IP65 85

RINO LED SQ IP65 85

RINO LED RC IP65 85

ALVIA LED RD IP65 86

ALVIA LED SQ IP65 86

ALVIA LED RC IP65 86

Z-PAD LED 10/20/30W 87

TREND LED 10/20/30W 88

TREND LED 10/20/30W 88

HELIOS LED 10/20/30/50/100W 89

SOLID LED 10/20W 90

PERS LED 10/20/30W 91

SENSO 78/118 IP65 92

HALO 78/118 IP44 92

LIMA LED IP44 95

LEDA LED 96

LEO LED 97

OSKAR 98


INDIRA IP65 98

CHARLI IP65 99

SIERRA 99

FOXTROT IR-SR 100

RAFI SR18 IP44 101

FLEX SR18 IP44 101

ZULU SR16 102

MOON SR36 102

IBRAVO SR36 103

DATA SR36 103

DELTA LC SR IP44 104

DON LC SR IP44 104

ECHO LC SR IP65 104

ZANZARA LED 5W 107

FLICK GLOBO LED 8W 108

FLICK GLOBO LED 8W 108

FLICK LED AF60 4/6/8W 109

FLICK LED BF35 2/4W 109

FLICK LED GF45 2/4W 109

FLICK LED GF45 2/4W 109

DAY VINTAGE LED 6W 110

FLICK VINTAGE LED GFV95 110

FLICK VINTAGE LED GFV125 110


LARGO LED 3S DIMM 10W 111

LARGO LED E27 6/10/12/15W 112


ORBI LED G 95 E27 113


ORBI LED G 120 E27 113

CAMEO LED FCL 6W E14 114

CAMEO LED CCL 6W E14 114

CAMEO LED CCL 6W E27 114


CAMEO LED GCL 6W E27 114

CAMEO LED GCL 6W E14 114


CERAMIC LED LED FLAME CLF E14 115

CERAMIC LED LED CANDLE CLC E14 115

CERAMIC LED LED GLOBE CLG E14 115

CERAMIC LED LED GLOBE CLG E27 115

FRIGO LED FGO LED 1,5W E14 116

COLORS LED CL 0,5W G45 RGB 117

COLORS LED CL 1W G45 WHITE 117


COLORS LED CL 1W G45 WHITE 117

COLORS LED CL 1W G45 BLUE 117

COLORS LED CL 1W G45 RED 117

COLORS LED CL 1W G45 GREEN 117

COLORS LED CL 1W G45 YELLOW 117

TURBO LED TRB 40W E27 118


TURBO LED TRB 30W E27 118

AJAX LED 80W E27 119

AJAX LED 60W E27 119


AJAX LED 40W E27 119

AJAX COVER 119

JUPITER LED JUP LED 24W E27 120

VAN LED 10W R7s 120

SPARK LED SK LED 2,5W G9 122

GEM LED SK LED 2,5W G9 122

BRILA LED 3W G9 123

LUZ LED LZ LED 3W G9 123

NOVA LED 2W G4 124

FLOR LED FL LED 1,5W G4 124

DURA LED DL LED 2,5W G4 124

ROYAL LED T8 126

SILVER LED PAR 38 E27 15W 129

SILVER LED PAR 38 E27 15W GREEN 129

SILVER LED PAR 38 E27 15W RED 129

PIKE 2xPAR 38 E27 129

PIKE 1xPAR 38 E27 129

RAVE LED R50 5W E14 130

RAVE LED R63 8W E27 130

NORD LED NL 3S JDR 131

PROXI LED PRL SMD JDR 132

PROXI LED PRL SMD MR16 132

VOLUX LED VOL JDR GU10 133

XARD LED Gx5,3 12V/230V 134

XARD LED JDR GU10/ DIM 134

ERGO LED ERL JDR GU10 135

BETA LED JCDR 3W Gx5,3 136

BETA LED JDR 3W GU10 136

MOBI LED JDR GU10 137

MOBI LED JCDR Gx5,3 137

PROFI LED PR PAR16 E14 138

PROFI LED PR JDR GU10 138

PROFI LED PR MR16 Gx5,3 138

HELLA LED HL AR 111 Gx5,3 139

RGB MEGA LED 60 LED/M 141

RGB MEGA LED 30 LED/M 141

MEGA LED SMD 5050 142

CODA LED 143

ORLO LED 144

CONECTOR 8mm SMD 3528 MIDDLE 145

CONECTOR 10mm SMD 5050 MIDDLE 145

CONECTOR DC-FC 145

L-CONECTOR 145

PROFILE S 2M KIT 146

PROFILE IN 2M KIT 146

PROFILE A 2M KIT 146

X SPIRAL E27/E14 149

BRIGHT SPIRAL E27/E14 150

MINI SPIRAL E27/E14 151

ECO LINE E27 152

GLOBO 20W E27 153

T8 15/18/36/58W 154

T5 8/13/14/21/28W 156

H SAVER 157

H SAVER RH 50 E14 158

G9 ECO CLASS C 159

HALOLINE J R7s 160

JDR GU10 230V 161

JCDR Gx5,3 230V 162

MR-16 12V 163

MR-11 12V 164

JC G4 12V 165

MHL 165

AS E27 99

ASP/FR/PS E14 102

MPD MINI LED DRIVER 173

SMPD LED DRIVER 173

LED DRIVER 175

SPD SLIM LED DRIVER IP67 176

PPD POWER LED DRIVER IP 67 177

PLD 12W LED 178

PLD 24W LED 178

RGB IR CONYTOLLER 179

RGB RF CONYTOLLER 179

MT 60 MT 70 180

T 105 T 150 180

A 200 A 250 180

PENDANT STANDART 183

LIFT STANDART 184

SERIE 7000 185

SERIE 78 186

SERIE 3000 187

SERIE 38 188

SERIE 5078 189

SERIE 8200/ 1040/1041/ 79S 190

SERIE 8200/ 1040/1041/ 79S 190

KR/K 540 J 191

5039 5023/015/SIL 191

5122/314 5123/324/C 191

SWITCHES 192

SWITCHES 193

CORD-SETS 194

CORD-SETS 194

TERMINAL BLOCKS 195

TRANSPARENT CABLES 196

GLASS FOR BATHROOM FIXTURES 199

GLASS FOR BATHROOM FIXTURES 200

GLASS FOR LIGHTING FIXTURES 201

EXHIBITION DISPLAYS 203

EXHIBITION DISPLAYS 204

VIVALUX®

LED lighting

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ВГРАЖДАНЕ
RECESSED LIGHTING FIXTURES

VIVALUX®

MONI LED

LED луни като основно осветление?
Защо не?! Но заложете на качеството с марка VIVALUX, защото MONI LED са именно такива – качествени: отлично цветопредаване, висок светлинен добив, ниска консумация на електроенергия – 5W или 7W, както и възможност за избор между топло бяла 3000K или неутрална светлина 4000K.

LED downlights for ambient lighting?
Why not?! But you have to choose a quality product by VIVALUX because MONI LED are exactly what you need – quality products: excellent color rendering, high luminous efficiency low energy consumption – 5W or 7W as well as warm white 3000K or cool light 4000K available.

MONI LED 5W

MONI LED 7W

MONI LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
MONI LED 5W WW	5	3000	WARMWHITE	WHITE	420	003951
MONI LED 5W CL	5	4000	COOLLIGHT	WHITE	420	003952
MONI LED 7W WW	7	3000	WARMWHITE	WHITE	680	003953
MONI LED 7W CL	7	4000	COOLLIGHT	WHITE	680	003954





PUNTO LED

Икономична серия светодиодни луни за вграждане с марка VIVALUX - това са PUNTO LED 5W и PUNTO LED 8W. И двата модела са с IP44, с еднакъв компактен размер на корпуса в бял цвят. PUNTO LED се предлага в топлобяла 3000K и неутрална светлина 4000K.

Economical series LED downlights with VIVALUX brand – this is PUNTO LED 5W and PUNTO LED 8W. Both the models are with IP44, with the same compact body size in white color. PUNTO LED is offered in warm white 3000K and neutral light 4000K.

PUNTO LED 8W

PUNTO LED 5W

LED

2 WARRANTY YEARS | 35 000h | -90% energy | IP 44 | 100° | Warmwhite 3000 K | Coollight 4000 K

PUNTO LED

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЦВЯТ НА КОРПУСА Body color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
PUNTO LED 5W WW	5	3000	WARMWHITE	WHITE	370	003556
PUNTO LED 5W CL	5	4000	COOLLIGHT	WHITE	370	003557
PUNTO LED 8W WW	8	3000	WARMWHITE	WHITE	650	003558
PUNTO LED 8W CL	8	4000	COOLLIGHT	WHITE	650	003559



230V | 50/60Hz | [h] 35000 | > 20000x | IP 44 | [°] 100 | Ra ≥80 | [°] | [m] 0,6 | Hg | CE

Луните TOP LED 6W са иновативни светодиодни луни за вграждане в окачен таван с IP44, т.е. подходящи за монтаж на места с повишено ниво на влажност и запрашеност. TOP LED 6W се предлагат в неутрална светлина 4000K и в два цвята на корпуса – универсален бял и стилен сребрист цвят.

TOP LED 6W downlights are innovative LED fixture for recessed mounting with IP44 – suitable for use in areas with increased level dust and moisture. TOP LED 6W is offered in neutral light 4000K version and with two body colors – universal white and stylish silver color.

TOP LED 6W
WHITE

TOP LED 6W
SILVER

2 WARRANTY YEARS | 35 000h | -90% energy | IP 44 | 100° | Warmwhite 3000 K | Coollight 4000 K

TOP LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
TOP LED 6W WW/WH	6	3000	WARMWHITE	WHITE	370	003549
TOP LED 6W CL/WH	6	4000	COOLLIGHT	WHITE	370	003550
TOP LED 6W WW/SR	6	3000	WARMWHITE	SILVER	370	003551
TOP LED 6W CL/SR	6	4000	COOLLIGHT	SILVER	370	003552



230V | 50/60Hz | 35000 h | > 20000x | IP 44 | 100° | Ra ≥80 | 0,6 m | Hg | CE

VIVALUX®

TOP LED

Естественото продължение на серията TOP LED са светодиодните луни с висока мощност – 15W и 25W. Те отдават достатъчно светлина за да бъдат използвани като основно осветление и да заменят дори и луните с компактни луминесцентни лампи.TOP LED 15W се предлага в топлобяла 3000K и неутрална светлина 4000K, а TOP LED 25W – само в неутрална светлина 4000K. И двата модела са с бял корпус.

The natural succession in TOP LED series are the LED downlights with high wattage – 15W and 25W. They give enough light to be used for ambient lighting and even substitute the downlights with compact fluorescent lamps. TOP LED 15W is offered in warm white 3000K and neutral light 4000K, while TOP LED 25W – in neutral light 4000K only. Both models are available in white body color.

TOP LED 25W

TOP LED 15W

TOP LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
TOP LED 15W WW	15	3000	WARMWHITE	WHITE	1200	003553
TOP LED 15W CL	15	4000	COOLLIGHT	WHITE	1200	003554
TOP LED 25W CL	25	4000	COOLLIGHT	WHITE	2100	003555







VIVALUX®

SKY LED

SKY LED е луна за вграждане с мощност само 20W, което я прави едно от най-енерго ефективните решения за вътрешно осветление на българския пазар. Едновременно с ниската консумация на енергия със SKY LED се постига добра осветеност на помещенията и оптимален зрителен комфорт с индекс на цветопредаване CRI ≥80. SKY LED съдържа вграден светодиоден източник на светлина от най-висок клас на енергийна ефективност, който не може да бъде подменян.

SKY LED is a downlight with consumption only 20W which makes the fixture one of the most energy efficient of its kind on the Bulgarian market. In addition to low energy consumption SKY LED ensures good illumination in the rooms and optimal eye-sight comfort with CRI≥80. SKY LED contains built-in LED lighting source with highest energy efficiency class which cannot be replaced.

SKY LED 20W CL

LED

2 WARRANTY YEARS | 30 000h | -90% energy | 120° | Coollight 4000 K

* В комплект с LED захранване / With LED driver

SKY LED*

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
SKY LED 20W CL	20W	4000	COOLLIGHT	1800	003466



230V | 50/60Hz | 30000 h | > 15000x | IP 20 | 120° | Ra ≥80 | UV RESIST | 0,6 m

VETRI LED/KARE LED

Елегантна комбинация между стил и модерна технология предлагат VETRI LED/KARE LED. Мощен вграден LED източник излъчва мека топло бяла светлина /3000K/ или неутрална /4000K/ светлина, която рефлектира в стъклен борд и създава уникално разпръскване на светлината. Стъклените LED панели на VIVALUX се предлагат с мощност от 6W в две различни форми – кръгла и квадратна.

An elegant combination between style and modern technology is offered by VETRI LED/KARE LED. A powerful built in LED source illuminates soft warm white /3000K/ light or cool light/4000K/ light, which reflects into a glass board to create unique decomposition of the light. VIVALUX glass LED panels are available with power of 6W and in two different shapes – circle and square.

KARE LED 6W

VETRI LED 6W

LED

Warmwhite 3000 K
Coollight 4000 K

2 WARRANTY YEARS | 30 000h | -90% energy | 120° |

* В комплект с LED захранване / With LED driver

VETRI LED*

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
VETRI LED 6W WW	6	3000	WARMWHITE	400	003518
VETRI LED 6W CL	6	4000	COOLLIGHT	400	003519

KARE LED*

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
KARE LED 6W WW	6	3000	WARMWHITE	400	003520
KARE LED 6W CL	6	4000	COOLLIGHT	400	003521





230V | 50/60Hz | 30000 h | > 20000x | IP 20 | 120° | Ra ≥80 | 0,6 m | Hg | CE

VIVALUX® GRANDO LED/GRANDO LED DIM

Създайте модерно офис пространство и се наслаждавайте на удобна работна атмосфера с GRANDO LED PANEL! Предлаган в стандартен и димируем вариант, енергийно ефективният LED панел на VIVALUX осигурява необходимата светлина без да натоварва зрението. Възможни са няколко варианта на монтаж, а поддръжката е улеснена максимално в сравнение с традиционното луминесцентно осветление.

Create a contemporary office space and enjoy a comfortable work environment with GRANDO LED panel. Offered in standard and dimmable versions, the energy efficient LED panel of VIVALUX supplies the necessary level of lighting without negative affection on the eyesight. There are several possibilities for installation and the maintenance is optimally improved compared to the traditional fluorescent lighting.

GRANDO LED 40W/W

GRANDO FRAME/W

GRANDO SPRINGS

GRANDO ROPE

2 WARRANTY YEARS | 30 000h | -90% energy | 110° | Coollight 4000 K

* В комплект с LED захранване / With LED driver

GRANDO LED/GRANDO LED DIM*

АРТИКУЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	K	Color	Lm	Order code
GRANDO LED 40W CL	4000	COOLLIGHT	3000	003428
GRANDO LED 40W CL/DIM*	4000	COOLLIGHT	3000	003682
GRANDO SPRINGS	-	-	-	003429
GRANDO ROPE	-	-	-	003430
GRANDO FRAME	-	-	-	003431



* Димируем вариант / Dimmable version available

ESTE LED PANEL

Кръглият тънък панел ESTE LED може да бъде използван за основно или акцентиращо осветление с неутрална светлина 4000K. ESTE LED е в комплект със захранване и съдържа вграден светодиоден източник на светлина от най-висок клас на енергийна ефективност, който не може да бъде подменян.

The round thin panel ESTE LED could be used for general or ambient lighting with neutral light 4000K. ESTE LED has power supply in the set and contains built-in LED lighting source with highest energy efficiency class which cannot be replaced.

ESTE LED 6W CL/SR

ESTE LED 12W CL/SR

ESTE LED 18W CL/SR

LED

2 WARRANTY YEARS | 30 000h | -90% energy | 120° | Coollight 4000 K

* В комплект с LED захранване / With LED driver

ESTE LED*

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
ESTE LED 6W CL/W	6	4000	COOLLIGHT	400	003391
ESTE LED 12W CL/W	12	4000	COOLLIGHT	850	003389
ESTE LED 18W CL/W	18	4000	COOLLIGHT	1150	003390
ESTE LED 6W CL/SR	6	4000	COOLLIGHT	400	003679
ESTE LED 12W CL/SR	12	4000	COOLLIGHT	850	003680
ESTE LED 18W CL/SR	18	4000	COOLLIGHT	1150	003681



230V | 50/60Hz | 30000 h | > 15000x | IP 20 | 120° | Ra ≥80 | UV RESIST | 0,6 m | Hg | CE

VIVALUX®

GRID LED PANEL

Квадратният панел GRID LED е универсално стилно решение за осветление в помещения в офисни сгради, магазини, жилища. GRID LED е в комплект със захранване и съдържа вграден светодиоден източник на светлина от най-висок клас на енергийна ефективност, който не може да бъде подменян.

The square thin panel GRID LED is a universal stylish lighting solution for office buildings, shops, living spaces. GRID LED has power supply in the set and contains built-in LED lighting source with highest energy efficiency class which cannot be replaced.

GRID LED 12W CL/SR

GRID LED 6W CL/SR

GRID LED 18W CL/SR

2 WARRANTY YEARS | 30 000h | -90% energy | 120° | Coollight 4000 K

* В комплект с LED захранване/With LED driver

GRID LED*

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
GRID LED 6W CL/W	6	4000	COOLLIGHT	400	003394
GRID LED 12W CL/W	12	4000	COOLLIGHT	850	003392
GRID LED 18W CL/W	18	4000	COOLLIGHT	1150	003393
GRID LED 6W CL/SR	6	4000	COOLLIGHT	400	003757
GRID LED 12W CL/SR	12	4000	COOLLIGHT	850	003758
GRID LED 18W CL/SR	18	4000	COOLLIGHT	1150	003759



230V | 50/60Hz | [h] 30000 | > 15000x | IP 20 | [°] 120 | Ra ≥80 | UV RESIST | [°] | [m] 0,6 | Hg | CE

ARLO LED SET

Всичко, от което се нуждаете е ARLO LED 5W. Луна в цвят матиран никел в комбинация със заменяема LED GU10 лампа ще Ви спести време и усилия, когато планирате осветлението във Вашия дом или бизнес сграда. Комплектът се предлага в топло бяла светлина /3000K/ или неутрална светлина /4000K/

All you need is ARLO LED 5W. Nickel math downlight combined with replaceable LED GU10 bulb will spear your time and efforts when you plan the lighting for your home or business building. The set is offered in warmwhite light /3000K/ and neutral light /4000K/

ARLO LED 5W /downlight+ LED lamp/

ARLO LED SET

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Color	Lm	Order code
ALS 5W GU10 N/M	5W	3000	WARMWHITE	NICKEL MATT	330	003647
ALS 5W GU10 N/M	5W	4000	COOLLIGHT	NICKEL MATT	330	003648





CRYSTAL SL420/SL421

Модерна линия от масивно стъкло и цвят черно или сребро – таванът на Вашето помещение не се нуждае от друг акцент, ако имате луните CRYSTAL на VIVALUX. Инсталирайте подходящи LED лампи в луните и вече ще имате оригинално осветление като от списание за съвременен интериор.

Modern lines of the massive glass and black or silver color – your ceiling does not need another accent if you already have CRYSTAL downlights by VIVALUX. Install suitable LED lamps in the downlights and you will get original style of lighting as if taken from a contemporary interior magazine.

SL420 BK

SL420 SR

SL421 BK

SL421 SR

VOLTS 12

USE WITH LED

CRYSTAL SL420/SL421 Декоративни луни със стъкло

АРТИКУЛ Art	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
SL420 BK	BLACK	003874
SL420 SR	SILVER	003875
SL421 BK	BLACK	003876
SL421 SR	SILVER	003877





12V | [W] max 50 | MR-16 | Gx5,3 | [°] | 2 x 0,75mm² 12cm | [m] 0,5 | IP 20 | III | F max 35 | CE

GRACE SL400/SL401

Стилно допълнение към модерния интериор в черно или сребро предлагат луните със стъкло и алуминий GRACE. Луните са с кръгла или квадратна форма. Съвместими са с всички видове LED и халогенни дихроични насочени лампи с диаметър Ø50 mm.

A stylish touch to contemporary interior in black or silver is offered by the glass and aluminum downlights GRACE. The downlights are available in round or square shape. They could be combined with all kinds of LED or halogen dichroic directional lamps with diameter Ø50 mm.

SL400 BK

SL400 SR

SL401 BK



SL401 SR

VOLTS 12

USE WITH LED

GRACE SL400/SL401 Декоративни луни със стъкло

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
SL400 BK	BLACK	003870
SL400 SR	SILVER	003871
SL401 BK	BLACK	003872
SL401 SR	SILVER	003873







Луните от серията STYLE са изработени от висококачествен алуминий и се отличават с интересен дизайн и оригинална текстура. Предлаганите модели са в черен или в алуминиев цвят, с един или два светлинни източника и в три форми, което го прави подходящи при решаване на осветлението както в домовете, така и в ресторанти, хотели и на други места, където е необходимо да се акцентира върху интересния интериорен дизайн.

The downlights from STYLE series are made from high quality aluminum and have an exceptionally interesting design and original texture. The models are offered in black and aluminum color, for one or two light sources and in three shapes which make them suitable for lighting in family houses, as well as restaurants, hotels or any other places where it is necessary to highlight interesting interior design.



SL620 BK



SL620 AL

VOLTS 12

USE WITH LED

STYLE SL620 Луни от екструдиран алуминий

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
SL620 AL	ALUMINUM	003878
SL620 BK	BLACK	003881



12V | max 50 (W) | MR-16 | Gx5,3 | 30 [°] | 2 x 0,75mm² 12cm | [m] 0,5 | IP 20 | III | max 35 | CE

VIVALUX®

STYLE SL621



Луните от серията STYLE са изработени от висококачествен алуминий и се отличават с интересен дизайн и оригинална текстура. Предлаганите модели са в черен или в алуминиев цвят, с един или два светлинни източника и в три форми, което го прави подходящи при решаване на осветлението както в домовете, така и в ресторанти, хотели и на други места, където е необходимо да се акцентира върху интересния интериорен дизайн.

The downlights from STYLE series are made from high quality aluminum and have an exceptionally interesting design and original texture. The models are offered in black and aluminum color, for one or two light sources and in three shapes which make them suitable for lighting in family houses, as well as restaurants, hotels or any other places where it is necessary to highlight interesting interior design.

SL621 BK



SL621 AL

VOLTS 12

USE WITH LED

STYLE SL621 Луни от екструдиран алуминий

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
SL621 AL	ALUMINUM	003879
SL621 BK	BLACK	003882



12V | max 50 (W) | MR-16 | Gx5,3 | 30 [°] | 2 x 0,75mm² 12cm | 0,5 [m] | IP 20 | max 35 | CE

STYLE SL622

Луните от серията STYLE са изработени от висококачествен алуминий и се отличават с интересен дизайн и оригинална текстура. Предлаганите модели са в черен или в алуминиев цвят, с един или два светлинни източника и в три форми, което го прави подходящи при решаване на осветлението както в домовете, така и в ресторанти, хотели и на други места, където е необходимо да се акцентира върху интересния интериорен дизайн.

The downlights from STYLE series are made from high quality aluminum and have an exceptionally interesting design and original texture. The models are offered in black and aluminum color, for one or two light sources and in three shapes which make them suitable for lighting in family houses, as well as restaurants, hotels or any other places where it is necessary to highlight interesting interior design.

SL622 BK

SL622 AL

VOLTS 12

USE WITH LED

STYLE SL622 Луни от екструдиран алуминий

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
SL622 AL	ALUMINUM	003880
SL622 BK	BLACK	003883



REFF SL510

Стандартна квадратна насочваща се отливка в цвят матиран никел, REFF подхожда на модерния съвременен интериор в домове, офиси, магазини, административни сгради. Подходяща е за използване с насочващите висококачествени лампи с марка VIVALUX.

Standard square movable die-cast in nickel matt color, REFF suits the contemporary interior of family houses, offices, shops, administrative buildings. It is designed to be used with the directional high quality lamps VIVALUX.

SL510 N/M

VOLTS 12

USE WITH LED

REFF SL510 Насочващи луни от алуминий

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
SL510 N/M	NICKEL MATT	003861



12V | max 50 (W) | MR-16 | Gx5,3 | 15 [°] | 2 x 0,75mm² 12cm | 0,5 [m] | IP 20 | III | max 35 | CE

OSLO SL515

Насочващи се отливки с класическа форма и в четири цвята – това е серията луни за вграждане в окачен таван модел OSLO. Подходящи са за създаване на атрактивни светлинни ефекти и за основно осветление с надеждните насочени LED лампи с марка VIVALUX.

The movable die-cast with classical form and in four colors – that is the series downlights OSLO. They are suitable for creating attractive lighting effects and for ambient lighting with the reliable directional LED lamps VIVALUX.

SL515 MPS

SL515 W



SL515 C

SL515 N/M

VOLTS 12

USE WITH LED

OSLO SL515 Насочващи луни от алуминий

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
SL515 W	WHITE	003855
SL515 C	CHROME	003856
SL515 N/M	NICKEL MATT	003857
SL515 MPC	MATT PEARL CHROME	003858



12V | (W) max 50 | MR-16 | Gx5,3 | 15 [°] | 2 x 0,75mm² 12cm | [m] 0,5 | IP 20 | III | F max 35 | CE

RING SL514

Ако държите на качественото осветление за вграждане, стационарните луни RING са Вашето решение. Класическата им линия може да бъде допълнена от халогенна или LED лампа – и в двата случая най-добрият избор е марката VIVALUX.

If you insist on the quality recessed lighting, the fixed downlights RING are your solution. Their classic line could be combined with a halogen or LED lamp – in both cases the best choice is a VIVALUX lamp.

SL514 N/M

SL514 W

SL514 MPC

SL514 C

VOLTS 12

USE WITH LED

RING SL514 Стационарни луни от алуминий

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
SL514 W	WHITE	003849
SL514 C	CHROME	003850
SL514 N/M	NICKEL MATT	003851
SL514 MPC	MATT PEARL CHROME	003852



12V | max 50 (W) | MR-16 | Gx5,3 | 2 x 0,75mm² 12cm | 0,5 [m] | IP 20 | III | max 35 (F) | CE

Когато нестандартния интериор изисква нестандартно осветление за вграждане, безспорно най-добрият избор са двуцветните подвижни отливки луни модел RILA. Съвместими са с всички видове LED и халогенни дихроични насочени лампи VIVALUX с диаметър Ø50 mm.

When the out-of the-box interior requires nonstandard recessed lighting the most obvious choice are the double-color movable die-cast downlights model RILA. They could be combined with all kinds of LED or halogen dichroic directional lamps VIVALUX with diameter Ø50 mm.

SL515 SN/N

SL515 MPC/N

VOLTS 12

USE WITH LED

RILA SL515 Насочващи двуцветни луни от алуминий

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
SL515 MPC/N	MATT PEARL CHROME/NICKEL	003860
SL515 SN/N	SATIN NICKEL/NICKEL	003859



ZAZA SL514

Правилно подбраните елементи на интериора могат да превърнат всяко помещение в приканващ и комфортен за сетивата кът. Качественото осветление с луни ZAZA на VIVALUX представлява е идеалният елемент от такъв интериор.

The right choice of interior elements can turn any room into welcoming and comforting the senses area. Quality lighting with downlights ZAZA by VIVALUX is the ideal element for such interior.

SL514 SN/N

SL514 MPC/N

VOLTS 12

USE WITH LED

ZAZA SL514 Стационарни двуцветни луни от алуминий

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
SL514 MPC/N	MATT PEARL CHROME/NICKEL	003854
SL514 SN/N	SATIN NICKEL/NICKEL	003853



12V | max 50 | MR-16 | Gx5,3 | 2 x 0,75mm² 12cm | 0,5 | IP 20 | max 35

DUA SL314

Двуцветните стационарни луни от щампована стомана модел DUA се предлагат в четири комбинации и допълват деликатно интериора на осветяваните помещения. За най-добро представяне, комбинирайте луните DUA с висококачествените насочени LED лампи с марка VIVALUX.

The double-color stamped steel downlights model DUA are offered in four color combinations and delicately complete the interior of the room illuminated. For best performance combine the downlights DUA with high quality directional LED lamps VIVALUX.

SL314 SN/G

SL314 SN/N

SL314 PS/G

SL314 GM/N

VOLTS 12

USE WITH LED

DUA SL314 Стационарни луни от щампована стомана

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
SL 314 SN/G	SATIN NICKEL/GOLD	003862
SL 314 SN/N	SATIN NICKEL/NICKEL	003863
SL 314 PS/G	PEARL SILVER/GOLD	003864
SL 314 GM/N	GRAPHITE/NICKEL	003865



12V | max 50 | MR-16 | Gx5,3 | 2 x 0,75mm² 12cm | 0,5 | IP 20 | max 35

BLAKE SL315



Дали ще изберете традиционен, модерен или еклектичен стил на обзавеждане, луните BLAKE ще добавят изискан завършек на Вашия интериорен избор. Двуцветни от щампована стомана BLAKE са подвижни луни, които се предлагат в четири цветови комбинации.

Whether you choose a traditional, contemporary or eclectic furnishing style, the downlights BLAKE will add the sophisticated touch to your interior choice. Double-colors stamped steel model BLAKE are movable and offered in four color combinations

SL315 SN/G

SL315 SN/N

SL315 PS/G

SL315 GM/N

VOLTS 12

USE WITH LED

BLAKE SL315 Насочващи луни от щампована стомана

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
SL315 SN/G	SATIN NICKEL/GOLD	003866
SL315 SN/N	SATIN NICKEL/NICKEL	003867
SL315 PS/G	PEARL SILVER/GOLD	003868
SL315 GM/N	GRAPHITE/NICKEL	003869



12V | max 50 | MR-16 | Gx5,3 | 15 | 2x0,75mm² 12cm | 0,5 | IP 20 | III | max 35 | CE

PICCO SL214

При непретенциозен интериор и необходимост да не се оскъпява допълнително проекта Ви, можете да заложите на неподвижните луни за вграждане от щампована стомана модел PICCO. Серията се предлага в цветове хром, злато, бяло, матиран никел, матиран месинг и графит.

If your interior is not demanding and there is no need additionally to raise the cost of your project, you can choose the fixed model PICCO made from stamped steel. The downlights from this series are offered in chrome, gold, white, nickel matt, brass matt or graphite color.



SL214 G

SL214 C

SL214 W

SL214 BR/M

SL214 GM

SL214 N/M

VOLTS 12

USE WITH LED

PICCO SL214 Стационарни луни от щампована стомана

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
SL214 W	WHITE	003839
SL214 C	CHROME	003840
SL214 N/M	NICKEL MATT	003841
SL214 G	GOLD	003842
SL214 GM	GRAPHITE	003842
SL214 BR/M	MATT BRASS	003844



12V | max 50 (W) | MR-16 | Gx5,3 | 2 x 0,75mm² 12cm | 0,5 [m] | IP 20 | max 35 | CE

NOX SL215



Ако търсите осветление за вграждане с възможност за насочване и на атрактивна цена, тогава луните от серията NOX на VIVALUX са Вашето решение. Предлагат се в цветове хром, бяло, матиран никел и графит. Комбинирайте с LED или дихроични халогенни лампи.

If you are looking for directional recessed fittings at an attractive price, then NOX by VIVALUX is your model. The downlights are offered in chrome, white, nickel matt and graphite color. You can combine the downlights with LED or halogen dichroic lamps.

SL215 W

SL215 C

SL215 N/M

SL215 GM

VOLTS 12

USE WITH LED

NOX SL215 Насочващи луни от щампована стомана

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
SL215 W	WHITE	003845
SL215 C	CHROME	003846
SL215 N/M	NICKEL MATT	003847
SL215 GM	GRAPHITE	003848



12V | max 50 | MR-16 | Gx5,3 | 15 | 2 x 0,75mm² 12cm | 0,5 | IP 20 | III | max 35 | CE

BELL е мебелна луна с монтирана халогенна капсула 20W 12V. Предната повърхнаст на луната е максимално прибрана и не възпрепятства монтирането й дори в близост до врати или други движещи се части на мебелите. Предлага се в цвят хром и мат хром.

BELL is furniture downlight with 20W 12V capsule mounted inside. Its front surface is flatten and allows it to be used in the area of cabinet doors and other movable furniture parts. Available in chrome plated and nickel matt colour.

FL-300 C/M

FL-300 C

VOLTS 12

BELL FL-300 Мебелни луни

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
FL-300 C	max 20W	CHROME	002921
FL-300 C/M	max 20W	CHROME MATT	002922





PRIZMA

Осветителното тяло PRIZMA е предназначено за монтаж под горен шкаф. Тялото се предлага в комплект с халогенна капсула JC-20W G4 12V и е с вграден прекъсвач. Цветът на корпуса е матиран хром.

The lighting fixture PRIZMA is designed for under cabinet mounting. The fixture is with halogen capsule JC-20W G4 12V mounted and with built-in switch. The body color is matt chrome.

FLV/S 310 C/M

VOLTS 12

PRIZMA

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
FLV/S 310 C/M	max 20W	CHROME MATT	002926



12V | 50/60Hz | max 20 | IP 20 | JC | G4 | 0,5 | 2 x 0,75mm² | 10 cm | III | F | CE



DOCS са квадратни луни за монтаж в окачен таван, които работят с две енергоспестяващи лампи. В комплекта са включени дистанционери, с помощта на които декоративното стъкло на луните DOCS може да се монтира на отстояние. Луните се предлагат и в комплект с енергоспестяващи лампи с топло бяла 2700K светлина.

DOCS are square shaped downlights for mounting into a suspended ceiling and operate with two energy saving lamps. Into the set there are spacers included which are used to fix the decorative glass in front of the downlight surface. There is also an option downlights to be supplied with two energy-saving bulbs in warm white 2700K light.

DOCS 2X23W

DOCS 2X15W

USE ONLY ESL

DOCS

АРТИКУЛ Art	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
DOCS 2X15W N/M	NICKEL MATT	002818
DOCS 2X23W N/M	NICKEL MATT	002819



DOCS 2x15W



DOCS 2x23W

230 V | 50/60Hz | E27 | COMPACT | IP 20 | 0,8 | CE

Луните FILO са с кръгла форма и очертан ръб в цвят никел мат или бяло. Монтират се в окачен таван. Работят с енергоспестяващи лампи с цокъл E27. Предлагат се във вариант само луна или луна в комплект с енергоспестяващи лампи 23W в топло бяла 2700K или студена 6400K светлина.

The downlights FILO are sharp edged round shaped in nickel matt or white colour. They operate with two energy saving lamps at E27 base. There is a no-bulb option, as well as set of downlight equipped with two energy-saving bulbs in warm white 2700K light.

FILO N/M

FILO W

USE ONLY ESL

FILO

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
FILO 2X23W W	WHITE	002817
FILO 2X23W N/M	NICKEL MATT	002816



230 V | 50/60Hz | E27 | COMPACT | IP 20 | 0,8 [m]

www.vivalux.bg

ideas for light

VIVALUX®

ИНТЕРИОРНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
INTERIOR LIGHTING FIXTURES

VALLETTA LED

Ако търсите ефектен светлинен акцент във Вашия интериор, плафониерата VALLETTA LED с марка VIVALUX е най-доброто решение. Деликатните светлинни отблясъци и класическият дизайн на VALLETTA LED ще подчертаят индивидуалния подход при създаването на уникалната атмосфера във Вашия дом и няма да останат незабелязани.

If you are looking for effect lighting accent in your interior, the ceiling fixture VALLETTA LED by VIVALUX is the best solution. The delicate light glare and classic design of VALLETTA LED will accent on the individual approach when creating the unique atmosphere in your home and will not remain unnoticed.

VALLETTA LED 18W

VALLETTA LED 24W

VALLETTA LED 12W

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | 120° | Coollight 4000 K

VALLETTA LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
VALLETTA LED 12W CL	12	4000	COOLLIGHT	840	003917
VALLETTA LED 18W CL	18	4000	COOLLIGHT	1260	003918
VALLETTA LED 24W CL	24	4000	COOLLIGHT	1680	003919



230V | 50/60Hz | [h] 25000 | > 12500x | Ra ≥80 | [°] 120 | [mm²] 3x0,75-2,5 | IP 20 | Hg | CE

VIVALUX®

NUVOLA LED

Проектирането на осветлението не е просто необходимост; то превръща обикновената стая в уютен дом или приятно работно място, където се връщаш с удоволствие. Създайте уникална атмосфера и добавете лично отношение с новата серия LED плафониери NUVOLA LED. Бели плафониери, с нежни заоблени линии, завършени с прозрачни кръгове, деликатно разпръскват светлината от мощния вграден LED източник. NUVOLA LED има 3 размера енергийно-ефективни плафониери, които излъчват в мека топло-бяла /3000K/ или неутрална /4000K/ светлина.

Light design is not just a necessity; it's what turns a plane room into a cozy home or a comfortable work space, where to return with pleasure. Create your unique environment and add a personal touch with the new series LED luminaries NUVOLA LED. White fixtures with soft round lines, finished with transparent circles delicately decompose the light coming from a powerful built in LED source. NUVOLA LED has three sizes of energy efficient luminaries, which radiate in soft warm white /3000K/ or neutral /4000K/ light.

NUVOLA LED 28W

NUVOLA LED 12W

NUVOLA LED 18W

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | 120° | Warmwhite 3000 K | Coollight 4000 K

NUVOLA LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lumen	Order code
NUVOLA LED 12W WW	12W	3000	WARMWHITE	900	003687
NUVOLA LED 12W CL	12W	4000	COOLLIGHT	900	003688
NUVOLA LED 18W WW	18W	3000	WARMWHITE	1400	003689
NUVOLA LED 18W CL	18W	4000	COOLLIGHT	1400	003690
NUVOLA LED 28W WW	28W	3000	WARMWHITE	2200	003691
NUVOLA LED 28W CL	28W	4000	COOLLIGHT	2200	003692



230V | 50/60Hz | [h] 25000 | > 12500x | Ra ≥80 | [°] 120 | [mm²] 3x0,75-2,5 | IP 20 | Hg | CE

CHIARA LED

Плафониерата CHIARA LED е стилно и енергоспестяващо решение за осветление с марка VIVALUX. Предлага се в три размера с неутрална светлина 4000K и мощност 10W, 15W и 24W. CHIARA LED съдържа вграден светодиоден източник на светлина от най-висок клас на енергийна ефективност, който не може да бъде подменян.

The ceiling lighting fixture CHIARA LED is a stylish and energy saving solution with the brand VIVALUX. It is available in three sizes with cool light 4000K and with 10W, 15W and 24W power. CHIARA LED contains built-in LED lighting source with highest energy efficiency class which cannot be replaced.

CHIARA LED 10W

CHIARA LED 15W

CHIARA LED 24W

2 WARRANTY YEARS | 30 000h | -90% energy | 180° | Coollight 4000 K

CHIARA LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
CHIARA LED 10W CL	10	4000	COOLLIGHT	610	003426
CHIARA LED 15W CL	15	4000	COOLLIGHT	920	003427
CHIARA LED 24W CL	24	4000	COOLLIGHT	2000	003949



230V | 50/60Hz | [h] 30000 | > 15000x | Ra ≥80 | [°] 180 | [mm²] 3x0,75-2,5 | IP 20 | Hg | CE

REMI LED



LED

Светлият и модерен интериор е предизвикателство, на което само REMI LED може да отговори. Бели осветителни тела, налични във вариант с фасунга E27, могат да се монтират, както директно на тавана, така и да се използват за уникални светлинни инсталации, като просто ги окачите на специално разработените пендели. REMI LED се предлага в топло бяла /3000K/ или ще неутрална /4000K/ светлина.

A contemporary and bright interior is a challenge, which can only be answered by REMI LED. White luminaries, available both in E27 bases, may be mounted either directly on the ceiling, or may be used in unique light installations by simply hanging them on the specially developed cords. REMI LED is offered in warm white/3000K/ or neutral /4000K/light.

REMI LED 14W E27*

REMI LED 20W E27*

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | 100° | Warmwhite 3000 K | Coollight 4000 K

* В комплект с пендел / With pendant

REMI LED*

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code	
REMI LED 14W WW	14	3000	WARMWHITE	WHITE	1150	003675	A+
REMI LED 14W CL	14	4000	COOLLIGHT	WHITE	1150	003676	A+
REMI LED 20W WW	20	3000	WARMWHITE	WHITE	1600	003677	A+
REMI LED 20W CL	20	4000	COOLLIGHT	WHITE	1600	003678	A+



230 V | 50/60Hz | E27 | 25000 h | > 12500x | 100° | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | Ra ≥80

SPICA T5 LED

Серията SPICA LED са светодиодни осветителни тела, които заместват телата, работещи с Т5 луминесцентни лампи. Телата от серията са с мощност 4W, 8W, 13W и 17W, в неутрална дневна светлина – 4000K. Всяко тяло от серията SPICA LED е с прекъсвач и съдържа вграден светодиоден източник на светлина, който не може да бъде подменян. В комплекта са включени аксесоари за монтаж и свързване, както и захранващ кабел с щепсел.

SPICA LED are LED fixtures that replace T5 flourescent lighting fixtures. There are 4W, 8W, 13W and 17W fixtures in SPICA LED series, all in neutral light 4000K. Each SPICA LED has a switch and built-in LED lighting source in highest energy efficiency class that cannot be replaced. There are mounting and connection accessories and power cord with plug included into the set.

SPICA T5 LED 17W

SPICA T5 LED 13W

SPICA T5 LED 8W

SPICA T5 LED 4W

LED

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | 150° | Coollight 4000 K

SPICA T5 LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
SPICA T5 LED 4W	4	4000	COOLLIGHT	300	003497
SPICA T5 LED 8W	8	4000	COOLLIGHT	750	003498
SPICA T5 LED 13W	13	4000	COOLLIGHT	1200	003499
SPICA T5 LED 17W	17	4000	COOLLIGHT	1600	003535



4W - 320
8W - 580
13W - 880
17W - 1180

230V | 50/60Hz | 25000 h | > 12500x | IP 20 | 150° | Ra ≥80 | UV RESIST

FLAT LED

VIVALUX разширява гамата си от продукти с елегантната серия LED осветителни тела FLAT LED. Вграден SMD чип излъчва неутрална светлина /4000K/, която се разпръсква от млечно бял дифузер. FLAT LED е подходящ за употреба в закрити помещения, тъй като има степен на защита 20 и е перфектен за замяна на традиционните мебелни тела с флуоресцентни лампи.

VIVALUX enriches its range of products with the elegant series LED lighting fixtures FLAT LED. An SMD chip is built in to illuminate with neutral light /4000K/ which dissolves by a milky white diffuser. FLAT LED is appropriate for indoor application, as it has ingress protection 20 and it is perfect for replacement of the traditional furniture fixtures with fluorescent lamps.

2 WARRANTY YEARS | 35 000h | -90% energy | 125° | Coollight 4000 K

FLAT LED

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
FLAT LED 18W 600mm	18	4000	COOLLIGHT	1400	003730
FLAT LED 36W 1200mm	36	4000	COOLLIGHT	3000	003731



230V | 50/60 Hz | IP 20 | [h] 35000 | > 17500x | Ra ≥80 | Hg | CE

GOLF T8 LED

Осветителните тела с LED пура GOLF LED с марка VIVALUX са модерната енерго-ефективна алтернатива на телата за луминесцентни лампи 1x 18W и 1x36W. LED пурите в комплекта са с един активен край – ROYAL LED 6400K на VIVALUX. GOLF LED са снабдени с аксесоари за монтаж, захранващ кабел и надежден механизъм за заключване на пурата.

The lighting fixtures with LED tubes GOLF LED with VIVALUX brand are the modern energy-efficient alternative of the fluorescent fixtures 1x18W and 1x36W. The LED tubes in the set are single active capped – ROYAL LED 6400K by VIVALUX. GOLF LED are supplied with mounting accessories, power cable and reliable locking mechanism for fixing the tube on its place.

GOLF LED 10W T8

GOLF LED 22W T8

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | 270° | Coollight 4000 K

GOLF LED T8

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code	
GOLF LED 10W T8 CL	10	G13	4000	COOLLIGHT	830	003544	A+
GOLF LED 22W T8 CL	22	G13	4000	COOLLIGHT	1850	003545	A+



230V | 50/60 Hz | G 13 | T8 | 25000 [h] | > 12500x | IP 20 | 270 [°] | Ra ≥80 | Hg | CE

POLO LED

Светодиодно осветително тяло POLO LED е предназначено за общо осветление. Подходящо за места, където е необходимо силно осветление за продължителен период от време, ниска консумация на енергия, дълъг живот. LED осветителните тела POLO LED успешно заменят конвенционалните шини, работещи с луминесцентни тръби, без да нанасят вреда на околната среда.

The LED lighting fixture POLO LED is suitable for ambient lighting. It can be used where strong lighting is necessary for large period of time combined with low energy consumption and long life. The LED lighting fixtures POLO LED can replace the standard fluorescent fixtures without causing any harm to the environment.

POLO LED

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | 270° | Coollight 4000 K

POLO LED

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
POLO T8 LED 2x18	2x18	G13	4000	COOLLIGHT	3000	003810	A+



230V | 50/60 Hz | G 13 | T8 | 25000 [h] | > 12500x | IP 20 | 270 [°] | Ra ≥80 | Hg | CE

Осветителните тела CRIS са предназначени за монтаж в помещенията на местата, където е необходима допълнителна изкуствена светлина. Телата са в комплект с луминесцентни лампи с мощност 8 W и 13W, които се намират в подвижен рефлекторен механизъм с прозрачен разсейвател. Механизмът дава възможност за насочване на светлината в желаната посока.

CRIS lighting fixtures are designed to be used in places where more artificial light's needed. The fixtures are equipped with 8W and 13W fluorescent lamps inside a movable reflector part with a transparent diffuser. The movable part allows the light beam to be directed.



CRIS TL-5002-13W



CRIS TL-5002-8W

Coollight 4200 K

CRIS

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
CRIS TL-5002-8W	8W	COOLLIGHT	003067
CRIS TL-5002-13W	13W	COOLLIGHT	003068



Серията LUMINO са тела за луминесцентни лампи с прозрачен призматичен разсейвател и с ключ. Съвместими са със стандартните T5 луминесцентни лампи. Предлагат се в комплект с лампа с неутрална 4200K, захранващ и свързващ кабел, аксесоари за монтаж на стена или под кухненски шкаф.

The LUMINO series are fluorescent lamp fixtures equipped with transparent prismatic diffuser and switch. They are compatible with the standard T5 fluorescent lamps. Fixtures are offered with 4200K natural light lamp, power supply cable, connection cable and accessories for wall or under cabinet mounting.

LUMINO TL-8



LUMINO TL-13

LUMINO TL-21

Coollight 4200 K

LUMINO TL

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
LUMINO TL-8	8W	COOLLIGHT	002736
LUMINO TL-13	13W	COOLLIGHT	002737
LUMINO TL-21	21W	COOLLIGHT	002738



230 V | 50/60Hz | IP 20 | T5 | G5

VIVALUX®

BROCCATI

Осветителните тела от серията BROCCATI са с бели разсейватели от стъкло, върху които е нанесена декорация в бяло с частици брокат и са изработени в Неапол. Клипсовете на аплика и плафониерите и пендела на полилея са с хромно покритие. Телата са снабдени с фасунги на E27 и в тях могат да се ползват LED, традиционни и енергоспестяващи лампи.

The lighting fixtures BROCCATI are with white Neapolitan glass diffusers, decorated in white brocade radial motive. The clips of the wall fittings and the pendant of the suspension are chrome plated. The fixtures are supplied with E27 lamp holders where LED, incandescent or energy-saving lamps could be used.

USE WITH ESL

USE WITH LED

12/6804

03/6802

01/6801

04/6803

BROCCATI

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ø mm	H mm	Order code
01/6801	1X60W	E27	300	-	002377
03/6802	1X75W	E27	300	-	002378
04/6803	2X60W	E27	400	-	002379
12/6804	1X100W	E27	400	900	002380

230 V | 50/60Hz | E27



VIVALUX®

TOM

Серията декоративни осветителни тела TOM са с изработени в Италия стъкла в светъл цвят с лек бежов нюанс и метални държачи в бронзов цвят. В телата могат да се използват както обикновени лампи с нажежаема жичка, така и LED и енергоспестя- ващи с цокъл E27.

The series decorative lighting fixtures TOM are with made in Italy light beige shade glasses held by bronze color clips. The light source used inside the fixtures could be either traditional incandescent bulb or LED and energy saving equivalent at E27 base.

04/2603

11/2604

12/2605

03/2602

01/2601

USE WITH ESL

USE WITH LED

TOM

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ømm	H mm	Order code
01/2601	1X60W	E27	300	-	000306
03/2602	1X75W	E27	300	-	000307
04/2603	2X60W	E27	400	-	000308
11/2604	1X100W	E27	300	800	000654
12/2605	1X100W	E27	400	900	000655

230 V | 50/60Hz | E27



RONDINE

RONDINE е серия аплици, плафониери и полилеи с класическа керемидена декорация върху светло кремава основа, изработени от майстори край Неапол. Стъклата са комбинирани с метални клипсове и пендели с покритие в цвят бронз. Всички фасунги в телата са за лампи с цокъл E27.

RONDINE is a series of wall and ceiling fixtures and suspensions with classical carmine deco on light crème glasses produced near Naples. Glass diffusers match bronze plated metal clips and pendants. All the fixtures from RONDINE series are with E27 lamp holders mounted inside.

01/2101

11/2106

03/2103
04/2104
05/2105

USE WITH ESL

USE WITH LED

RONDINE

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ø mm	H mm	Order code
01/2101	1X60W	E27	300	-	000289
03/2103	1X75W	E27	300	-	000291
04/2104	2X60W	E27	400	-	000292
05/2105	3X60W	E27	500	-	000293
11/2106	1X100W	E27	300	800	000651







VIVALUX®

CUBI

CUBI е серия осветителни тела с изработени край Неапол стъкла в цвят екрю и радиално разположени квадратни орнаменти. Комбинирани са с клипс тип форкета и с пендел в цвят бронз. В телата могат да се монтират традиционни, LED или енергоспестяващи лампи с цокъл E27.

CUBI is a lighting fixtures series that is offered with made-in-Italy glasses in ecru colour and symmetrically radial square ornaments. Glasses are combined with forchetta type clips and bronze plated pendants. The light source used inside the fixtures could be either traditional incandescent bulb, LED or energy saving equivalent at E27 base.

01/4001

12/4004

03/4002

04/4003

USE WITH ESL

USE WITH LED

CUBI

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ømm	H mm	Order code
01/4001	1X60W	E27	300	-	000351
03/4002	1X75W	E27	300	-	000352
04/4003	2X60W	E27	400	-	000353
12/4004	1X100W	E27	400	900	000669

230 V | 50/60Hz | E27



PERLA

PERLA е серия тела с разсейватели от полупрозрачно перлено бяло стъкло в комбинация с V-образни клипсове и пендели в цвят злато. Изработените в Италия стъкла омекотяват светлината на LED, енергоспестяващите или традиционните лампи E27, монтирани в тях.

PERLA is a series of lighting fixtures with glass diffusers made from semitransparent pearl white glass, combined with V-shape clips and pendants in gold colour. The made-in-Italy glasses soften the light of the LED, energy saving or traditional incandescent lamps at E27 base used inside.

01/3901

12/3905

03/3902

04/3903

USE WITH ESL

USE WITH LED

PERLA

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ømm	H mm	Order code
01/3901	1X60W	E27	300	-	000348
03/3902	1X75W	E27	300	-	000349
04/3903	2X60W	E27	400	-	000350
12/3905	1X100W	E27	450	900	000668

230 V | 50/60Hz | E27



GRAFFI

GRAFFI е серия осветителни тела с класическа декорация в меки пастелени тонове и „напукан" ефект или т.нар. графити-ефект, комбинирани с държачи и пендели в бронзов цвят. Всички тела Graffi са с фасунги за E27, с които могат да се използват традиционни, LED или енергоспестяващи лампи.

GRAFFI is a lighting fixture series with classic decoration glasses in soft pastel colours and 'cracky' effect called graffiti effect in combination with bronze plated clips and pendants. All the GRAFFI fixtures are equipped with E27 holders for either traditional incandescent, LED or energy saving lamps.

USE WITH ESL

USE WITH LED

12/3804

02/3801

04/3803

03/3802

GRAFFI

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ø mm	H mm	Order code
02/3801	1X60W	E27	300	-	000345
03/3802	1X75W	E27	300	-	000346
04/3803	2X60W	E27	400	-	000347
12/3804	1X100W	E27	450	900	000667







230 V | 50/60Hz | E27

VORTICE



Апликът и плафониерите VORTICE са с италиански стъкла с ефект ореол и спираловидна декорация в цвят охра, комбинирани с метални хромни клипсове. Подходящи са за традиционни, LED и енергоспестяващи лампи с цокъл E27.

The wall and ceiling fixture VORTICE are with Italian halo effect glasses and vortex-like amber decoration in combination with chrome plated clips. They are suitable for traditional incandescent, LED or energy saving lamps at E27 base.

5111

5113

5114

USE WITH ESL

USE WITH LED

VORTICE

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ømm	H mm	Order code
5111	1X60W	E27	300	-	000432
5113	1X75W	E27	300	-	000433
5114	2X60W	E27	400	-	000434



ONDA

Серията ONDA е с лека вълнообразна полупрозрачна декорация върху бяло матирано стъкло. Аплиците и плафониерите са с метални клипсове в цвят хром, а полилеите са с бели пендели и асансьори. Всички тела са с фасунги за цокъл E27 и могат да работят с LED, обикновени или енергоспестяващи крушки.

ONDA series have tender semitransparent wave-like decoration on sand blasted glass. The wall and ceiling fixtures are assembled with chrome plated metal clips and the suspensions – with white pendants or lifts. All the fixtures are designed for LED, traditional incandescent or energy saving lamps at E27 base.

5016

5015

5011

5012

5014

5013

USE WITH ESL

USE WITH LED

ONDA

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ømm	H mm	Order code
5011	1X60W	E27	300	-	000384
5012	1X75W	E27	260	260	000385
5013	1X75W	E27	300	-	000386
5014	2X60W	E27	400	-	000387
5015	1X100W	E27	400	750	000675
5016	1X100W	E27	400	480-1000	000676

230 V | 50/60Hz | E27



CATENA

CATENA е серия осветителни тела с матирани стъкла и един полупрозрачен и един елемент в цвят светла охра в средата. Семплата декорация прави серията подходяща за дома и създава усещане за комфорт. Телата са предназначени за традиционни, LED или енергоспестяващи лампи с цокъл E27.

CATENA is a series of lighting fixtures with sand blasted glasses in the middle on which there is one semitransparent and one amber coloured element. That simple deco makes the series suitable to be used at home and provides sense of comfort. The fixtures are designed for traditional incandescent, LED or energy saving lamps at E27 base.

5081



5085

5086

5083

5084

5082

USE WITH ESL

USE WITH LED

CATENA

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ømm	H mm	Order code
5081	1X60W	E27	300	-	000420
5082	1X75W	E27	260	260	000421
5083	1X75W	E27	300	-	000422
5084	2X60W	E27	400	-	000423
5085	1X100W	E27	400	750	000685
5086	1X100W	E27	400	480-1000	000686

230 V | 50/60Hz | E27



Аплиците и плафониерите PRIMA са с бели стъкла в комбинация с прозрачни пластмасови, дървени или метални държачи в цвят хром. Кръглите аплици и плафониерите се предлагат с диаметър 25 и 30cm, а квадратният стенен аплик е с размер 26x26cm. Семплата и дискретна линия на серията Prima я прави подходяща за всякакъв тип помещения.

The wall and ceiling fixtures PRIMA are assembled with white sand blasted glasses in combination with transparent plastic, wooden or chrome plated metal clips. The round wall and ceiling fixtures could optionally be 25 or 30cm in diameter and the square wall fixture is 26x26cm. The simple and discrete deco of PRIMA series mare them suitable for all room types.

5071

5073

5074

5072

1071/P
1073/P

USE WITH ESL

USE WITH LED

PRIMA

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	КЛИПС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ømm	Clips	Order code
5071	1X60W	E27	300	METAL	000413
5072	1X75W	E27	300	METAL	000414
5073	1X75W	E27	300	METAL	000415
5074	2X60W	E27	400	METAL	000416
1071/P	1X60W	E27	250	PVC	002821
1073/P	1X75W	E27	250	PVC	002822

230 V | 50/60Hz | E27 | CE



VIVALUX®

OLBIA WHITE

Серията OLBIA WHITE е с ефектна декорация във формата на слънце и представлява деликатен акцент в интериора. Състои се от 2 аплика, 2 плафониери и 2 полилея, предназначени за традиционни или енергоспестяващи лампи на цокъл E27.

The OLBIA WHITE series has remarkable sun-like deco on the glass and is delicate interior detail. It consists of 2 wall fixtures, 2 ceiling fixtures and 2 suspensions all designed for traditional or energy saving E27 lamps.

5026

5025

5021

5022

5024

5023

USE WITH ESL

USE WITH LED

OLBIA WHITE

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ДИАМЕТЪР Ømm	ВИСОЧИНА H mm	КОД ЗАЯВКА Order code
5021	1X60W	E27	300	-	000388
5022	1X75W	E27	260	260	000389
5023	1X75W	E27	300	-	000390
5024	2X60W	E27	400	-	000391
5025	1X100W	E27	400	750	000677
5026	1X100W	E27	400	480-1000	000678

230 V | 50/60Hz | E27 | CE



VIVALUX®

OLBIA AMBRA

2 аплика, 2 плафониери и 2 полилея съставят серията OLBIA AMBRA. Изработените в Полша стъкла с декорация слънце в цвят охра внасят закачлив елемент в помещенията. Телата успешно се комбинират с традиционни, LED и енергоспестяващи лампи с цокъл E27.

2 wall fixtures, 2 ceiling fixtures and 2 suspensions make OLBIA AMBRA series. The glasses are manufactured in Poland and decorated with amber sun-like element – a fresh detail in the rooms. The fixtures could be successfully combined with traditional incandescent, LED and energy saving E27 lamps.

5091



5095

5096

5093

5094

5092

USE WITH ESL

USE WITH LED

OLBIA AMBRA

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ø mm	H mm	Order code
5091	1X60W	E27	300	-	000424
5092	1X75W	E27	260	260	000425
5093	1X75W	E27	300	-	000426
5094	2X60W	E27	400	-	000427
5095	1X100W	E27	400	750	000687
5096	1X100W	E27	400	480-1000	000688

230 V | 50/60Hz | E27 | CE



FAZZOLETTO

Серията FAZZOLETTO се състои от 10 полилея с деликатно извито отворено стъкло и асансьор в бял цвят с фасунга за E27. Декорацията на стъклата е с природни и флорални елементи, което прави полилеите подходящи за монтаж над широки квадратни кухненски плотове или кръгли трапезни маси. Особено подходящ елемент към FAZZOLETTO са LED филамент лампите FLICK LED илиенергоспестяващите лампи с матиран балон GLOBO.

The FAZZOLETTO series consists of 10 suspensions with open delicately curved glass and white colour lift with E27 lampholder. For the glass deco natural and floral motives are used which makes them suitable for mounting above big square shaped kitchen countertops or round kitchen tables. To FAZZOLETTO especially suitable element is the LED filament lamp FLICK LED or the energy saving lamp with matt glass bulb GLOBO.



51315



51310

USE WITH ESL

USE WITH LED



51316



51311

51312

51314



51313



51319

FAZZOLETTO

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ømm	H mm	Order code
51310	1X100W	E27	400	480-1000	000691
51311	1X100W	E27	400	480-1000	000692
51312	1X100W	E27	400	480-1000	000693
51313	1X100W	E27	400	480-1000	000694
51314	1X100W	E27	400	480-1000	000695
51315	1X100W	E27	400	480-1000	000696
51316	1X100W	E27	400	480-1000	000697
51319	1X100W	E27	400	480-1000	000700



230 V | 50/60Hz | E27

VIVALUX®

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА БАНЯ
BATHROOM LIGHTING FIXTURES

AURORA LED

Осветлението в банята е задължителен елемент, но това не означава, че то трябва да бъде обикновено и безлично. Уникален дизайн с плавни изчистени линии и неутрална светлина 4000K – тялото за над огледало AURORA LED е необходимият аксесоар за Вашата баня. Вградените светодиоди гарантират дълъг и надежден живот на AURORA LED с марка VIVALUX.

Lighting in the bathroom is an obligatory element but this does not mean it has to be ordinary or dull. The unique design with smooth simple lines and coollight 4000K – the mirror lighting fixture AURORA LED is the necessary accessory for your bathroom. The built-in LEDs guarantee long and reliable lamp life of AURORA LED by VIVALUX.

AURORA LED 12W

2 WARRANTY YEARS | 20 000h | IP 44 | -90% energy | 120° | Coollight 4000 K

AURORA LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
AURORA LED 12W CL	12	4000	COOLLIGHT	720	003960



230V | 50/60Hz | [h] 20000 | > 10000x | Ra ≥80 | [°] 120 | [mm²] 3x0,75-2,5 | IP 44 | Hg | CE

VISTA LED



LED

Светлината над или отстрани на огледалото трябва да бъде достатъчно и елегантното тяло VISTA LED предлага точно това – висок светлинен поток и неутрална цветна температура 4000K. Тялото е снабдено с вграден прекъсвач с влагозащита IP44 за да можете лесно да го изключите ако не Ви е необходимо.

The light above or next to the mirror should be enough and the elegant fixture VISTA LED offers exactly this – high luminous flux and cooling 4000K. The fixture is supplied with a built-in switch with IP44 in order to be switched off when necessary.

VISTA LED 15W

2 WARRANTY YEARS | 20 000h | IP 44 | -90% energy | 120° | Coollight 4000 K

*Тялото е с прекъсвач/With switch

VISTA LED*

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
VISTA LED 15W CL	15	4000	COOLLIGHT	1200	003956



230V | 50/60Hz | [h] 20000 | > 10000x | Ra ≥80 | [°] 120 | [mm²] 3x0,75-2,5 | IP 44 | Hg | CE

ARBA LED



Семплата и деликатна линия на осветителното тяло за над огледало ARBA LED го прави подходящо да бъде използвано като допълнително осветление в баня и с традиционен, и с модерен дизайн. ARBA LED има вграден светодиоден източник, гарантиращ дългосрочна и безпроблемна експлоатация на тялото.

The simple and delicate line of the mirror lighting fixture ARBA LED makes it suitable to be used as accent lighting in bathrooms in either traditional or modern style. ARBA LED has a built-in light source that guarantees long lasting and smooth operation of the lighting fixture.

ARBA LED 8W

2 WARRANTY YEARS | 30 000h | IP 44 | -90% energy | 120° | Coollight 4000 K

ARBA LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
ARBA LED 8W CL	8	4000	COOLLIGHT	600	003957



230V | 50/60Hz | [h] 20000 | > 10000x | Ra ≥80 | [°] 120 | [mm²] 3x0,75-2,5 | IP 44 | Hg | CE

PARMA

PARMA е подвижно влагозащитено тяло за баня в цвят хром с IP44. Флексибилната му конструкция го прави подходящо за монтаж както в хоризонтално, така и във вертикално положение в зоните с необходимост от повече светлина. В комплект с тялото има 2 броя халогенни капсули G9 40W.

PARMA is a movable waterproof IP44 bathroom fixture in chrome color. Its flexible design is suitable for horizontal and vertical mounting in the areas where more light is needed. The fixture set includes 2 G9 40W halogen capsules.

PARMA 8013/C

USE WITH LED

USE WITH HSL

IP 44

PARMA

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
PARMA 8013/C	max 2X40W	CHROME	002981



230 V | 50/60Hz | G9 | G9 | IP 44 | CE

BARI е подвижно влагозащитено тяло за баня в цвят хром с IP44. Флексибилната му конструкция го прави подходящо за монтаж както в хоризонтално, така и във вертикално положене в зоните с необходимост от повече светлина.

Препоръчителна е употребата на енергоспестяващи лампи с размер на цокъла E14.

BARI is a movable waterproof IP44 bathroom fixture in chrome color. Its flexible design is suitable for horizontal and vertical mounting in the areas where more light is needed.

It's recommended the use of energy saving lamps at base E14.

BARI 8014/C

USE WITH ESL

USE WITH LED

IP 20

BARI

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
BARI 8014/C	max 2X11W E14	CHROME	003516



230 V | 50/60Hz | E14 | IP 20

Влагозащитеното осветително тяло за баня DECO е с класически дизайн и в цвят сатиниран никел. Предлага се в комплект с 2 броя халогенни капсули G9 40W и 2 броя стъклени разсейватели със силиконови уплътнения. Предназначено е за монтаж в помещения с висока влажност.

The waterproof bathroom lighting fixture DECO is with classic design and satin nickel color. Set includes 2 G9 40W halogen capsules and 2 opal glass diffusers with silicon gaskets. The fixture could be mounted in high damp indoor areas.

DECO 8011/SN

USE WITH LED

USE WITH HSL

IP 44

DECO 8011

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
DECO 8011/SN	max 2X40W	SATIN NICKEL	002979



230 V | 50/60Hz | G9 | G9 | IP 44 | CE

BRUNO

BRUNO е осветително тяло, което може да се монтира на стена или таван в помещения с повишена влажност. Предлага се в цвят хром и в комплект с матиран разсейвател и енергоспестяваща лампа с мощност 18W.

BRUNO is a lighting fixture that could be wall or ceiling mounted in rooms with higher level of humidity. It is available in chrome and supplied with opal diffuser and 18W energy saving lamp.

BRUNO 8005

IP 44

USE ONLY ESL

BRUNO

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
BRUNO 8005	1X18PL/L	CHROME	002404





230 V | 50/60Hz | COMPACT | 2G11 | IP 44

VIVALUX®

COMO

Серията осветителни тела за баня COMO се състои от вертикален единичен аплик и двоен аплик с цилиндрични матирани разсейватели от стъкло. И двете тела се предлагат в комплект с халогенни капсули G9 40W. Двойният аплик може да бъде монтиран в хоризонтално или вертикално положение.

The lighting fixtures in COMO series are a vertical single wall fixture and a wall fixture with two cylindrical matt glass diffusers. There are G9 40W halogen capsules included into the both fixtures sets. The two-glass wall fixture could be mounted either in horizontal or in vertical position.

COMO 8001/2

COMO 8001/1

USE WITH LED

USE WITH HSL

IP 44

COMO

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
COMO 8001/1	1X40W	CHROME	002405
COMO 8001/2	2X40W	CHROME	002406



NINFEA е серия влагозащитени осветителни тела с матирани конусовидни разсейватели от стъкло. Тя включва вертикален единичен аплик и двоен аплик с възможност за хоризонтален или вертикален монтаж на стената. В комплект с телата са включени халогенни капсули G9 40W.

NINFEA is a series of waterproof lighting fixture with matt cone-like glass diffusers. It includes a wall fixture for vertical mounting and another that could be either horizontal or vertical mounted. There are G9 40W halogen capsules included into the both fixtures sets.

NINFEA 8002/2

NINFEA 8002/1

USE WITH LED

USE WITH HSL

IP 44

NINFEA

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
8002/1	1X40W	CHROME	002401
8002/2	2X40W	CHROME	002402



8002/1



8002/2

230 V | 50/60Hz | G9 | G9 | IP 44 | CE

ACQUA

Кубичната форма на матираните разсейватели от стъкло на аплиците от серията ACQUA може да се съчетае с модерната линия в банята. Аплиците се предлагат във вариант единичен и двоен с възможност за хоризонтален или вертикален монтаж на стената и са в комплект с халогенни капсули G9 40W.

The cubic shape of the matt glass diffusers of the wall fixtures from ACQUA series could be matched with the contemporary style bathroom. The wall fixtures are offered in two options – single-glass and two-glass that could be either horizontally or vertically mounted; they are also supplied with halogen capsules G9 40W.

ACQUA 8003/1

ACQUA 8003/2

USE WITH LED

USE WITH HSL

IP 44

ACQUA

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
8003/1	1X40W	CHROME	002407
8003/2	2X40W	CHROME	002408

230 V | 50/60Hz | G9 | G9 | IP 44 | CE



REI са серия луни – квадратни алуминиеви отливки с декоративен кант. Предлагат се в цвят сатиниран никел или хром. Предназначени са за лампи тип MR16, работещи на 12V. В комплект с луните е включена керамична фасунга за цокъл G5.3 и две силиконови уплътнения, осигуряващи индекс на защита IP65.

REI series are square alloy downlights with decorative edge. They are available in satin nickel color or chrome plated. Downlights could operate with MR16 type lamps working at 12V. Every downlight is supplied with a ceramic G5.3 lamp holder and two silicon gaskets, providing IP65.

REI SL121 C

REI SL121 N/M

VOLTS 12 IP 65

USE WITH LED

REI

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
SL 121 C	max 35W	Gx5,3	CHROME	002891
SL 121 N/M	max 35W	Gx5,3	NICKEL MATT	002890



12 V | max 35 W | IP 65 | MR-16 | Gx5,3 | 2 x 0,75mm² 12cm | 0,5 m

MICA

MICA са кръгли влагозащитени луни, представляващи алуминиеви отливки с покритие в цвят сатиниран никел или хром. Предназначени са за лампи тип MR16, работещи на 12V. В комплект с луните е включена керамична фасунга за цокъл G5.3 и две силиконови уплътнения, осигуряващи индекс на защита IP65.

MICA series are round waterproof alloy downlights in satin nickel color or chrome plated. They are designed for MR16 type lamps, working at 12V. Every downlight is supplied with a ceramic G5.3 lamp holder and two silicon gaskets, providing IP65.

MICA SL120 N/M

MICA SL120 C

VOLTS 12 IP 65

USE WITH LED

MICA

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Order code
SL 120 C	max 35W	Gx5,3	CHROME	002889
SL 120 N/M	max 35W	Gx5,3	NICKEL MATT	002888



12 V | max 35 (W) | IP 65 | MR-16 | Gx5,3 | 2 x 0,75mm² 12cm | 0,5 (m)

Влагозащитените луни ADA са изработени от щампована стомана с покритие в цвят сатиниран никел или хром. Предназначени са за лампи тип MR16, работещи на 12V. В комплект с луните е включена керамична фасунга за цокъл G5.3 и силиконово уплътнение, осигуряващо индекс на защита IP44.

The waterproof downlights ADA are made from stamped steel satin nickel color or chrome plated. They are designed to work with MR16 type lamps, working at 12V. Every downlight is supplied with a ceramic G5.3 lamp holder and a silicon gasket, providing IP44.

ADA SL100 N/M

ADA SL100 C

VOLTS 12

IP 44

USE WITH LED

ADA

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Order code
SL 100 C	max 35W	Gx5,3	CHROME	002887
SL 100 N/M	max 35W	Gx5,3	NICKEL MATT	002886



12 V | max 35 [W] | IP 44 | MR-16 | Gx5,3 | 2 x 0,75mm² 12cm | 0,5 [m] | III | F | CE

SERENA

Плафониерите SERENA и SERENA SMALL се предлагат в цвят хром или в цвят сатиниран никел с матиран стъклен разсейвател. Диаметърът на SERENA е 313mm, на SERENA SMALL е 185mm. Могат да бъдат монтирани на стена или или на таван. SERENA работи с една лампа max 60W E27, а SERENA SMALL – с една G9 халогенна капсула, G9 LED лампа или G9 енергоспестяваща лампа.

The round ceiling fixture series SERENA and SERENA SMALL are available in chrome or satin nickel color and with matt glass diffuser. SERENA diameter is 313mm and SERENA SMALL diameter is 185mm. Both fixtures could be either wall or ceiling mounted. Lighting source in SERENA is max 60W E27, while in SERENA SMALL a G9 halogen capsule, a G9 LED lamp or a G9 compact energy saving lamp could be used.

SERENA 8009/C

SERENA 8009/SN

SERENA 8010/SN

SERENA 8010/C

IP 44

USE WITH ESL

USE WITH LED

SERENA 8009/SERENA 8010 small

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Order code
SERENA 8009/C	max 60W	E27	CHROME	002654
SERENA 8009/SN	max 60W	E27	SATIN NICKEL	002655
SERENA 8010/C	max 40W	G9	CHROME	002977
SERENA 8010/SN	max 40W	G9	SATIN NICKEL	002978



Вашата безопасност е на първо място

При избора на осветителни тела за баня VIVALUX е необходимо да съобразите дали степента на защита (index of protection) IP на тялото е подходящо за зоната, в която планирате да го монтирате. IP е отбелязана върху опаковката на всеки модел. Пространството в банята според изискванията за степен на защита е разделено в четири зони.

Your safety first

When choosing VIVALUX bathroom luminary it is necessary you check if the chosen fixture IP is suitable for the bathroom zone it is to be mounted in. IP is marked on the individual packing of each unit. Bathroom area is divided into 4 zones according to the corresponding IP requirements.

Къде? Кои тела са подходящи?

Зона 0 Това е зоната под душа и във ваната, където телата са потопени. Тела с IP67, които работят при напрежение 12V.

Зона 1 Пространството, което се намира над зона 0 на височина до 2,25m. Електроуредите трябва да са със степен на защита поне IP65 и да са захранени с напрежение 12V, т.е. да бъдат защитени срещу водни пръски.

Зона 2 Разположена е на поне 0,60m около и над зона 1 и в радиус от 0,60m около мивката. Тук могат да се разположат тела с IP44 и с напрежение 220V, каквито са повечето тела за баня VIVALUX.

Зона 3 Останалата част от помещението. Няма специфични изисквания за степен на защита. Можете да изберете осветителните тела с IP20.

Where? Which fixtures are suitable?

Zone 0 This is the zone inside the bath-tube or shower itself. Any fixture used in this zone must be low voltage (max 12 volts) and be rated at least IP67.

Zone 1 That is the area above Zone 0 up to a height of 2.25m. In this zone a minimum rating of IP65 is required i.e. fixtures should be protected against sprays of water.

Zone 2 This is an area stretching 0.6m outside the perimeter of Zone 1 and 0,6m around the sink. In this zone an IP rating of at least IP44 is required. This is the IP of almost all VIVALUX bathroom fixtures.

Zone 3 The rest of the room where no water jet is likely to be used. No IP rating is required in Zone 3 so you could choose a fixture with IP20.

VIVALUX®

LED lighting

ВЛАГОЗАЩИТЕНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
WATERPROOF LIGHTING FIXTURES

VIVALUX®

ELLIS LED

VIVALUX представя новата серия LED плафониери ELLIS. Удобна за монтаж, с изчистени линии и висока степен на защита (IP 54) ELLIS намира широко приложение при проектиране на осветлението във външните части на жилища и обществени сгради. В овална или кръгла форма, плафониерата излъчва неутрална светлина (4000K). ELLIS се отличава с ниска консумация на енергия и стабилен светлинен поток.

VIVALUX presents the new series LED luminaries ELLIS. Convenient for installation, whit clean lines and high ingress protection (IP54) ELLIS has wide specter of application when lighting is designed for residential outdoor space or community buildings. In oval or round shape, the fixture illuminates in neutral light (4000K). ELLIS is unique for its low energy consumption and sustained luminous flux.

ELLIS/R 18W

ELLIS/O 18W

ELLIS/R 12W

ELLIS/O 12W

ELLIS/R 8W

ELLIS/O 8W

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | IP 54 | 120° | Coollight 4000 K

ELLIS LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
ELLIS/O 8W CL	8	4000	COOLLIGHT	WHITE	570	003683
ELLIS/O 12W CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	850	003817
ELLIS/O 18W CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1300	003684
ELLIS/R 8W CL	8	4000	COOLLIGHT	WHITE	570	003818
ELLIS/R 12W CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	850	003685
ELLIS/R 18W CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1300	003686



230 V | 50/60Hz | IP 54 | [h] 25 000 | > 12500x | [°] 120 | Ra ≥80 | UV RESIST | CE

RENE LED

Влагозащитената плафониера RENE LED с IP54 намира приложение в осветяването както на закрити помещения с повишени нива на влажност и запрашеност, така и на открито. Стабилен светлинен поток, неутрална светлина 4000K и поликарбонатен корпус в бял или черен цвят – RENE LED надеждно осветително тяло на разумна цена.

The waterproof fixture RENE LED is IP54 and thus is suitable for lighting in premises with higher level of dampness and dust as well as outdoors. Stable luminous flux, cool light 4000K and polycarbonate body in white or black color – RENE LED is a reliable lighting fixture at a reasonable price.

RENE LED 8W/BL

RENE LED 8W/W

2 WARRANTY YEARS | 20 000h | -90% energy | IP 54 | Coollight 4000 K

RENE LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Color	Order code
RENE LED 8W/W	8	4000	COOLLIGHT	560	WHITE	003517
RENE LED 8W/BK	8	4000	COOLLIGHT	560	BLACK	003961



230V | 50/60 Hz | IP 54 | 20000 [h] | > 10000x | Ra ≥80 | UV RESIST | Hg | CE

VIVALUX®

DELFI PC LED

VIVALUX комбинира класически дизайн и мощен светлинен поток в DELFI LED, за да отговори на комплексните нужди на съвременната бизнес среда. С DELFI LED компаниите и техните служители ще се възползват от понижен разход на енергия и минимален контраст около работните места, което ще редуцира напрежението върху зрението. DELFI LED свети с неутрална светлина 4000K и е налична с мощност от 18W.

VIVALUX combines classical design and powerful luminous flux in DELFI LED to answer the complex needs of contemporary business environment. With DELFI LED companies and their employees will benefit reduction of energy efficiency cost and minimum luminance contrasts around the workstations, which will reduce sight irritation. DELFI LED and radiates in neutrallight 4000K is available with power of 18W.

DELFI PC LED

2 WARRANTY YEARS | 20 000h | -90% energy | IP 65 | Coollight 4000 K

DELFI PC LED

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	МАТЕРИАЛ Material	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
DELFI PC 18W 600mm	18	ABS+PC	4000	COOLLIGHT	1900	003733
DELFI PC 36W 1200mm	36	ABS+PC	4000	COOLLIGHT	3800	003734
DELFI PC 54W 1500mm	54	ABS+PC	4000	COOLLIGHT	5700	003735





165~265V | 50/60 Hz | IP 65 | [h] 20000 | > 10000x | Ra ≥70 | Hg | CE

VIVALUX®

JEX PC BASE

Гамата продукти на VIVALUX се обогатява с новата серия корпуси JEX. Тя предлага богато разнообразие от модели подходящи за употребата на LED тръби с един активен край или традиционни флуоресцентни лампи. Корпусите JEX намират приложение при проектиране осветлението на големи складови помещения, обществени гаражи и др.

VIVALUX range of products expands with the new series of base fixtures JEX. It offers a rich variety of models appropriate for use either with single end active LED tubes or traditional fluorescent tubes. JEX bases find application in lighting projects for large warehouses, community garages etc.

-90% energy | IP 65

* EVG и VVG - По запитване за наличност / * EVG and VVG available upon request

JEX PC BASE

АРТИКУЛ		МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРИ			КОД ЗАЯВКА
Art		Material	L	W	H	Order code
JEX PC BASE 110 LED	600mm	ABS+PC	661	69	83	003736
JEX PC BASE 210 LED	600mm	ABS+PC	661	110	83	003737
JEX PC BASE 122 LED	1200mm	ABS+PC	1260	69	83	003738
JEX PC BASE 222 LED	1200mm	ABS+PC	1265	110	83	003739
JEX PC BASE 124 LED	1500mm	ABS+PC	1566	69	83	003740
JEX PC BASE 224 LED	1500mm	ABS+PC	1560	110	83	003741





230 V | 50/60 Hz | IP 65 | G13

RINO LED

LED

Изявете себе си и последвайте последните тенденции в проектирането на външното осветление. С новата серия LED осветителни тела на VIVALUX лесно ще пренесете енергийно ефективно, светодиодно осветление в откритите зони на вашия дом или офис. Геометричният дизайн на RINO се слива добре едновременно с традиционния и съвременния архитектурни стилове. Телата се предлагат в тъмно сив цвят и имат висока степен на защита от външни влияния (IP65). Излъчваната от тях светлина е неутрална /4000K/.

Make a statement and be in a compliance with the latest outdoor lighting design trends. The new series LED lighting fixtures of VIVALUX will make it easy to take the energy efficiency LED light to the open spaces of your residence or office. The geometrical design of RINO merges well with both traditional and contemporary architectural styles. Fixtures are offered in dark grey color and have high ingress protection IP65. They illuminate in neutral light/4000K/.

RINO RD 1,5W



RINO RC 3,5W

RINO SQ 1,1W

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | IP 65 | Coollight 4000 K

RINO LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
RINO RC3,5W LED-DR/GR	3,5	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	180	003666
RINO SQ1,1W LED-DR/GR	1,1	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	120	003663
RINO RD1,5W LED-DR/GR	1,5	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	130	003665





230 V | 50/60Hz | IP 65 | [h] 25 000 | > 12500x | Ra ≥80 | UV RESIST | CE

ALVIA LED

LED

ALVIA LED ще ви позволи да откриете възможностите на LED осветлението при екстериорен дизайн. Новата серия LED осветителни тела на VIVALUX има изключително висока степен на защита /IP65/която позволява приложението и в открититe зони на дома или офис сградата. Дизайнът е решен в сиво-бели геометрични форми, които се сливат добре, както с модерния индустриален шик, така и с класическия дизайн. Може да избирате между 3 форми и мощности, всички излъчващи неутрална /4000K/ светлина.

ALVIA LED will let you explore exterior LED light opportunities. The new VIVALUX LED luminary series has extremely high ingress protection /IP 65/ which allows its application in the open space of your home or office building. Its design is decided in white and grey geometrical forms, which blend well with contemporary industrial chick, as well as with the classical design. You can choose between 3 forms and powers, all radiating in neutral light / 4000K/

ВЛАГОЗАЩИТЕНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
WATERPROOF LIGHTING FIXTURES

ALVIA RC 4W

ALVIA RD 3W

ALVIA SQ 4,5W

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | IP 65 | Coollight 4000 K



ALVIA LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЦВ. НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
ALVIA RC4W LED-DR/GR	4	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	280	003662
ALVIA SQ4,5W LED-DR/GR	4,5	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	290	003664
ALVIA RD3W LED-DR/GR	3	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	250	003667



230 V | 50/60Hz | IP 65 | [h] 25 000 | > 12500x | Ra ≥80 | UV RESIST | [°]

VIVALUX®

Z-PAD LED



Най-компактните, ултратънки и с модерен дизайн LED прожектори Z-PAD са с нов тип на конструкция на алуминиевия корпус, който осигурява бързо охлаждане и отвеждане на топлината. Много доброто охлаждане допринася за висок и устойчив светлинен поток на прожектора. Изключително удобни за употреба в случаи, когато мястото за монтаж е ограничено.

The most compact, ultra-thin and with fashion design LED floodlights Z-PAD are with a new type of construction of the aluminum body that provides quick cooling and heat dissipation. Very good cooling contributes to high and stable light output of the floodlight. They are extremely convenient for use when the installation space is limited.

Z-PAD LED 30W

Z-PAD LED 10W



Z-PAD LED 20W

LED

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | IP 65 | 120° | Coollight 4000 K

Z-PAD LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЛУМЕНИ	ЦВЕТНА t°	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Lm	K	Order code
Z-PAD LED 10W/GR	10W	700	4000	003791
Z-PAD LED 20W/GR	20W	1400	4000	003792
Z-PAD LED 30W/GR	30W	2100	4000	003793



230 V | 50/60Hz | IP 65 | 25000 h | >12500x | Ra ≥80 | 120° | 0,5 m | CE

Изискан дизайн и мощност, съчетани в един продукт с висока степен на защита от външни влияния (IP65), са качествата, които превръщат прожектора TREND в стилно и практично решение за екстериора на всеки дом или промишлен обект.

Elegant design and power, combined in a product with high ingress protection of external influences (IP65), are the qualities, which make the floodlight TREND a stylish and convenient solution for the exterior of every home or industrial plant.



TREND LED 20W/W

TREND LED 10W/W

TREND LED 30W/W

TREND LED 10W/B

TREND LED 20W/B

TREND LED 30W/B

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | IP 65 | 120° | Coollight 4000 K

TREND LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЛУМЕНИ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Lm	K	Color	Order code
TREND LED 10W/B	10W	800	4000	BLACK	003803
TREND LED 10W/W	10W	800	4000	WHITE	003804
TREND LED 20W/B	20W	1600	4000	BLACK	003805
TREND LED 20W/W	20W	1600	4000	WHITE	003806
TREND LED 30W/B	30W	2400	4000	BLACK	003807
TREND LED 30W/W	30W	2400	4000	WHITE	003808



230 V | 50/60Hz | IP 65 | [h] 25000 | > 12500x | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | Ra ≥80 | [°] 120 | [m] 0,5

HELIOS LED

LED прожекторите от серията HELIOS LED са подходящи за директна замяна на конвенционалните метал-халогенни или халогенни прожектори, използвани за осветяване на стадиони и спортни площадки, обществени гаражи и паркинги, пешеходни зони и улици, дворове, паркове, градини и др. Предлагат се с цветна температура 6400K – дневна светлина.

The LED floodlights from the series HELIOS LED are suitable to directly replace the metal-halogen or halogen floodlights used for illumination of stadiums and sport areas, public parking facilities and garages, pedestrian zones and streets, yards, parks, gardens, etc. The LED floodlight are available in daylight 6400K only.

HELIOS LED 10W

HELIOS LED 30W

HELIOS LED 100W

HELIOS LED 20W



HELIOS LED 50W

LED

2 WARRANTY YEARS | 30 000h | -90% energy | IP 65 | 120° | Daylight 6400 K

HELIOS LED SMD

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЛУМЕНИ Lm	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
HELIOS LED SMD 10W/B	10W	600	6400	BLACK	003835
HELIOS LED SMD 20W/B	20W	1200	6400	BLACK	003836
HELIOS LED SMD 30W/B	30W	1800	6400	BLACK	003837
HELIOS LED SMD 50W/B	50W	3000	6400	BLACK	003838
HELIOS LED SMD 100W/B	100W	6000	6400	BLACK	003872





230 V | 50/60Hz | SMD 2835 LEDs | IP 65 | Ra ≥70 | [h] 30000 | > 15000x | [°] 120 | [m] 0,2

SOLID LED

Прожекторите SOLID LED са с мощни COB диоди с висок светлинен поток и датчик за движение. Те са с IP65 и могат успешно за заменят халогенните прожектори, използвани за осветяване на алеите в паркове и градини, входове на училища, офис и жилищни сгради. LED прожекторите са с дълъг живот 30000h и светят с неутрална дневна светлина 4000K.

The floodlights SOLID LED are with powerful COB high lumen LEDs and movement sensor. They have IP65 and could successfully replace the halogen floodlight used for lighting by the walking paths in park and garden areas, in front of school buildings, office and living estate entrances. The LED floodlights are with long life 30000h and give cool light 4000K.

SOLID LED 10W/GR

SOLID LED 20W/GR

2 WARRANTY YEARS | 30 000h | -90% energy | IP 65 | 120° | Coollight 4000 K

SOLID LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЛУМЕНИ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Lm	K	Color	Order code
SOLID LED 10W/GR	10W	500	4000	GREY	003573
SOLID LED 20W/GR	20W	1100	4000	GREY	003574



230 V | 50/60Hz | 30000 h | > 15000x | IP 65 | Ra ≥70 | 120° | 0,2 m | 90° | 180° | CE

PERS LED

Прожекторите PERS са с мощни COB диоди с висок светлинен поток. Те са с IP65 и могат успешно за заменят халогенните прожектори, използвани за осветяване на алеите и тревните площи в паркове и градини, входове на училища, офис и жилищни сгради. LED прожекторите са с дълъг живот 30000h и светят с неутрална дневна светлина 4000K и дневна 6400K.

The floodlights PERS are with powerful COB high lumen LEDs. They have IP65 and could successfully replace the halogen floodlight used for lighting by the walking paths and green park and garden areas, in front of school building, office and living estate entrances. The LED floodlights are with long life 30000h and give cool light 4000K and day light 6400K.

PERS LED 30W GR

PERS LED 20W GR

PERS LED 10W GR

2 WARRANTY YEARS | 30 000h | -90% energy | IP 65 | 120° | Coollight 4000 K | Daylight 6400 K

PERS LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
PERS LED 10W GR	10W	4000	COOLLIGHT	350	003240
PERS LED 20W GR	20W	4000	COOLLIGHT	700	003241
PERS LED 30W GR	30W	4000	COOLLIGHT	1050	003242
PERS LED 10W GR	10W	6400	DAYLIGHT	350	003767
PERS LED 20W GR	20W	6400	DAYLIGHT	700	003768
PERS LED 30W GR	30W	6400	DAYLIGHT	1050	003769





230 V | 50/60Hz | IP 65 | [h] 30 000 | > 15000x | Ra ≥80 | [°] 120 | [m] 0,2 | CE

Прожекторите за халогенни лампи SENSO са с датчик за движение с възможност за регулиране на времето и световата чувствителност. Предлагат се в два размера 78mm и 118mm съобразно нуждите от осветеност в близост до пътеки и входове на сгради.

The floodlights for halogen lamps SENSO are with built-in movement sensor that is adjustable to operating time and sensitivity. They are offered in two sizes 78mm and 118mm according to the illumination needed near walk-ways and entrances.

SENSO 118/B

SENSO 78/B

SENSO 78/SENSO 118

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
SENSO 118/B	max 500W	BLACK	002867
SENSO 78/B	max 150W	BLACK	002865





Прожекторите за халогенни лампи HALO са предназначени за използване на открито. Предлагат се в два цвята на корпуса – бял и черен, за да могат да се съчетаят с цветовете на осветяваната зона.

The floodlights for halogen lamps HALO are designed to be used outside. They are offered in two colours of housing in order to be combined with the colours of the area illuminated.

HALO 118/B

HALO 78/B

HALO 78/HALO 118

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
HALO 118/B	max 500W	BLACK	002863
HALO 78/B	max 150W	BLACK	002861





VIVALUX®

СЕНЗОРИ ЗА КОНТРОЛ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО
LIGHT CONTROL SENSORS

LIMA LED

LIMA LED е влагозащитен аплик IP44 с инфрачервен сензор за движение, изработен от устойчив на UV-лъчи материал. Мощността на вградения LED светлинен източник е 10W. Подходящ е за използване на открито за осветяване на площта пред входове на сгради, дворове, гаражи и др.

LIMA LED is a waterproof IP44 wall lighting fixture with a movement sensor, made from UV-resistant plastic material. The consumption of the built-in LED light source is 10W. It is suitable for outdoor use for illumination the area in front of the entrances of buildings, yards, garages, etc.

LIMA LED 10W SR16-W

LIMA LED 10W SR16-B

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | IP 44 | 120° | Coollight 4000 K

LIMA LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	ОБХВАТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Range	Order code
LIMA LED 10W SR16-W	10W	4000	WHITE	750	160/360°	003886
LIMA LED 10W SR16-B	10W	4000	BLACK	750	160/360°	003887







230 V | 50/60Hz | IP 44 | 25000 [h] | > 12500x | UV RESIST | Ra ≥80 | [°]

LEDA LED

Новата плафониера LEDA,предлагана в гамата на продуктите VIVALUX, се отличава с класическия си дизайн и удобството на LED осветлението, което в комбинация с работата на сензора за движение допринася за постигане на по-висока енергийна ефективност. Срокът на експлоатация на LEDA е 25000ч , а предлаганата светлина е 4000 K.

The new ceiling lamp LEDA, offered in the VIVALUX product range, distinguishes with classical design and the comfort of LED lighting, which co-operates with the movement sensor for achieving better energy efficiency. LEDA's life time is 25000h and it is offered in 4000K.

LEDA LED SR36

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | 120° | Coollight 4000 K

LEDA LED SR36

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЛУМЕНИ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Lumen	K	Color	Order code
LEDA LED SR36	12W	800	4000	WHITE	003637



230V | 50/60Hz | [h] 25000 | > 12500x | IP 20 | Ra ≥80 | [°] 120 | [°] | CE

Датчикът за движение на LEO е с хоризонтален обхват 360° и максимално разтояние на действие до 6m (<24°). Датчикът управлява двете лампи с мощност до 40W всяка, които могат да се монтират в LEO. Вътре под стъклото се намират кръговите плъзгачи за регулиране на времето на задържане и чувствителността спрямо външната осветеност. LEO е предназначен за монтиране на таван в помещения с IP20.

The movement sensor of LEO has 360° horizontal range and maximum detection distance 6m (<24°). The sensor regulates two lamps with 40W consumption each that could be mounted inside LEO. Inside the glass there are the knots for regulating retention time and ambient light detection adjustment. LEO is designed for ceiling surface mounting in places IP20.

LEO F30 SR36

USE WITH ESL

USE WITH LED

LEO

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Range	Color	Order code
LEO F30 SR36	2 x max 40W	160°/360°	WHITE	003078





230 V | 50/60Hz | IP 20 | E27 | 3x0,75-2,5 [mm²]

OSCAR/INDIRA

Микровълновите сензори OSCAR служат за контрол на осветлението на места, където преминават много хора и където е необходимо осветление за относително кратък период от време. Сензорите могат да се монтират в тяло или във влагозащитена кутия INDIRA, изработена от устойчив на UV-лъчи материал, и така да се използват на открито.

The microwave sensors OSCAR are used for light control on places where a lot of people pass by and where it is necessary illumination for relatively short period of time. The sensors could be installed inside the fixture or in the waterproof box INDIRA made from UV-resistant material, and thus to be used outdoors.

INDIRA

OSCAR MW18/IN

OSCAR MW18

АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
OSCAR MW18/IN-W	360/180	WHITE	003891

230V | 50/60Hz | IP 20 | LED max 300W | max 1200W

INDIRA IP65

АРТИКУЛ	IP	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	-	Color	Order code
INDIRA IP65	65	TRANSPARENT	003637

230V | 50/60Hz | IP 65 | LED max 300W | max 1200W





OSCAR



INDIRA

VIVALUX®

CHARLIE/SIERRA

Микровълновите сензори CHARLIE и SIERRA са енерго-ефективни превключватели, съчетаващи автоматизъм, практичност, удобството и безопасност. Те работят с електромагнитни вълни с висока честота и това им позволява да регистрират движение зад врати, стъклени панели и дори по-тънки стени, като автоматично разпознават ден и нощ. Сензорът CHARLIE е влагозащитен IP65 и може да се използва за контрол на осветлението навън.

The microwave sensors CHARLIE and SIERRA are energy-efficient switches that combine automatism, practical functions, convenience and safety. They operate with high frequency electromagnetic waves that allow them to register movement behind doors, glass panels and even thin walls. The sensors automatically detect day and night. The sensor CHARLIE is waterproof IP65 and could be used for light control outdoors.

SIERRA MW18/S

CHARLIE MW36

CHARLIE MW18/S-W

АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
CHARLIE MW18/S-W	180	WHITE	003884

230V | 50/60Hz | IP 65 | LED max 300W | max 1200W

SIERRA MW36-W

АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
SIERRA MW36-W	360	WHITE	003890

230V | 50/60Hz | IP 20 | LED max 1000W | max 1200W











CHARLIE

SIERRA

FOXTROT IR-SR

Сензорът за близост FOXTROT отчита движение в много малък обхват – едва 5-6cm. Задейства се в махване на ръка и е подходящ за вграждане на места, които човек лесно може да достигне с ръка: кухненски шкафове, детски стаи; както и там, където по хигиенни съображения е препоръчително ключът за осветлението да не се докосва.

The proximity sensor FOXTROT detects movement in a very narrow range – barely 5-6 cm. It operates by hand waving and is suitable to be installed in places that are easily reached by hands: cupboards, nursery, and on places where hygiene requirements do not allow the light switch to be touched by hand.

*Инфрачервен сензор за близост: първото махване с ръка включва лампата, второ - я изключва.
*IR proximity sensor, one hand waving for switch on, second for switch off.

FOXTROT IR-SR*

АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
FOXTROT IR-SR	5-6 cm	WHITE	003888



230V | 50/60Hz | IP 20 | LED max 200W | max 500W



FLEX и RAFI са инфрачервени сензори за монтаж на стена и с хоризонтален обхват на действие 180° и степен на влагозащите IP44. FLEX е насочващ се във вертикална посока, а RAFI – и в двете посоки. Работата на двата модела сензори може да бъде контролирана чрез вградените им плъзгачи.

FLEX and RAFI are infrared sensors for wall mounting and horizontal range 180° and IP44. FLEX is movable in vertical direction and RAFI could be moved in both horizontal and vertical direction. The operation of both sensors could be regulated by the built-in knobs.

FLEX SR18

RAFI SR18

IP 44

FLEX

АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
FLEX SR18-W	180°	WHITE	003076
FLEX SR18-B	180°	BLACK	003077

230 V | 50/60Hz | IP 44 | LED max 300W | max 1200W | 90 [°]

RAFI

АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
RAFI SR18-W	180°	WHITE	003613
RAFI SR18-B	180°	BLACK	003612

230 V | 50/60Hz | IP 44 | LED max 800W | max 400W | 180 [°]







FLEX



RAFI

ZULU/MOON

ZULU и MOON са инфрачервени сензори за вграждане: ZULU е за монтаж в конзола в стена, а MOON – в монтажен отвор в окачен таван. ZULU може да работи и като сензор, и като обикновен стенен ключ за осветление. Работата на MOON може да се настройва от вградените плъзгачи.

ZULU and MOON are infrared sensors for recessed mounting. ZULU is designed to be installed in a wall console while MOON is to be mounted in a hole on suspended ceiling. ZULU can operate either as a sensor or as a standard wall switch. The operation of MOON can be adjusted by the built-in knobs.

ZULU SR16-W

MOON SR36

ZULU

АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
ZULU SR16-W	160	WHITE	003889

230V | 50/60Hz | LED max 200W | max 500W | IP 20

MOON

АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
MOON SR36	360	WHITE	003075

230V | 50/60Hz | LED max 300W | max 1200W | IP 20







MOON



ZULU

BRAVO/DATA

Инфрачервените сензори BRAVO и DATA са предназначени за външен монтаж на таван или на стена. BRAVO е с много компактни размери. И двата модела са с вградени плъзгачи за настройване на работата им и автоматично разпознават ден и нощ.

The infrared sensors BRAVO and DATA are designed to be surface mounted on a ceiling or a wall. BRAVO is with very compact size. Both models are with built-in knobs for operation adjustment.

DATA SR 36-W

BRAVO SR 36-W

BRAVO

АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
BRAVO SR36-W	360°	WHITE	003783

230 V | 50/60Hz | LED max 1000W | max 2000W | IP 20 | CE

DATA

АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
DATA SR36-W	360°	WHITE	003074

230 V | 50/60Hz | LED max 300W | max 1200W | IP 20 | CE



BRAVO



DATA

VIVALUX®

DELTA/ECHO/DON

Сензорите с фотоклетка за контрол на осветлението DON, ECHO и DELTA с марката VIVALUX автоматично включват или изключват осветлението в зависимост от интензитета на общата осветеност. Продуктите се характеризират с висока степен на защита от външни влияния и са практичният избор при нуждата от контрол на осветеността и подобряване на енергийна ефективност.

The photocell light control sensors DON, ECHO and DELTA under the brand VIVALUX automatically switch on or off the lighting, depending on the intensity of the ambient lighting. The products are characterized with high ingress protection from external influences and they are the practical solution when there is a necessity of light control and improving of the energy efficiency.

DELTA LC SR-W

DON LC SR-B

ECHO LC SR-GR

DELTA/ECHO/DON

АРТИКУЛ	НОМИНАЛЕН ТОК		ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Rated current	IP	Color	Order code
DELTA LC SR-W	6A	44	WHITE	003638
ECHO LC SR-GR	20A	65	GREY	003639
DON LC SR-B	15A	44	BLACK	003640



DELTA LC SR-W



DON LC SR-B



ECHO LC SR-GR

www.vivalux.bg





ideas for light

VIVALUX®

LED lighting

LED ЛАМПИ НЕНАСОЧЕНИ
LED LAMPS NON-DIRECTIONAL

VIVALUX®

ZANZARA LED

ANTI MOSQUITO

Като използвате лампата против комари ZANZARA LED можете да се насладите на прохладните летни вечери в градината си без болезнени ухапвания от досадните насекоми. ZANZARA LED притежава специален светлинен филтър за да излъчва жълта светлина с голяма дължина на вълната, която е почти невидима за активните нощем комари. Така лампата против комари е подходяща за осветление без да привлича насекомите. За оптимална ефективност в обхвата на действие на ZANZARA LED е препоръчително да я използвате в комбинация със стандартна лампа за общо осветление, монтирана на поне 3 метра отстояние.

Using ZANZARA LED you can enjoy nice summer evenings in your garden without painful bites by annoying mosquitoes. ZANZARA LED has special light filter to emit long-waved yellow light which is invisible for the night-active mosquitoes. So the anti-mosquito lamp is suitable for general lighting without attracting the insects. For optimal efficiency in ZANZARA LED operation range it is recommended to use it in combination with a standard lamp placed at at least 3 meters away.

LED

ZANZARA LED



2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | 270° | Hg

ZANZARA LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	Color	Lm	Order code	
ZZR LED 5W E27 yellow	5W	E27	YELLOW	420	003958	A+



230V | 50/60Hz | E27 | 25000 [h] | > 12500x | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | Ra ≥80 | 270 [°] | Hg | CE

VIVALUX®

FLICK GLOBO LED

Като допълнение към серията от филамент лампи, VIVALUX представя новите Flick Globo LED. Познатата COG (chip on glass) технология и красивият прозрачен дизайн осигуряват стабилен светлинен поток с ъгъл 360°. Flick Globo LED е налична в мощност от 8W и излъчва топло бяла светлина /3000K/.

As an addition to the series of filament lamps VIVALUX presents Flick Globo LED. The well known COG (chip on glass) technology and beautiful transparent design ensure sustainable luminous flux with 360° beam angle. Flick Globo LED is available with power of 8W and illuminate with warm white light /3000K/.

GGF 125 E27

GGF 95 E27

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | 360° | Warmwhite 3000 K

FLICK GLOBO LED

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
GGF125 LED 8W E27	8	E27	3000	WARMWHITE	806	003694	A+
GGF95 LED 8W E27	8	E27	3000	WARMWHITE	806	003693	A+



230V | 50/60Hz | 25000 h | > 12500x | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | Ra ≥80 | 360° | Hg | CE

FLICK LED

Серията Flick LED с марка VIVALUX са филамент , при които се използва COG (chip on glass) технология. При нея светодиодният компонент се монтира върху сапфирена подложка. Подложките са под формата на стълбчета, чийто брой е различен за различните мощности на Flick LED. COG технологията прави лампите визуално близки до еквивалентните им с нажежаема жичка A55,B35 и G45.

Series FLICK LED with VIVALUX brand are filament lamps which use COG (chip on glass) technology. The LED component is mounted on a sapphire base. The bases are tower structures and their number is different for the different wattage of Flick LED lamps. The COG technology makes Flick LED lamps visually similar to their incandescent equivalents A55,B35 and G45.

AF60 LED E27

BF35 LED E14

GF45 LED E14

GF45 LED E27

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | 360° | Warmwhite 3000 K

FLICK LED

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
AF60 LED 8W E27	8	E27	3000	WARMWHITE	806	003560	A++
AF60 LED 6W E27	6	E27	3000	WARMWHITE	650	003561	A++
AF60 LED 4W E27	4	E27	3000	WARMWHITE	470	003562	A++
BF35 LED 4W E14	4	E14	3000	WARMWHITE	470	003563	A++
BF35 LED 2W E14	2	E14	3000	WARMWHITE	250	003564	A++
GF45 LED 4W E27	4	E27	3000	WARMWHITE	470	003565	A++
GF45 LED 2W E27	2	E27	3000	WARMWHITE	250	003566	A++
GF45 LED 4W E14	4	E14	3000	WARMWHITE	470	003576	A++
GF45 LED 2W E14	2	E14	3000	WARMWHITE	250	003567	A++



230V | 50/60Hz | 25000 [h] | > 12500x | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | Ra ≥80 | 360 [°] | Hg | CE

DEY/FLICK VINTAGE LED

Със специфичния си дизайн и излъчваната мека светлина DEY LED и FLICK VINTAGE LED са напълно съвместими с набиращият все повече популярност индустриален стил в решаването на жизненото пространство. Концепцията на LED винтидж филамент лампата е баланс между спестяване на енергия в дългосрочен план и комфорт и елегантност в осветявания интериор.

With the specific design and the warm white light DEY LED and FLICK VINTAGE LED are completely compatible with the getting more famous industrial style in the living space. The concept of LED vintage lamp is a balance between long-term energy saving and comfort and elegance in the interior.

DV64 LED E27

GFV95 LED E27

GFV125 LED E27

DEY VINTAGE LED

АРТИКУЛ / Art	МОЩНОСТ / Watt	ЦОКЪЛ / Base	ЦВЕТНА t° / K	ЦВЯТ / Color	ЛУМЕНИ / Lm	КОД ЗАЯВКА / Order code	
DV64 LED 6W E27	6W	E27	2700	WARMWHITE/AMBER	590	003695	A+

FLICK VINTAGE LED

АРТИКУЛ / Art	МОЩНОСТ / Watt	ЦОКЪЛ / Base	ЦВЕТНА t° / K	ЦВЯТ / Color	ЛУМЕНИ / Lm	КОД ЗАЯВКА / Order code	
GFV 125 6W E27	6W	E27	2700	WARMWHITE/AMBER	590	003962	A+
GFV 95 6W E27	6W	E27	2700	WARMWHITE/AMBER	590	003963	A+



LARGO LED 3S DIM EFFECT

LARGO 3S са специално разработено допълнение, с мощност 10W, към серията LARGO. То съчетава отличителните за LARGO, енергийна ефективност и висок светлинен поток, с модерна технология, която позволява регулиране на интензитета на осветеност, без нуждата от специално оборудване. Създайте уютна атмосфера само в 3 стъпки, лесно и удобно! Практичната LARGO 3 S е налична в топло бяла (3000K) и неутрална (4000K) светлина.

LARGO 3S is specially developed addition, with power 10W, to the LARGO series. It combines the distinguishing for LARGO features of energy efficiency and high luminous flux, with a modern technology, which allows you to regulate the lighting intensity, without the need of special equipment. Create cozy environment in only 3 steps, easily and conveniently! The practical LARGO 3S is available in warm white (3000K) and neutral (4000K) color light.

IN THREE STEPS

LED

LARGO LED 3S

2 WARRANTY YEARS

25 000h

-90% energy

270°

Warmwhite 3000 K

Coollight 4000 K

LARGO LED 3S DIMMING EFFECT

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
LGL 3S LED 10W E27 WW	10W	E27	3000	WARMWHITE	806	003627	A+
LGL 3S LED 10W E27 CL	10W	E27	4000	COOLLIGHT	806	003628	A+



230V | 50/60Hz | E27 | 25000 h | > 12500x | Ra ≥80 | 270° | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | Hg | CE

LARGO LED

Серията LARGO се състои от енергийно ефективни LED лампи с висок светлинен поток. Разнообразието от предлагани мощности, в две цветни температури 3000K, 4000K и 6400K гарантира широк спектър на употреба и възможност за замяна на традиционните източници на осветление.

The LARGO series consists of energy efficient LED lamps with high luminous flux. The variety of offered powers in two color temperatures 3000K, 4000K and 6400K grants a wide specter of application and possibility for replacement of the traditional lighting sources.

LARGO LED

LARGO LED

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
LGL 6W WW	6W	E27	3000	WARMWHITE	470	003625	A+
LGL 6W CL	6W	E27	4000	COOLLIGHT	470	003626	A+
LGL 6W W	6W	E27	6400	DAYLIGHT	470	003761	A+
LGL 10W WW	10W	E27	3000	WARMWHITE	806	003338	A+
LGL 10W CL	10W	E27	4000	COOLLIGHT	806	003412	A+
LGL 10W W	10W	E27	6400	DAYLIGHT	806	003762	A+
LGL 12W WW	12W	E27	3000	WARMWHITE	1055	003500	A+
LGL 12W CL	12W	E27	4000	COOLLIGHT	1055	003501	A+
LGL 12W W	12W	E27	6400	DAYLIGHT	1055	003763	A+
LGL 15W WW	15W	E27	3000	WARMWHITE	1330	003641	A+
LGL 15W CL	15W	E27	4000	COOLLIGHT	1330	003642	A+



Домашен уют или индустриален шик, да се постигне различната визия е лесно с ORBI LED! Новата серия LED лампи на VIVALUX има изчистен дизайн, подходящ за открит монтаж, предлага се в две мощности 12W и 18W, а силният й светлинен поток излъчва в топло бяла /3000K/ или неутрална /4000K/ светлина.

Home comfort or industrial chic, it is easy to accomplish the different look with ORBI LED! The new series LED lamps of VIVALUX has clean design, appropriate for open installation. It has two options for the power - 12W and 18W, and its strong luminous flux radiates in warm white /3000K/ and neutral /4000K/ light.

ORBI G120 18W E27

ORBI G95 12W E27

ORBI LED

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
ORBI G95 12W E27 WW	12W	E27	3000	WARMWHITE	1000	003634	A+
ORBI G95 12W E27 CL	12W	E27	4000	COOLLIGHT	1000	003635	A+
ORBI G120 18W E27 WW	18W	E27	3000	WARMWHITE	1500	003632	A+
ORBI G120 18W E27 CL	18W	E27	4000	COOLLIGHT	1500	003633	A+



CAMEO LED са серия лампи тип G45 и G35, но с мощност 6W и с по-висок светлинен поток. Серията предлага лампи в три цветни температури - топло бяла светлина 3000K, неутрална 4000K и дневна светлина 6400K.

CAMEO LED is a series of G45 and C35 lamps shape, but their power is 6 W and they have higher luminous flux. The series offers lamps in three color temperatures – warm white 3000K, neutral 4000K and day light 6400K

LED

CCL 6W E14

CCL 6W E27

FCL 6W E14

GCL 6W E27

GCL 6W E14

2 WARRANTY YEARS

25 000h

-90% energy

140°

Warmwhite 3000 K

Coollight 4000 K

Daylight 6400 K

CAMEO LED

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
CCL 6W E14 WW	E14	3000	WARMWHITE	470	003404	A+
CCL 6W E14 CL	E14	4000	COOLLIGHT	480	003405	A+
CCL 6W E14 W	E14	6400	DAYLIGHT	480	003764	A+
CCL 6W E27 WW	E27	3000	WARMWHITE	470	003489	A+
CCL 6W E27 CL	E27	4000	COOLLIGHT	480	003490	A+
FCL 6W E14 WW	E14	3000	WARMWHITE	470	003406	A+
FCL 6W E14 CL	E14	4000	COOLLIGHT	480	003407	A+
GCL 6W E14 WW	E14	3000	WARMWHITE	470	003408	A+
GCL 6W E14 CL	E14	4000	COOLLIGHT	480	003409	A+
GCL 6W E14 W	E27	6400	DAYLIGHT	480	003766	A+
GCL 6W E27 WW	E27	3000	WARMWHITE	470	003410	A+
GCL 6W E27 CL	E27	4000	COOLLIGHT	480	003411	A+
GCL 6W E27 W	E27	6400	DAYLIGHT	470	003765	A+



230V | 50/60Hz | 6 [W] | 25000 [h] | > 12 500x | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | 140 [°] | Ra ≥80 | Hg | CE

CERAMIC LED



Серията Ceramic LED се състои от LED лампи с мощност 3,5 W. Решени в бял цвят, със стъклен матиран дифузер, който разпръсква светлината под ъгъл 180°. Ceramic LED са подходящи за замяна на лампи тип G45 E27 и E14, C35 E14 и пламък C35 E14. Всеки един модел е наличен в топло бяла 3000K и неутрална 4500K светлина.

Ceramic LED series consists of LED lamps with power 3,5W. They are decided in white color with matt glass diffuser, which decompose light with 180° beam angle. Ceramic LED are appropriate for replacing of lamps from type G45 E27 and E14, C35 E14 and flame C35 E14. Each model is available in warm white 3000K and neutral 4500K light.

LED

LED FLAME CLF E14

LED CANDLE CLC E14

LED GLOBE CLG E14

LED GLOBE CLG E27

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | 180° | Warmwhite 3000 K | Coollight 4000 K

CERAMIC LED

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Base	K	Color	Lm	Order code	
CLG 3,5W E27-WW	E27	3000	WARMLIGHT	220	003054	A+
CLG 3,5W E27-CL	E27	4000	COOLLIGHT	220	003055	A+
CLG 3,5W E14-WW	E14	3000	WARMLIGHT	220	003056	A+
CLG 3,5W E14-CL	E14	4000	COOLLIGHT	220	003057	A+
CLC 3,5W E14-WW	E14	3000	WARMLIGHT	220	003272	A+
CLC 3,5W E14-CL	E14	4000	COOLLIGHT	220	003273	A+
CLF 3,5W E14-WW	E14	3000	WARMLIGHT	220	003274	A+
CLF 3,5W E14-CL	E14	4000	COOLLIGHT	220	003275	A+



FRIGO LED

FRIGO LED е иновативна алтернатива на лампите за осветление в хладилник, фризер и на шевна машина. Светлината на FRIGO LED е неутрална дневна 4000K за оптимален зрителен комфорт.

FRIGO LED is the innovative alternative of the lamp for lighting inside refrigerators, freezers and on sewing machines. The color of light of FRIGO LED is neutral coollight 4000K for optimal eyesight comfort.

FGO LED 1,5W E14

LED

Coollight 4000 K

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | 360°

FRIGO LED

АРТИКУЛ Art	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
FGO LED 1,5W E14 CL	4000	COOLLIGHT	120	003491	A++



230V | 50/60Hz | E14 | 1,5 W | 25000 h | > 15000x | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | 360° | Ra ≥80 | Hg | CE

COLORS LED

Цветните лампи COLORS LED ще допринесат за за празничния дух в дома и доброто настроение по време на следващото парти с приятели. В жълто, зелено, синьо, червено, бяло или с променящи се цветове, COLORS LED на VIVALUX са лампите, от които имате нужда без значение къде ще ги използвате – за осветяване на указателни знаци, осветление в заведения, светлинни ефекти при парково осветление.

The color lamps COLORS LED contribute to festive spirit at home or the right mood at the next party with your friends. In yellow, green, red, blue, white or changing colors, COLORS LED by VIVALUX are the lamps that you need regardless their application – signs illumination, shop lighting, lighting effects in outdoor illuminaton.

CL 0,5W G45 RGB

CL 1W G45 2700K

CL 1W G45 6400K

CL 1W G45 BLUE

CL 1W G45 RED

CL 1W G45 GREEN

CL 1W G45 YELLOW

COLORS LED

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
CL 0,5W G45 RGB	0,5	E27	-	RGB	-	003543	
CL 1W G45 WHITE	1	E27	2700	WARMWHITE	70	003609	A++
CL 1W G45 WHITE	1	E27	6400	DAYLIGHT	70	003542	A++
CL 1W G45 BLUE	1	E27	-	BLUE	-	003540	
CL 1W G45 RED	1	E27	-	RED	-	003538	
CL 1W G45 GREEN	1	E27	-	GREEN	-	003539	
CL 1W G45 YELLOW	1	E27	-	YELLOW	-	003541	



TURBO LED

Високите тавани и огромните пространства бяха предизвикателства при проектиране на осветление, но вече не! Влезте в света на TURBO LED и представата Ви за осветление вече няма да е същата! Алуминиев корпус и IC драйвър, осигуряват по-добро охлаждане и устойчив, силен светлинен поток в 4000K или 6400K . Налични в две мощности/30W и 40W/ TURBO LED ще подобри осветлението на всеки търговски център или изложбена зала. За каскадна инсталация или монтаж директно в пода или на тавана, TURBO LED ще разпръсква светлината под ъгъл от 270°.

High ceilings and large spaces used to be a challenge for lighting design, but not anymore! Step into the world of TURBO LED and your lighting perspective will never be the same! Aluminum die casting and IC current drive ensure better cooling and sustainable high luminous flux in 4000K or 6400K. Available in two power options /30W and 40W/ TURBO LED will boost the lighting in every trade center or exhibition hall. For open cascade installation or mounting in floors or ceilings, TURBO LED will radiate with 270°beam.

TRB LED 30W E27

TRB LED 40W E27

30W	=	45W	200W
40W	=	65W	250W

TURBO LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code	
TRB LED 30W E27 CL	30W	E27	4000	COOLLIGHT	2700	003696	A+
TRB LED 30W E27 W	30W	E27	6400	DAYLIGHT	2700	003697	A+
TRB LED 40W E27 CL	40W	E27	4000	COOLLIGHT	3600	003698	A
TRB LED 40W E27 W	40W	E27	6400	DAYLIGHT	3600	003699	A



VIVALUX®

AJAX LED

Когато осветлението е ключът към успешното представяне, тогава Ajax LED е верният партньор, от когото се нуждаете! Новата серия LED лампи, специално разработени за нуждите на бизнеса, ще осигури подобрение на енергийната ефективност и устойчиво и силно осветление в неутрална светлина/4000K/. Ajax LED има уникален термален дизайн за по-добро охлаждане и по-дълъг живот. Серията предлага лампи в 3 мощности (40W; 60w; 80w), които могат да се монтират на различни нива, според специфичните нужди на складове, мини или дизайнерски студия.

When light is the key to a successful performance, then Ajax LED is the true partner you needed! The new series of LED lamps specially developed for the needs of business will ensure improvement of energy efficiency and sustainable and strong, illumination in neutral light /4000K/. Ajax LED has unique thermal design for better cooling and longer lifetime. The series offer lamps in 3 power options (40W; 60w; 80w) which may be installed in different levels, so specific demand of warehouses, mines or design parks to be answered.

AJAX LED 80W

AJAX LED 60W

AJAX LED 40W

120°

LED

AJAX COVER

40W	4~6m
60W	6~8m
80W	8~10m

40W	=	100W	160W
60W	=	150W	250W
80W	=	200W	320W

MERCURY

90°

2 WARRANTY YEARS

25 000h

-90% energy

Coollight 4000 K

AJAX LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code	
AJAX LED 40W E27 CL	40W	E27	4000	COOLLIGHT	3850	003700	A+
AJAX LED 60W E27 CL	60W	E27	4000	COOLLIGHT	5700	003701	A
AJAX LED 80W E40 CL	80W	E40	4000	COOLLIGHT	7600	003702	A

REMOVABLE COVER

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
AJAX 40W COVER	WHITE	003703
AJAX 60W COVER	WHITE	003704
AJAX 80W COVER	WHITE	003705

230V | 50/60Hz | 25000 [h] | > 12500x | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | Ra ≥80 | Hg | CE





JUPITER LED

Новата серия ринг лампи, която VIVALUX представя на пазара – JUPITER LED има уникален сплит дизайн и е изработена от специален термо-проводим материал за по-добри охлаждане и по-дълъг живот. Създадена с мисъл за природата и с отлична ефективност JUPITER LED перфектно замества традиционните кръгли флуоресцентни лампи и е подходяща за употреба при проектирането на вътрешен дизайн. JUPITER LED е налична с мощност от 24W. Цветна температура може да изберете между топло бяла 3000K светлина и неутрална 4000K светлина.

The new series of ring LED lamps, which VIVALUX launches to market – JUPITER LED has a unique split design and is constructed by special thermal conducting material for better cooling and longer lifetime. Eco friendly and with excellent efficiency Jupiter LED perfectly replaces the traditional ring fluorescent lamps and is appropriate for interior design application. JUPITER LED is available with power of 24 W. Illumination color may be chosen between warm white 3000K light or neutral 4000K light.

JUP LED 24W E27

2 WARRANTY YEARS | 20 000h | -90% energy | 120° | Warmwhite 3000 K | Coollight 4000 K

JUPITER LED

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
JUP LED 24W E27 WW	24W	E27	3000	WARMWHITE	2050	003707	A
JUP LED 24W E27 CL	24W	E27	4000	COOLLIGHT	2050	003708	A



230V | 50/60Hz | E27 | 20000 [h] | > 10000x | Ra ≥70 | 120 [°] | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | Hg | CE

LED лампите VAN LED 10W R7S са предназначени да заменят конвенционалните линейни халогенни лампи J-118mm с мощност до 100W, които се използват като светлинен източник в декоративни осветителни тела за интериорно осветление и в прожектори за екстериорно светление. Затова лампите VAN LED са пригодени да работят в температурен диапазон от -40°C до 60°C.

The LED lamps VAN LED are designed to substitute the conventional linear halogen lamps J-118mm with power up to 100W which are used as light sources in decorative lighting fixtures for interior illumination, as well as in floodlights for exterior illumination. For this reason VAN LED are suitable for operation in large temperature span – from -40°C to 60°C.

VAN LED 10W R7s

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | 360° | Warmwhite 3000 K | Coollight 4000 K

VAN LED

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
VAN LED 10W R7s WW	10W	R7s	3000	WARMWHITE	700	003825	A
VAN LED 10W R7s CL	10W	R7s	4000	COOLLIGHT	700	003826	A



230V | 50/60Hz | R7s | 25000 [h] | > 12500x | Ra ≥80 | 360 [°] | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | Hg | CE

GLEM LED&SPARK LED

Glem и Spark са новите звезди в гамата от ненасочени LED светлини на VIVALUX. Когато търсите висока ефективност и нисък разход на енергия, заложете на Glem и Spark. С основа G9 и мощен енергиен поток, тези 2,5 W лампи ще ви разкрият светлината. Може да изберете между топло бяла /3000K/ и неутрална /4000K/ светлина. Независимо от избора, няма да съжалявате!

Glem and Spark are the new stars in VIVALUX no-directional LED lights range. When high efficiency and low energy cost are your targets, make your bet on Glem and Spark. With G9 base and powerful luminous flux, those 2.5W lamps will bring light into your life. You can choose between warm white /3000K/ and natural /4000K/ light. Either way, you won't regret your choice!

GM LED 2.5W G9

SK LED 2.5W G9

GLEM LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code	
GM LED 2.5W G9 WW	2,5	3000	WARMWHITE	180	003670	A+
GM LED 2.5W G9 CL	2,5	4000	COOLLIGHT	180	003671	A+

SPARK LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code	
SK LED 2.5W G9 WW	2,5	3000	WARMWHITE	250	003672	A++
SK LED 2.5W G9 CL	2,5	4000	COOLLIGHT	250	003674	A++



GLEM LED SPARK LED

VIVALUX®

BRILA LED&LUZ LED



BRILA LED и LUZ LED са светодиодни лампи с по-висока мощност, предназначени да заместят традиционните халогенни капсули G9. Силният им светлинен поток и компактни размери ги правят неотличими от халогенните има аналози, когато са монтирани в осветителни тела. Предлагат се в две цветни температури – топла светлина 3000K и неутрална 4000K.

BRILA LED and LUZ LED are higher wattage LED lamps, suitable to replace the traditional halogen G9 capsules. The high luminous flux and compact size make them non-distinguishable from their halogen analogues when mounted in fixtures. Both lamps are available in warm white 3000K and cool light 4000K.

LZ LED 3W

BRL LED 3W

2 WARRANTY YEARS

-90% energy

Warmwhite 2700 K
Coollight 4000 K

Warmwhite 3000 K
Coollight 4500 K

BRILA LED

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
BRL LED 3W G9 WW	3	3000	WARMWHITE	280	003892	A++
BRL LED 3W G9 CL	3	4000	COOLLIGHT	280	003893	A++

LUZ LED

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
LZ LED 3W G9 WW	3	3000	WARMWHITE	200	003322	A+
LZ LED 3W G9 CL	3	4500	COOLLIGHT	200	003323	A+

230V | 50/60Hz | G9 | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | Ra ≥80 | Hg | CE



BRILA LED LUZ LED

LED лампите NOVA LED, DURA LED и FLOR LED са със силиконово покритите, което позволява постигане на широк ъгъл на разпръскване на светлината. Малките размери на трите модела позволяват те да бъдат използвани за директна замяна на халогенните капсули G4. Работното напрежение на LED лампите е 12V AC/DC, за постигането на което е необходим понижаващ напрежението трансформатор.

The LED lamps NOVA LED, DURA LED and FLOR LED are silicon cover LED lamps with wide beam angle. The small size allows the lamps to be used for direct replacement of halogen G4 capsules. Operation voltage of the LED lamps is 12V AC/DC which requires the use of a transformer.

15 000h

NOL LED 2W

25 000h

DL LED 2,5W

30 000h

FL LED 1,5W

2 WARRANTY YEARS

-90% energy

360°

Warmwhite 3000 K
Coollight 4000 K

Warmwhite 3000 K
Coollight 4500 K

NOVA LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code	
NOL LED 2W G4 WW	2	G4	3000	WARMWHITE	200	003894	A++
NOL LED 2W G4 CL	2	G4	4000	COOLLIGHT	200	003895	A++

DURA LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code	
DL LED 2,5W G4 WW	2,5	G4	3000	WARMWHITE	160	003422	A+
DL LED 2,5W G4 CL	2,5	G4	4000	COOLLIGHT	160	003423	A+

FLOR LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code	
FL LED 1,5W G4 WW	1,5	G4	3000	WARMWHITE	110	003320	A+
FL LED 1,5W G4 CL	1,5	G4	4500	COOLLIGHT	110	003321	A+

12V AC/DC | 50/60Hz | G4 | > 12500x | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | Ra ≥80 | 360 | Hg | CE



NOVA LED FLOR LED DURA LED

www.vivalux.bg

LED lighting

VIVALUX®

СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ-LED ТРЪБИ
LIGHT SOURCES-LED TUBE

ROYAL LED T8

В гамата на VIVALUX присъстват иновативни LED пури T8 – ROYAL LED T8. Те са два пъти по-енергоефективни от луминесцентните T8 лампи, с два пъти по-дълъг живот и с индекс на цветопредаване Ra≥80. Тъй като ROYAL LED T8 отговорят на всички европейски изисквания, те са с един активен край. Предлагат се с мощност 10W за 60cm дължина и 22W за 120cm дължина, в неутрална 4000K и дневна 6400K светлина.

In VIVALUX product range there are innovative LED tubes – ROYAL LED T8. They are twice more energy effective than T8 fluorescent lamps, with twice longer lamp life and with color rendering index Ra≥80. Because ROYAL LED complies with all EU requirements, they are single active capped. The tubes consume 10W only for 60cm length version and 22W for 120cm length version, offered in neutral cool light 4000K and daylight 6400K.

ROYAL LED 10W T8

ROYAL LED 22W T8

ROYAL LED 24W T8

ROYAL LED T8

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code	
ROYAL LED 10W T8 CL	10	G13	4000	COOLLIGHT	830	003128	A+
ROYAL LED 10W T8 W	10	G13	6400	DAYLIGHT	900	003098	A+
ROYAL LED 22W T8 CL	22	G13	4000	COOLLIGHT	1900	003221	A+
ROYAL LED 22W T8 W	22	G13	6400	DAYLIGHT	2000	003095	A+
ROYAL LED 24W T8 W	24	G13	6400	DAYLIGHT	2000	003760	A+



VIVALUX®

LED lighting

LED ЛАМПИ НАСОЧЕНИ
LED LAMPS DIRECTIONAL

VIVALUX®

SILVER LED PAR38

LED

LED лампата SILVER LED PAR38 е влагозащитена светодиодна лампа с много висок светлинен поток. Може да се използва за основно осветление на закрито или за осветяване на обекти в открити пространства. Предлага се в топло-бяла светлина 2700K, неутрална светлина 4000H, в зелен цвят и в червен цвят. Лампата може да се комбинира с аксесоар с фасунга за фиксиране на земята.

The LED lamp SILVER LED PAR38 is a waterproof lamp with high luminous flux. It can be used for ambient lighting indoors or for illumination of various object outside. The lamp is available in warm white light 2700K, cool light 4000K, green and red color. The lamp could be combined with an accessory with a lampholder that can be fixed on the ground.

SLV LED PAR38 15W RED

SLV LED PAR38 15W GREEN

SLV LED PAR38 15W WW
SLV LED PAR38 15W CL

PIKE 2xPAR38 E27

PIKE 1xPAR38 E27

GREEN
RED
Warmwhite 2700 K
Coollight 4000 K

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | IP 65 | 40° |

SILVER LED PAR38 E27 IP65

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	НАПРЕЖЕНИЕ V	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
SLV LED PAR38 15W WW	15W	230V	E27	2700	WARMWHITE	1200	003944	A+
SLV LED PAR38 15W CL	15W	230V	E27	4000	COOLLIGHT	1250	003945	A+
SLV LED PAR38 15W GREEN	15W	230V	E27	-	GREEN	-	003946	A+
SLV LED PAR38 15W RED	15W	230V	E27	-	RED	-	003948	A+
PIKE 1xPAR38 E27 IP44	-	230V	E27	-	BLACK	-	003964	
PIKE 2xPAR38 E27 IP44	-	230V	E27	-	BLACK	-	003965	



230V | 50/60Hz | E27 | IP 65 | 25000 h | > 12500x | 40° | ≥80 Ra | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | Hg | CE

RAVE LED

RAVE LED е серия рефлекторни LED лампи, предназначени за директна замяна на конвенционалните рефлекторни лампи с нажежаема жичка тип R50 E14 и R63 E27. Лампите от серията са с термопластичен външен корпус, в който е разположено алуминиев радиатор, осигуряващ дълъг живот от 25000h и надеждна работа на светодиодите. И двете лампи от серията се предлагат в цветност 3000K (топло бяла неутрална) и 4000K (неутрална светлина).

RAVE LED are series of reflector LED lamps suitable for direct replacement of the incandescent reflector lamps R50 E14 and R63 E27. The lamps from the series are with thermoplastic body in which there is aluminum radiator ensuring long life 25000h and reliable operation of the LEDs inside. Both the lamps are available in warm white 3000K and cool light 4000K.

R63 8W E27

R50 5W E14

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | 120° | Warmwhite 3000 K | Coollight 4000 K

RAVE LED

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	НАПРЕЖЕНИЕ V	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
RAVE LED R50 5W E14 WW	5W	230V	E14	3000	WARMWHITE	400	003827	A+
RAVE LED R50 5W E14 CL	5W	230V	E14	4000	COOLLIGHT	400	003828	A+
RAVE LED R63 8W E27 WW	8W	230V	E27	3000	WARMWHITE	640	003829	A+
RAVE LED R63 8W E27 CL	8W	230V	E27	4000	COOLLIGHT	640	003830	A+

R50 5W E14



R63 8W E27

230V | 50/60Hz | E27 | E14 | 25000 h | > 12500x | 120° | Ra ≥80 | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | Hg | CE

NORD LED 3S DIM EFFECT

LED

Овладейте светлината с NORD 3S! Новата димируема лампа в гамата на VIVALUX дава възможност да контролирате степента на осветлението без допълнителни устройства и ненужни ремонти, само в 3 стъпки и като използвате стандартен ключ. С мощност 5W и в две цветни температури 3000K и 4000K, NORD 3S ще допринесе за постигане на желания комфорт във Вашия дом или офис.

Master the light with NORD 3S! The new dimmable lamp in the range of VIVALUX gives the opportunity to control lighting intensity without any additional devices or needless repairing, in only 3 steps and by using a regular key. With power of 5W and two color temperatures 3000K and 4000K NORD 3S will accomplish the desired comfort of your home or office.

IN THREE STEPS

1x OFF ON =100%

2x OFF ON =50%

3x OFF ON =10%

NL 3S JDR

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | 120° | Warmwhite 3000 K | Coollight 4000 K

NORD LED 3S DIMMING EFFECT

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	НАПРЕЖЕНИЕ V	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
NL 3S JDR 5W GU10 CL	5W	230V	GU10	4000	COOLLIGHT	330	003629	A++
NL 3S JDR 5W GU10 WW	5W	230V	GU10	3000	WARMWHITE	330	003630	A++



230V | 50/60Hz | 5 [W] | GU10 | JDR | 25000 [h] | > 12500x OFF ON | 120 [°] | ≥80 Ra | Hg | CE

PROXI LED

Иновативната серия насочващи лампи PROXI, за която е използвана SMD технология, предлага икономично и стилно решение за заместване на халогенни лампи тип MR-16 за 12V и JDR за 230V. Тя осигурява силен светлинен поток, в резултат от вградената леща. Предлага се в топло бяла светлина 3000K и неутрална светлина 4000K.

The directional lamps from innovative range PROXI, which uses a SMD technology offer cost effective and stylish decision for the replacement of the halogen lamps MR-16 at 12V and JDR at 230V. The series ensure strong luminous flux due to the inbuilt lens. Lamps are offered in warm white light – 3000K and in cool light 4000K.

PRL SMD JDR

PRL SMD MR16

PROXI LED

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Base	V	K	Color	Lm	Order code	
PRL SMD JDR 5W GU10 WW	GU10	230V	3000	WARMWHITE	380	003579	A+
PRL SMD JDR 5W GU10 CL	GU10	230V	4000	COOLLIGHT	380	003580	A+
PRL SMD MR16 5W Gx5.3 WW	Gx5,3	12V	3000	WARMWHITE	350	003581	A+
PRL SMD MR16 5W Gx5.3 CL	Gx5,3	12V	4000	COOLLIGHT	350	003582	A+



Компактен размер и мощност от 7W VOLUX LED. Двете серии се състоят от GU10 лампи, с широк ъгъл на разпръскване на светлината, които са подходящи за акцентиращо осветление. TITAN LED и VOLUX LED се предлагат в топло бяла /3000K/ светлина и неутрална /4000H/ светлина.

Compact size and power of 7W are combined in two unique products - TITAN LED and VOLUX LED. The two series consist of GU10 lamps with wide beam angle, which makes them very appropriate for accent lighting. TITAN LED and VOLUX LED are available in warm white /3000K/ and neutral /4000K/ light.

VOL JDR 7W GU10

VOLUX LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	W	V	Base	K	Color	Lm	Order code	
VOL JDR 7W GU10 WW	7W	230V	GU10	3000	WARMWHITE	450	003710	A+
VOL JDR 7W GU10 W	7W	230V	GU10	6400	DAYLIGHT	450	003711	A+

Серията XARD LED предлага икономични и универсални решения за заместване на халогенните лампи MR-16, които работят на 12V и JCDR и JDR, които работят на 230V. XARD JDR е налична и в димируема версия. Лампите са с ъгъл на насочване от 110° и се предлагат в три цветни температури: топло бяла светлина/3000K/; неутрална /4000K/ и дневна светлина /6400K/.

XARD LED series offers cost effective and universal light solutions for replacement of halogen lamps MR-16 operating at 12V and JCDR and JDR operating at 230V. XARD JDR is available also in dimmable version. The beam angle is 110° and the lamps are available in three color temperatures: warm white/3000K/; neutral /4000K/ and day light /6400K/

LED

XL JCDR 5W G5.3

XL JDR 5W GU10

XL MR16 5W G5.3

XL DIM JDR 5W GU10

XARD LED

АРТИКУЛ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	V	Base	K	Color	Lm	Order code	
XL JDR 5W GU10 WW	230V	GU10	3000	WARMWHITE	330	003343	A+
XL JDR 5W GU10 CL	230V	GU10	4000	COOLLIGHT	350	003645	A+
XL JDR 5W GU10 W	230V	GU10	6400	DAYLIGHT	350	003342	A+
XL JCDR 5W G5.3 WW	230V	Gx5,3	3000	WARMWHITE	330	003347	A+
XL JCDR 5W G5.3 CL	230V	Gx5,3	4000	COOLLIGHT	350	003644	A+
XL JCDR 5W G5.3 W	230V	Gx5,3	6400	DAYLIGHT	350	003346	A+
XL MR16 5W G5.3 WW	12V	Gx5,3	3000	WARMWHITE	330	003345	A+
XL MR16 5W G5.3 W	12V	Gx5,3	6400	DAYLIGHT	350	003344	A+
XL DIM JDR 5W GU10 WW	230V	GU10	3000	WARMWHITE	330	003577	A+
XL DIM JDR 5W GU10 W	230V	GU10	6400	DAYLIGHT	350	003578	A+



Като типична SMD (surface mounted device) лампа ERGO LED предлага всички преимущества на SMD технологията: висок светлинен поток, широк ъгъл на разпръскване на светлината, надеждност на лампата и индекс на цветопредаване Ra≥80. В същото време ERGO LED е с матиран дифузер, който възпрепятства заслепяването и спомага за равномерното разпределение на светлината. Алуминиевият й корпус подпомага охлаждането.

As typical SMD (surface mounted device) lamp ERGO LED has all the advantages of SMD& high luminous flux, wide beam angle, reliability and color rendering index Ra≥ 80. Together with that ERGO LED has matt diffuser that prevents eye glare and helps light even distribution. Its aluminum lamp body enables heat dissipation.

ERGO LED

LED

2 WARRANTY YEARS

25 000h

-90% energy

110°

Warmwhite 3000 K

Daylight 6400 K

ERGO LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	W	V	K	Color	Lm	Order code	
ERL JDR 5W GU10 WW	5W	230V	3000	WARMWHITE	330	003400	A+
ERL JDR 5W GU10 W	5W	230V	6400	DAYLIGHT	350	003401	A+



230V | 50/60Hz | GU10 | [h] 25000 | > 12500x | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | Ra ≥80 | [°] 110 | Hg | CE

Насочващата LED лампа BETA LED предлага качествено осветяване и достатъчно светлина на достъпна цена. Серията предлага лампи с два цокъла GU10 и G5.3 и работещи при напрежение 230V, т.е. не е необходим трансформатор за понижаване на напрежението. Лампите с налични в три цветни температури: 3000K, 4000K и 6400K.

The directional LED lamp BETA LED offers quality illumination and enough light at a reasonable price. The lamps from this series are supplied with either GU10 or G5.3 base that operate at 230V, i.e. no transformer is necessary. The color temperature of the series is 3000K, 4000K or 6400K.

BETA LED JDR GU10

BETA LED JCDR G5.3

BETA LED

АРТИКУЛ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	V	Base	K	Color	Lm	Order code	
BETA LED JDR 3W GU10 WW	230V	GU10	3000	WARMWHITE	200	003938	A+
BETA LED JDR 3W GU10 CL	230V	GU10	4000	COOLLIGHT	200	003939	A+
BETA LED JDR 3W GU10 W	230V	GU10	6400	DAYLIGHT	200	003940	A+
BETA LED JCDR 3W G5.3 WW	230V	Gx5,3	3000	WARMWHITE	200	003941	A+
BETA LED JCDR 3W G5.3 CL	230V	Gx5,3	4000	COOLLIGHT	200	003942	A+
BETA LED JCDR 3W G5.3 W	230V	Gx5,3	6400	DAYLIGHT	200	003943	A+



MOBI LED е новата серия насочени лампи с мощност от 3 W на марката VIVALUX. Тази класическа SMD LED лампа с висока ефективност е предназначена да промотира LED технологията сред широка маса от потребители. MOBI LED е налична с цокъл GU10 и Gx5.3 и така перфектно замества халогенните еквиваленти.За да отговори на специфичните нужди на всеки клиент, MOBI LED е създадена в три цветни температури: топло бяла /3000K/; неутрална /4000K/ и дневна /6400K/светлина.

MOBI LED is a new series directional lamp with power of 3W by VIVALUX brand. This classical SMD led lamp with high efficiency performance is meant to promote the LED technologies to a wide range of customers. MOBI LED is available with base GU10 and Gx5.3, which perfectly replaces halogen equivalents. To meet the specific demand of each customer, MOBI LED is created in three different color temperatures: warm white /3000K/; neutral /4000K/ and daylight /6400K/ light.

MOBI JDR 3W GU10

MOBI JCDR 3W Gx5.3

2 WARRANTY YEARS

25 000h

-90% energy

110°

Warmwhite 3000 K

Coollight 4000 K

Daylight 6400 K

MOBI LED

АРТИКУЛ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	V	Base	K	Color	Lm	Order code	
MOBI JCDR 3W G5.3 WW	230V	Gx5,3	3000	WARMWHITE	200	003715	A+
MOBI JCDR 3W G5.3 CL	230V	Gx5,3	4000	COOLLIGHT	200	003717	A+
MOBI JCDR 3W G5.3 W	230V	Gx5,3	6400	DAYLIGHT	200	003716	A+
MOBI JDR 3W GU10 WW	230V	GU10	3000	WARMWHITE	200	003712	A+
MOBI JDR 3W GU10 CL	230V	GU10	4000	COOLLIGHT	200	003714	A+
MOBI JDR 3W GU10 W	230V	GU10	6400	DAYLIGHT	200	003713	A+



При серията PROFILED е използвана технологията SMD за монтиране на 24 диода от тип 5050. Тази технология позволява постигане на ъгъл на светлинния сноп 120° за по-широк радиус на осветяваната зона и едновременно по-висок светлинен поток. Лампите PROFILED MR16 работят при напрежение 12V, PROFILED GU10 и PAR16 - при 220V. Лампите са с дълъг живот 50000h и се предлагат в 2 цветности – топла светлина 2700K и дневна светлина 6400K.

The SMD technology has been used to mount the 24 pieces of 5050 type LEDs inside PROFILED. This technology allows 120° beam angle of the spotlights and wider lighting area in combination with higher light flux. The lamps PROFILED MR16 operate at 12V, while PROFILED GU10 and PAR16 operate at 220V. The lamp last 50000h and they are offered in two light colors – warm white 2700K and daylight 6400K.

PR PAR16 3.5W E14

PR MR16 3.5W Gx5,3

PR JDR 3.5W GU10

LED

2 WARRANTY YEARS | 50 000h | -90% energy | 120° | Warmwhite 2700 K | Daylight 6400 K

PROFILED

АРТИКУЛ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	V	Base	K	Color	Lm	Order code	
PR JDR 3.5W GU10-W	230V	GU10	6400	DAYLIGHT	300	002998	A++
PR JDR 3.5W GU10-WW	230V	GU10	2700	WARMWHITE	280	002999	A++
PR MR16 3.5W G5,3-W	12V	Gx5,3	6400	DAYLIGHT	300	003001	A++
PR MR16 3.5W G5,3-WW	12V	Gx5,3	2700	WARMWHITE	280	003002	A+
PR PAR16 3.5W E14-W	230V	E14	6400	DAYLIGHT	300	003003	A++
PR PAR16 3.5W E14-WW	230V	E14	2700	WARMWHITE	280	003004	A++



PR JDR 3.5W GU10 | PR MR16 3.5W G5,3 | PR PAR16 3.5W E14

230V | 50/60Hz | 12V AC/DC | 3,5 W | 24 LED SMD | 50000 h | > 25000x | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | 120° | Ra ≥80 | Hg | CE

HELLA е LED алтернативата на халогенните лампи тип AR111 с индивидуална оптика за всеки диод, осигуряваща ъгъл на отклонение на светлината от 45° и нейното равномерно разпространение. HELLA LED е практичният избор, когато се нуждаете от мощен светлинен поток при нисък разход на енергия.

HELLA is the LED energy-saving alternative of the AR-111 halogen lamps, each LED has own optics, providing 45° beam angle and even light diffusion. HELLA LED is the practical choice when you seek for powerful luminous flux at low energy cost.

HL AR111 12V Gx5,3

HELLA LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	V	Base	K	Color	Lm	Order code
HL AR111 12V WW	12W	12V	GX53	2700	WARMWHITE	900	003709

A+



VIVALUX®

LED lighting

LED ЛЕНТИ
LED STRIPS

RGB MEGA LED



Дидоните ленти RGB се използват като декоративно допълнение на осветлението в окачени тавани, стъклени рафтове на мебели, фасадни стени и прозорци. Лесни за монтиране, благодарение на самозалепващата повърхност от обратната им страна, лентите създават атрактивни светлинни ефекти чрез използване на RGB контролери с възможност за избор на програми с комбинации от цветове и ритмичност на светенето.

The LED strips RGB are designed for decorative addition to ceiling concealed lighting, furniture glass shelves, facade walls and windows. The strips are easy for mounting thanks to the self adhesive back surface and could be used for creating attractive illumination effects through the use of RGB controllers with option for choosing various programs for combinations of colors and rhythm of lighting.

RGB MEGA LED
30 LED/M

RGB MEGA LED
60 LED/M

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | IP 20 | VOLTS 12 | Colorlight RGB

RGB MEGA LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
RGB MEGA LED 60 5050SMD 5M	14,4W/M	RGB	003590
RGB MEGA LED 30 5050SMD 5M	7,2W/M	RGB	003591



12VDC | SMD 5050 LEDs | [h] 25000 | IP 20 | III | F | CE

MEGA LED SMD5050

Светодиодните SMD5050 LED ленти са предназначени за скрито осветление на тавани, за осветяване на рекламни пана и др. LED лентите са с ниска консумация на енергия, дълъг живот и без допълнителни разходи за поддръжка. Работят при понижено напрежение 12V и затова е необходимо захранване LED DRIVER с подходящ капацитет.

The SMD5050 LED strips are designed for ceiling concealed lighting, for advertisement panel lighting, etc. The LED strips are with low energy consumption, long life and practically require no maintenance cost. They work at reduced 12V voltage which requires the use of LED DRIVER with suitable capacity.

MEGA LED

2 WARRANTY YEARS | 25 000h | -90% energy | IP 20 | VOLTS 12 | Warmwhite 2700 K | Daylight 6400 K

MEGA LED SMD5050

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	ЦВЕТНА t°	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	K	Lm	Order code
MEGA LED SMD5050-W	14,4W/m	DAYLIGHT	6400	840/m	003588
MEGA LED SMD5050-WW	14,4W/m	WARMWHITE	2700	840/m	003589



L = 5m (50 x 100mm) = 300LED
S = 50mm = 60LED / max 20mA

12VDC | 72 W | 300 LED | IP 20 | [h] 25000 | III | F | CE

CODA LED



Дидоните ленти CODA IP20 се използват като скрито осветление в окачени тавани, стъклени рафтове на мебели, фасадни стени и прозорци. Лесни за монтиране, благодарение на самозалепващата повърхност от обратната им страна, лентите създават атрактивни светлинни ефекти.

The LED strips CODA IP20 are designed for ceiling concealed lighting, furniture glass shelves, facade walls and windows. Both the strip types are easy for mounting thanks to the self adhesive back surface and could be used for creating attractive illuminating effects

CODA LED-WW
2700K

CODA LED-B

CODA LED-G

CODA LED-W
6400K

CODA LED-Y

CODA LED-R

2 WARRANTY YEARS

25 000h

-90% energy

VOLTS 12

Warmwhite 2700 K

Daylight 6400 K

Colorlight YRGB

CODA LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	ЦВЕТНА t°	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	K	Lm	Order code
CODA LED-W	4,8W/m	DAYLIGHT	6400	210/m	002766
CODA LED-WW	4,8W/m	WARMLIGHT	2700	210/m	002767
CODA LED-G	4,8W/m	GREEN	-	-	002763
CODA LED-B	4,8W/m	BLUE	-	-	002764
CODA LED-Y	4,8W/m	YELLOW	-	-	002765
CODA LED-R	4,8W/m	RED	-	-	002762



L = 5m (50 x 100mm) = 300LED
S = 50mm = 3LED / max 20mA

12VDC | 24 W | 300 LED | [h] 25000 | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | IP 20 | III | F | Hg | CE

ORLO LED

Дидоните ленти ORLO IP65 се използват като скрито осветление в окачени тавани, стъклени рафтове на мебели, фасадни стени и прозорци. Лесни за монтиране, благодарение на самозалепващата повърхност от обратната им страна, лентите създават атрактивни светлинни ефекти.

The LED strips ORLO IP65 are designed for ceiling concealed lighting, furniture glass shelves, facade walls and windows. Both the strip types are easy for mounting thanks to the self adhesive back surface and could be used for creating attractive illuminating effects

ORLO LED W

ORLO LED WW

2 WARRANTY YEARS | 50 000h | -90% energy | IP 65 | VOLTS 12 | Warmwhite 2700 K | Daylight 6400 K

ORLO LED

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	ЦВЕТНА t°	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	K	Lm	Order code
ORLO LED-W	4,8W/m	DAYLIGHT	6400	210/mm	002773
ORLO LED-WW	4,8W/m	WARMWHITE	2700	210/mm	002772



L = 5m (50 x 100mm) = 300LED
S = 50mm = 3LED / max 20mA

12VDC | 24 W | 300 LED | IP 65 | [h] 50000 | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS

CONNECTORS



Експериментирайте с цветове и дължини, за да създадете уникални светлинни ефекти. Сега VIVALUX предлага гама от свързващи елементи, които ще улеснят свързването на цели LED ленти, комбинирането на отделни секции, както и самото им свързване към захранването, за да бъдат създадени неповторими светлинни проекти.

Play with colors and lengths to create unique lighting effects. Now VIVALUX offers you a range of connectors which will make it easy to join LED strips, to connect sections or a simply to plug them in a transformer, to create one of a kind light design.

CM3528 8mm
CM5050 10mm

CM5050 RGB 10mm

CPL3528/015 8mm
CPL5050/015 10mm

CPL5050 RGB/015 10mm

CC3528 8mm
CC5050 10mm

CPL5050 RGB 10mm

CF-DC

CL 8/10mm

CL RGB 8/10mm

CONNECTORS

АРТИКУЛ Art		КОД ЗАЯВКА Order code
CM3528 8mm	CONNECTOR SMD3528 MIDDLE 8mm	003718
CPL3528/015 8mm	CONNECTOR SMD3528 15cm POWER LEAD 8mm	003719
CC3528 8mm	CONNECTOR SMD3528 CORNER 8mm	003720
CM5050 10mm	CONNECTOR SMD5050 MIDDLE 10mm	003721
CPL5050/015 10mm	CONNECTOR SMD5050 15cm POWER LEAD 10mm	003722
CC5050 10mm	CONNECTOR SMD5050 CORNER 10mm	003723
CM5050 RGB 10mm	CONNECTOR SMD5050 RGB MIDDLE 10mm	003724
CPL5050RGB/015 10mm	CONNECTOR SMD5050 15cm POWER LEAD 10mm	003725
CC5050RGB 10mm	CONNECTOR SMD5050 RGB CORNER 10mm	003726
CF-DC	FEMALE CONNECTOR DC-FC	003727
CL 8/10mm	L-CONNECTOR 8/10mm	003728
CLRGB 8/10mm	L-CONNECTOR RGB 8/10mm	003729

12V 2A IP 20



CONNECTORS 8 mm



CONNECTORS RGB 10 mm

Перфектното изпълнение се крие в детайлите, за фин завършек на Вашите проекти се доверете на новата серия, висококачествени алуминиеви профили за LED ленти на VIVALUX. Лесни за монтаж и с изчистен дизайн, тези аксесоари ще вдъхнат нов живот на Вашите мебели.

Perfection speaks in details, for a fine finish of your design projects trust the new series, high quality aluminum profiles for LED strips by VIVALUX. Simple for installation and with clean design, these accessories will give a new life to your furniture.

PROFILE S 2M KIT

PROFILE IN 2M KIT

PROFILE A 2M KIT

PROFILES

АРТИКУЛ Art	МАТЕРИАЛ Material	КОД ЗАЯВКА Order code
PROFILE S 2M KIT	ALUMINUM	003754
PROFILE A 2M KIT	ALUMINUM	003755
PROFILE IN 2M KIT	ALUMINUM	003756
END CAPS KIT/S	PC	003820
END CAPS KIT/A	PC	003821
END CAPS KIT/IN	PC	003822
CLIPS/S	STEEL	003823
CLIPS/A	STEEL	003824

IP 20



PROFILE S 2M KIT



PROFILE IN 2M KIT



PROFILE A 2M KIT

www.vivalux.bg



ideas for light

VIVALUX®

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ЛАМПИ
ENERGY SAVING LAMPS

X SPIRAL

Лампите от серията XSPIRAL са с тръбички със специфична спираловидна форма. Благодарение на нея те са с компактни размери и могат да се използват в тела, където пространството е ограничено, но е необходимо по-силно осветление. Предлагат се в топла 2700K и неутрална дневна 4000K светлина.

The XSPIRAL series lamps are with special spiral shape tubes. Due to this shape the lamps are with compact size and could be used inside fixtures with limited space to provide more light. Offered in warm white light 2700K and cool light 4000K.

XS 15W E27

XS 25W E27

XS 11W E27

XS 20W E27

XS 11W E14

X SPIRAL

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕН Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
XS22 11W E27	11	E27	2700	WARMWHITE	564	003018	A
XS22 15W E27	15	E27	2700	WARMWHITE	920	003019	A
XS22 20W E27	20	E27	2700	WARMWHITE	1200	003020	A
XS22 25W E27	25	E27	2700	WARMWHITE	1519	003021	A
XS22 11W E14	11	E14	2700	WARMWHITE	564	003022	A
XS24 11W E27	11	E27	4000	COOLLIGHT	564	003023	A
XS24 15W E27	15	E27	4000	COOLLIGHT	920	003024	A
XS24 20W E27	20	E27	4000	COOLLIGHT	1200	003025	A
XS24 25W E27	25	E27	4000	COOLLIGHT	1519	003026	A
XS24 11W E14	11	E14	4000	COOLLIGHT	564	003027	A





VIVALUX®

BRIGHT SPIRAL

Bright Spiral Лампите BRIGHT SPIRAL са с висок светлинен поток и дълъг живот – 10000h. Произведени са по специална амалгамна технология, изключваща употребата на течен живак. Това прави BRIGHT SPIRAL безопасни за употреба. Лампите от серията се предлагат в топла 2700K или студена 6400K светлина.

BRIGHT SPIRAL lamps are with high luminous flux and long life – 10000h. They are produced according to special amalgam technology that excludes liquid mercury. This makes BRIGHT SPIRAL safer to use. The lamps are offered in warm white light 2700K or daylight 6400K.

BS 23W E27

BS 20W E27

BS 15W E27

BS 11W E27

BS 11W E14

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ЛАМПИ
ENERGY SAVING LAMPS

1 WARRANTY YEAR

10 000h

-80% energy

Warmwhite 2700 K

Daylight 6400 K

BRIGHT SPIRAL

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕН Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
BS22 11W E27	11	E27	2700	WARMWHITE	630	002618	A
BS22 15W E27	15	E27	2700	WARMWHITE	970	002619	A
BS22 20W E27	20	E27	2700	WARMWHITE	1260	002620	A
BS22 23W E27	23	E27	2700	WARMWHITE	1450	002621	A
BS22 11W E14	11	E14	2700	WARMWHITE	630	002622	A
BS26 11W E27	11	E27	6400	DAYLIGHT	630	002899	A
BS26 15W E27	15	E27	6400	DAYLIGHT	970	002900	A
BS26 20W E27	20	E27	6400	DAYLIGHT	1260	002901	A
BS26 23W E27	23	E27	6400	DAYLIGHT	1450	002902	A
BS26 11W E14	11	E14	6400	DAYLIGHT	630	002903	A



VIVALUX®

MINI SPIRAL

Лампите от серията MINI SPIRAL се предлагат с мощност 11W в топлата гама на спектъра – 2700K, 4000K. Могат да бъдат използвани в осветителни тела за два и повече светлинни източника – полилеи, лампиони. Малките размери на лампите ги правят подходящи за монтиране и в настолни и нощни лампи с фасунги за E27 и E14.

MINI SPIRAL lamp series are available at 11W and give light at the warm end of visible spectrum – 2700K, 4000K. They could be used inside fixtures with 2 or more lighting sources – pendants, suspensions, floor lamps. The small lamp size makes MINI SPIRAL suitable for mounting inside E27 and E14 based table lamps and night lamps.

MSP 11W E14

MSP 11W E27

1 WARRANTY YEAR

10 000h

-80% energy

Warmwhite 2700 K

Coollight 4000 K

МОЩНОСТ

MINI SPIRAL

АРТИКУЛ Art		ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕН Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
MSP22 11W	11	E27	2700	WARMWHITE	660	003178	A
MSP22 11W	11	E14	2700	WARMWHITE	660	003179	A
MSP24 11W	11	E27	4000	COOLLIGHT	660	003291	A
MSP24 11W	11	E14	4000	COOLLIGHT	660	003288	A



230V | 50/60 Hz | [h] 10000 | > 6000x | Ra ≥80 | Hg < 2,0mg | 60% LIGHT < 60 SECONDS | INITIAL LIGHT 2 SECONDS | CE

ECO LINE

Енергоспестяващите лампи от серията ECO LINE са икономични и с 2 или 3 U-образни тръбички. Предлагат се с цокъл E27 и светят в топла 2700K или студена 6400K светлина. Изключително подходящи са за използване в луните за вграждане, работещи с две компактни луминесцентни лампи.

The ECO LINE series energy saving lamps are economic and with 2 or 3 U-shaped tubes. They are offered at E27 base and work with warm white light 2700K or daylight 6400K. ECO LINE are extremely suitable for use inside the downlights working with two compact fluorescent lamps.

ECO 20W E27

ECO 15W E27

ECO 11W E27

ECO 23W E27

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ЛАМПИ
ENERGY SAVING LAMPS

1 WARRANTY YEAR

10 000h

-80% energy

Warmwhite 2700 K

Daylight 6400 K

ECO LINE

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕН Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
ECO LINE36 11W	11	E27	6400	DAYLIGHT	600	000077	A
ECO LINE36 15W	15	E27	6400	DAYLIGHT	840	000078	A
ECO LINE36 20W	20	E27	6400	DAYLIGHT	1135	000079	A
ECO LINE36 23W	23	E27	6400	DAYLIGHT	1400	000080	A
ECO LINE32 11W	11	E27	2700	WARMWHITE	600	000073	A
ECO LINE32 15W	15	E27	2700	WARMWHITE	845	000074	A
ECO LINE32 20W	20	E27	2700	WARMWHITE	1152	000075	A
ECO LINE32 23W	23	E27	2700	WARMWHITE	1300	000076	A



230V | 50/60 Hz | [h] 10000 | > 30000x | Ra ≥80 | Hg < 2,0mg | 60%LIGHT < 40 SECONDS | INITIAL LIGHT 1 SECONDS | CE

Лампата GLOBO е компактна луминесцентна лампа с консумация 20W от енергиен клас А, разположена в матирана стъклена колба. Дизайнът й я прави подходяща за използване в отворени осветителни тела със семпла форма и естествени цветове. GLOBO се предлага в топло-бяла светлина 2700K и в неутрална светлина 4000K.

GLOBO is 20W compact fluorescent lamp in class A of energy efficiency, mounted inside an opal color glass bulb. Its design makes the lamp suitable for open glass lighting fixtures with simple lines and natural colors. GLOBO is available with warm white light 2700K and cool light 4000K.

GL22 20W 2700K

GL24 20W 4000K

1 WARRANTY YEAR

10 000h

-80% energy

Warmwhite 2700 K

Coollight 4000 K

GLOBO

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ° Color	ЛУМЕН Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
GL22 20W	20	E27	2700	WARMWHITE	1200	003029	A
GL24 20W	20	E27	4000	COOLLIGHT	1200	003180	A



230V | 50/60 Hz | [h] 10000 | > 30000x | Ra ≥80 | Hg < 2,0mg | 60% LIGHT < 40 SECONDS | INITIAL LIGHT 1,5 SECONDS | CE

T8 15W/18W/36W/58W



Луминесцентните лампи VIVALUX T8 са трифосфорни с висок светлинин поток и живот 15000h. Те са надежден и висококачествен заместител на традиционните T8 луминесцентни лампи с мощност 18W, 36W и 58W. Предлагат се в две цветности – неутрална 4000K и дневна 6400K светлина.

The fluorescent lamps VIVALUX T8 are tri-phosphor tubes with high luminous flux and long life. They are reliable and high quality replacement of the standard fluorescent T8 lamps 18W, 36W and 58W. Two light colors are available – cool light 4000K and daylight 6400K.

T8 15W

T8 18W

T8 36W

T8 58W

1 WARRANTY YEAR | 15 000h | -80% energy

FLUORESCENT LAMP/Трифосфорни

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
F18T8 18W TRI	18	G13	4000	COOLLIGHT	1350	003202	A
F36T8 36W TRI	36	G13	4000	COOLLIGHT	3350	003103	A
F58T8 58W TRI	58	G13	4000	COOLLIGHT	5250	003205	A
F18T8 18W TRI	18	G13	6400	DAYLIGHT	1250	003203	A
F36T8 36W TRI	36	G13	6400	DAYLIGHT	3050	003204	A
F58T8 58W TRI	58	G13	6400	DAYLIGHT	5000	003206	A
TL15T8 15W STAND	15	G13	6400	DAYLIGHT	750	003348	A
TL18T8 18W STAND	18	G13	6400	DAYLIGHT	1120	003349	A
TL36T8 36W STAND	36	G13	6400	DAYLIGHT	2650	003351	A



230V | 50/60 Hz | G 13 | T8 | [h] 15000 | > 10000x | Ra ≥80 | CE

T5 8W/13W/14W/21W/28W

Луминесцентните лампи VIVALUX T5 са предназначени за създаване на ефекти при скрито осветление в окачени тавани и стени и над мебели. Могат да се използват като резервни лампи в различни тела с мощност 8W, 13W, 14W, 21W и 28W. Цветността на всички лампи е 4200K.

The fluorescent lamps VIVALUX T5 are designed for creating effects by the ceiling and wall concealed lighting or for lighting above furniture. They could be used as replacement lamps in 8W, 13W, 14W, 21W and 28W luminaries. Light color available is 4200K.

F8T5
8W 4200K

F13T5
13W 4200K

F14T5
14W 4200K

F21T5
21W 4200K

F28T5
28W 4200K

1 WARRANTY YEAR

8 000h

-80% energy

Coollight
4200 K

FLUORESCENT LAMP

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	Цвят	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code	
F8T5-8W	8	G5	4000	COOLLIGHT	380	003058	A
F13T5-13W	13	G5	4000	COOLLIGHT	800	003094	A
F14T5-14W	14	G5	4200	COOLLIGHT	1050	003059	A
F21T5-21W	21	G5	4200	COOLLIGHT	1680	003060	A
F28T5-24W	28	G5	4200	COOLLIGHT	2300	003061	A



230V | 50/60 Hz | G5 | T5 | 8000 [h] | > 10000x | Ra ≥80 | CE

VIVALUX®

ХАЛОГЕННИ ЛАМПИ
HALOGEN LAMPS

H SAVER



H SAVER е серия икономични и в същото време енергоспестяващи халогенни лампи, които представляват аналог на лампите с нажежаема жичка. В сравнение с традиционните лампи, H SAVER осигуряват 30% спестяване на електроенергия като отдават същото количество светлина.

H SAVER is series of economic and at the same time energy saving halogen lamps, which are analog of the incandescent lamps. Compared to the traditional lamps, H SAVER provide up to 30% energy saving while giving the same light output.

AH55 E27

GH45 E27

GH45 E14

BH35 E14

FH35 E14

2 000h | -30% energy | 360° | Warmwhite 2800 K

H SAVER

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
AH55 42W	42	E27	WARMWHITE	620	002631
AH55 52W	52	E27	WARMWHITE	800	002735
AH55 70W	70	E27	WARMWHITE	1150	002632
BH35 28W	28	E14	WARMWHITE	360	002635
BH35 42W	42	E14	WARMWHITE	620	002636
GH45 28W	28	E14	WARMWHITE	360	002633
GH45 42W	42	E14	WARMWHITE	620	002634
GH45 28W	28	E27	WARMWHITE	360	002910
GH45 42W	42	E27	WARMWHITE	620	002911
FH35 42W	42	E14	WARMWHITE	620	002912

230 V | 50/60Hz | 2000 [h] | > 8000x | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | 360 [°] | DIMMABLE 0% 100% | CE



AH55 E27



FH35 E14



BH35 E14



GH45 E27

GH45 E14

VIVALUX®

H SAVER RH50 E14

H SAVER е серия икономични и в същото време енергоспестяващи халогенни лампи, които представляват аналог на лампите с нажежаема жичка. В сравнение с традиционните лампи, H SAVER осигуряват 30% спестяване на електроенергия като отдават същото количество светлина.

H SAVER is series of economic and at the same time energy saving halogen lamps, which are analog of the incandescent lamps. Compared to the traditional lamps, H SAVER provide up to 30% energy saving while giving the same light output.

RH50 42W E14

RH50 28W E14

2 000h | -30% energy | 35° | Warmwhite 2800 K

RH50

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
RH50 28W	28	E14	WARMWHITE	280	003292	C
RH50 42W	42	E14	WARMWHITE	430	003293	C



230 V | 50/60Hz | 2000 h | > 8000x | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | 38° | DIMMABLE 0% 100% | CE

Халогенните капсули с цокъл G9 се предлагат в два варианта – традиционни с мощност 25W, 40W и 60W и енергоефективни ECO CLASS C с по-висок енергиен клас и мощност 28W и 42W. Капсулите с по-висок енергиен клас спестяват до 30% електроенергия в сравнение с традиционните.

The halogen capsules at G9 base are available in two energy consumption type – classic 25W, 40W and 60W type and energy efficient ECO CLASS C 28W and 42W type with higher energy efficiency class. The ECO CLASS C series save up to 30% energy compared to the traditional ones.

G9 60W

G9 42W

G9 28W

G9 40W

G9 25W

2 000h

-30% energy

Warmwhite 2800 K

G9

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	ЛУМЕН	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	Color	Lm	Order code	
G9 28W ECO ClassC	28	G9	WARMWHITE	375	002916	C
G9 42W ECO ClassC	42	G9	WARMWHITE	629	002915	C
G9 25W	25	G9	WARMWHITE	323	000122	C
G9 40W	40	G9	WARMWHITE	591	000123	C
G9 60W	60	G9	WARMWHITE	750	000124	C



G9

230 V | 50/60Hz | [h] 2000 | > 8000x | G9 | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | DIMMABLE 0% 100% | CE

HALOLINE



Линейните халогенни лампи с цокъл R7s се предлагат в два варианта – класически и енергоефективни HALO LINE CLASS C с дължина 78mm и 118mm, които са с по-висок клас на енергийна ефективност и осигуряват до 30% спестяване на енергия. Двата варианта линейни халогенни лампи са взаимно заменяеми.

The linear halogen lamps at R7s base are available in two energy consumption type – classic type and energy efficient HALO LINE CLASS C type for 78mm and 118mm size, which are with higher energy efficiency class and provide up to 30% energy saving. The two varieties linear halogen lamps are interchangeable.

J R7s 78mm

J R7s 118mm

J R7s 254mm

J R7s 78mm

J R7s 118mm

2 000h

-30% energy

Warmwhite 2800 K

HALOLINE

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	РАЗМЕР L	ЦВЯТ Color	ЛУМЕН Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
J 100W	100	R7s	78mm	WARMWHITE	800	000106	E
J 150W	150	R7s	78mm	WARMWHITE	1500	000107	E
J 150W	150	R7s	118mm	WARMWHITE	1500	000100	E
J 200W	200	R7s	118mm	WARMWHITE	2000	000101	E
J 300W	300	R7s	118mm	WARMWHITE	4000	000102	E
J 500W	500	R7s	118mm	WARMWHITE	7500	000103	E
J 1500W	1500	R7s	254mm	WARMWHITE	30000	000105	E



230 V | 50/60Hz | [h] 2000 | > 8000x | R7s | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | DIMMABLE 0% 100% | CE

JDR 230V

Дихроичните халогенни лампи JDR GU10 работят при напрежение 220V и при монтажа им не е необходим трансформатор на напрежение. Диаметърът на рефлектора е 50mm, което ги прави съвместими с луните за вграждане в окачени тавани със съответния диаметър.

The dihroic halogen lamps JDR-type GU10 work at 220V and do not require use of a transformer. The diameter of the reflector is 50 mm and that makes the lamps compatible with the corresponding suspended ceiling downlights.

JDR 20/35/50W

2 000h | -30% energy | 38° | Warmwhite 2800 K

JDR 230V

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЛУМЕНИ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Lm	Color	Order code
JDR 20W	20	GU10	150	WARMWHITE	000119
JDR 35W	35	GU10	295	WARMWHITE	000120
JDR 50W	50	GU10	469	WARMWHITE	000121



230 V | 50/60Hz | 2000 [h] | > 8000x | GU10 | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | DIMMABLE 0% 100% | 38 [°] | CE

VIVALUX®

JCDR 230V

Дихроичната лампа тип JCDR с марка VIVALUX е съвместима с всички халогенни луни за вграждане, снабдени с фасунга G5.3. Лампата тип JCDR е ниско бюджетно решение, тъй като работи с напрежение 230V и не изисква използването на трансформатор за понижаване на работното напрежение.

VIVALUX dihroic lamp JCDR type is compatible with all halogen downlights that include G5.3 lamp holder in the set. JCDR lamp is a low budget solution as it operates at 230V and does not require a transformer to operate.

JCDR 50W

JCDR 35W

JCDR 20W

2 000h | VOLTS 230 | -30% energy | 36° | Warmwhite 2800 K

JCDR 230V

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
JCDR 20W G5,3	20	Gx5,3	WARMWHITE	150	003373	C
JCDR 35W G5,3	35	Gx5,3	WARMWHITE	295	003374	C
JCDR 50W G5,3	50	Gx5,3	WARMWHITE	469	003375	C



230V | 50/60Hz | 2000 [h] | > 8000x | Gx5,3 | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | 36 [°] | DIMMABLE 0% 100% | CE

MR-16 12V

Дихроичните халогенни лампи тип MR16 работят при напрежение 12V и изискват използване на трансформатор на напрежение, което удължава и срока на експлоатацията им. Диаметърът на рефлектора е 50 mm и това ги прави съвместими с луните за вграждане в окачени тавани със съответния диаметър.

The dihroic halogen lamps MR16-type operate at 12V and require use of a transformer, which proves also longer lamp life. The reflector diameter is 50 mm and that makes the lamps compatible with the corresponding suspended ceiling downlights.

MR-16 20/35/50W

2 000h | VOLTS 12 | -30% energy | 38° | Warmwhite 2800 K

MR 16 12V

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
MR-16 20W	20	Gx5,3	WARMWHITE	180	000108	C
MR-16 35W	35	Gx5,3	WARMWHITE	319	000109	C
MR-16 50W	50	Gx5,3	WARMWHITE	505	000110	C



12V | > 8000x | 2000 [h] | Gx5,3 | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | 38 [°] | DIMMABLE 0% 100% | CE

VIVALUX®

MR-11 12V

Дихроичните халогенни лампи тип MR11 работят при напрежение 12V и изискват използване на трансформатор на напрежение. Диаметърът на рефлектора е 35 mm и това ги прави съвместими с луните за вграждане в окачени тавани със съответния диаметър. Цокълът на лампите е G4.

The dihroic halogen lamps MR11-type operate at 12V and require use of a transformer. The diameter of the reflector is 35 mm and that makes them compatible with the corresponding suspended ceiling downlights. Lamp base is G4.

MR-11 20/35W

2 000h | VOLTS 12 | -30% energy | 24° | Warmwhite 2800 K

MR11C 12V

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
MR-11 20W	20	GU4	WARMWHITE	170	000111	C
MR-11 35W	35	GU4	WARMWHITE	319	000112	C



12V | 2000 [h] | > 8000x | GU4 | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | 24 [°] | DIMMABLE 0% 100% | CE

JC G4

Халогенните капсули JC работят на 12V и изискват използване на трансформатор на напрежение. Предлагат се с два цокъла G4 и G6.35 в зависимост от осветителнити тела, в които се монтират – мебелни луни, луни за баня, осветителни тела с ограничен обем.

The halogen capsules JC operate at 12V and require use of transformer. They could be chosen either at G4 or at G6.35 base depending on the lighting fixtures inside which capsules are to be mounted – furniture downlights, bathroom spotlights or any other fixtures with limited space inside.

JC-G4 5W

JC-G4 10W

JC-G4 20W

JC-G4 35W

2 000h | VOLTS 12 | -30% energy | Warmwhite 2800 K

JC G4 12V

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЛУМЕНИ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	Lm	Color	Order code	
JC 5W G4	5	G4	38	WARMWHITE	002257	C
JC 10W G4	10	G4	101	WARMWHITE	000116	C
JC 20W G4	20	G4	260	WARMWHITE	000117	C
JC 35W G4	35	G4	538	WARMWHITE	000118	C



JC-G4

12V | 2000 (h) | > 8000x | G4 | INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS | DIMMABLE 0% 100% | CE

VIVALUX®



МЕТАЛХАЛОГЕННИ ЛАМПИ
METAL HALOGEN LAMPS

Метал халогенните лампи с търговска марка VIVALUX се предлагат в два варианта – с цокъл R7s и E40. Лампите са предназначени за хоризонтален монтаж в осветителнит тела и изискват използването на дросел и запално устройство или електронен баласт, съответстващи на мощността на лампите.

Metal halide lamps under VIVALUX brand are offered in two types – with R7s base and with E40 base. The lamps are designed for horizontal position operation inside a lighting fixture and require use of regulator and starter or electronic ballast that complies with the wattage of the lamps.

MHL 70W

MHL 150W

MHL 250W

MHL 400W

1 WARRANTY YEAR

8 000h

Coollight 4200 K

MHL R7s

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЛУМЕН	ЦВЕТООТДАВАНЕ	ТОК	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	Lm	CRI	Current	Order code	
MHL 70W	70	R7s	6300	65	0.98A	003040	A
MHL 150W	150	R7s	14000	65	1.80A	003041	A

MHL E40

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЛУМЕН	ЦВЕТООТДАВАНЕ	ТОК	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	Lm	CRI	Current	Order code	
MHL 250W	250	E40	21000	65	2.15A	003042	A
MHL 400W	400	E40	36000	65	3.25A	003043	A

230 V

[h] 8000

CE



MHL R7s



MHL E40

VIVALUX®

СПЕЦИАЛНИ ЛАМПИ
SPECIAL PURPOSE LAMPS

Лампите с нажежаема жичка от серията AS са с номинално работно напрежение 240V и процент на отказите по-нисък от 2% през първите 1000 часа на експлоатация. Лампите представляват продукт със специално предназначение по смисъла на чл. 3, т. 1 в) от регламент 2015/1428 на Комисията.

The incandescent lamps series AS are with a rated voltage 240V and a failure rate of less than 2 % during the first 1 000 hours of operation. The lamps are special purpose product according to the definition given in art. 3, 1 (c) of Commission Regulation (EU) 2015/1428.

2500h

360°

отказ <2% при 1000h
failure<2% after 1000h

* лампи неподходящи за осветление в жилищни помещения
* lamps not suitable for household room illumination

AS*

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЛУМЕН Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	
AS 40W E27*	40	E27	350	003360	E
AS 60W E27*	60	E27	600	003181	E
AS 75W E27*	75	E27	850	003093	E
AS 100W E27*	100	E27	1240	002961	E



240V | [h] 2500 | [°] 360 | DIMMABLE 0% 100% | CE

ASP/FR/PS

Лампите ASP, FR и PS притежават технически параметри, които правят конструкцията им подходяща за да бъдат използвани като светлинни източници в домакинските електроуреди. Лампите представляват продукт със специално предназначение по смисъла на чл. 3, т. 1 а) от регламент 2015/1428 на Комисията.

The lamps ASP, FR and PS have technical parameters that make their design specific so they can be used as light sources in domestic appliances. The lamps are special purpose product according to the definition given in art. 3, 1 (a) of Commission Regulation (EU) 2015/1428.

ASP 40W

FR 15W

PS 15W

1 000h

360°

ASP - 240V

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЛУМЕН	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	Lm	Order code	
ASP 40W*	40W	E14	415	003184	E

*ASP 40W E14 - лампа за аспиратори и абсорбатори - cooker hood lamp

FR&PS - 240V

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЛУМЕН	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	Lm	Order code	
FR 15W*	15W	E14	110	003183	E
PS 15W**	15W	E14	110	003182	E

*FR 15W E14 - лампа за хладилници и фризери - refridgerator lamp
**PS 15W E14 - лампа за печки / до +300°C /- oven lamp /up to+300°C/

240V | [h] 1000 | [°] 360 | CE



СПЕЦИАЛНИ ЛАМПИ
SPECIAL PURPOSE LAMPS

www.vivalux.bg



ideas for light

VIVALUX®

ТРАНСФОРМАТОРИ, ЗАХРАНВАНИЯ И КОНТРОЛЕРИ
TRANSFORMERS, POWER SUPPLIES AND CONTROLLERS

MPD MINI LED DRIVER



MPD е нова серия LED захранвания в гамата на VIVALUX. С компактни размери и защита IP20 MPD са подходящи за захранване а светодиодни ленти в закрити помещения. Предлагат се в три варианта за 12W/36W/48W.

MPD is the new series of LED drivers in the product range of VIVALUX. With compact sizes and ingress protection 20 MPD are appropriate for indoor application with LED strip lights. MPD are available in 3 variants 12W/36W/48W.

MPD 12W LED

MPD 24W LED

MPD 36W LED

MPD 48W LED

MPD MINI LED DRIVER

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ВХОД	ИЗХОД	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Input	Output	Order code
MPD 12W LED	12W	100-240V	12VDC-1A	003649
MPD 24W LED	24W	100-240V	12VDC-2A	003796
MPD 36W LED	36W	100-240V	12VDC-3A	003650
MPD 48W LED	48W	100-240V	12VDC-4A	003651





IN 240V | OUT 12V | IP 20

VIVALUX® SLIM PROFESSIONAL LED DRIVER

Качественото LED захранване играе основна роля при проектирането и изграждането на светодиодно осветление. В модерния интериорен дизайн LED осветлението е задължителен компонент, чието осъществяване е истинско предизвикателство в случаите на недостатъчно място за разполагане на LED захранването. Решение в такива случаи са

новите супер компактни LED захранвания серия SMPD с марка VIVALUX.

A quality LED power supply plays a leading role when designing and constructing LED lighting projects. In contemporary interiors LED lighting is a must and its realization is a challenge if there's not enough of space to install the LED power supply. A possible decision in this case are the new super compact size LED power supplies SMPD with trade mark VIVALUX.

SMPD LED DRIVER 100W

SMPD LED DRIVER 150W

SMPD LED DRIVER 200W

SMPD LED DRIVER 250W

SLIM PROFESSIONAL LED DRIVER

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ВХОД	ИЗХОД	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Input	Output	Order code
SMPD LED DRIVER 100W	100W	100-240V	12VDC-10A	003896
SMPD LED DRIVER 150W	150W	100-240V	12VDC-12,5A	003897
SMPD LED DRIVER 200W	200W	100-240V	12VDC-16,6A	003898
SMPD LED DRIVER 250W	250W	100-240V	12VDC-20,8A	003899



IN 240V | OUT 12V | IP 20

LED DRIVER

LED DRIVER са захранвания с мощност 15W, 25W, 60W са предназначени за диодни ленти, работещи при 12VDC. При свързването с лентите не е необходимо допълнително използване на токоизправител. LED DRIVER е снабден с реостат за регулиране на изходящото напрежение от 10 до 13V.

LED DRIVER are power supply 15W, 25W, 60W and could supply 12VDC LED strips. When the LED DRIVER is used there is no need for use of rectifier. The two LED DRIVERS are equipped with potentiometer for regulating the output voltage from 10V to 13V.

15W

25W

60W

LED DRIVER - за LED ленти

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ВХОД	ИЗХОД	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Input	Output	Order code
LED DRIVER 15W	15	110-240V	12VDC-1,25A	001651
LED DRIVER 25W	25	110-240V	12VDC-2,08A	002786
LED DRIVER 60W	60	110-240V	12VDC-5,00A	002787



IN 240V | OUT 12V | IP 20

SPD SLIM LED DRIVER IP67

Новата серия светодиодни захранвания SPD SLIM LED има изчистен и минималистичен дизайн. Продуктът се отличава с най-висока степен на защита от външни влияния IP67 и се предлага в две мощности 60W и 100W. Основните характеристики на SPD SLIM LED го правят подходящ за употреба в ограничено пространство.

The new series LED drivers SPD SLIM LED has clean and minimalistic design. The products distinguish with the highest level of ingress protection from external influences IP67 and are offered in 2 power options 60W and 100W. The main features of SPD SLIM LED make it suitable for application when room is limited.

SPD 60W LED

SPD 100W LED

IP 67

SPD SLIM LED DRIVER IP67

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ВХОД	ИЗХОД	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Input	Output	Order code
SPD 60W LED	60W	100-264V	12VDC-5A	003652
SPD 100W LED	100W	100-264V	12VDC-8,3A	003653



IN 240V | OUT 12V | IP 67

PPD POWER LED DRIVER IP67

Специално разработен за нуждите на професионалистите серия PPD POWER LED DRIVER предоставя постоянно захранване и намира широко приложение в редица електронни продукти поради максималната си степен на защита от външни влияния IP 67. PPD POWER LED DRIVER е е наличен в мощности: 150W и 200W.

Specially developed for the needs of professionals' series PPD POWER LED DRIVER ensures stable power supply and finds wide application in many electronic products, due to its highest ingress protection factor from external influences IP67. PPD POWER LED DRIVER is available in 2 power options: 150W and 200W

PPD 150W LED

PPD 200W LED

IP 67

PPD POWER LED DRIVER IP67

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ВХОД	ИЗХОД	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Input	Output	Order code
PPD 150W LED	150W	170-264V	12VDC-12,5A	003654
PPD 200W LED	200W	170-264V	12VDC-16,67A	003655



IN 240V | OUT 12V | IP 67

PLD Plug Driver



Новата серия LED захранване в гамата на VIVALUX се отличава с компактни размери, удобна и практична за употреба в домашни условия. PLD PLUG DRIVER се предлага в две мощности: 12W и 24W. Предназначени са да захранват LED ленти.

The new series LED drivers in the VIVALUX range distinguishes with compact size, convenient and practical for domestic use. PLD PLUG DRIVER is offered in 2 power options: 12W and 24W and is meant for application with LED light strips.

PLD 12W LED

PLD 24W LED

PPD POWER LED DRIVER IP67

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ВХОД	ИЗХОД	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Input	Output	Order code
PLD 12W LED	12W	100-240V	12VDC-1A	003656
PLD 24W LED	24W	100-240V	12VDC-2A	003657

IN 240V | OUT 12V | IP 20



PLD 12W LED



PLD 24W LED

RGB IR / RF CONTROLLERS

Високата ефективност и разумната първоначална инвестиция, проправиха пътя на LED светлините във всеки аспект от ежедневието ни. Но LED осветлението не е само практично, то може да бъде и забавно! Споделете радостта от играта на цветове и светлини като изберете между RGB IR или RF контролер с марката VIVALUX. Те спомагат за настройване яркостта на цветовете и контролират смяната на ефектите при LED лентите, за да създадат уникална атмосфера независимо дали се забавлявате с приятели или се нуждаете от релаксация.

Highly efficient and with reasonable initial cost LED lights, made their way in every aspect of our daily routine. But LED lights use may not be just practical; it can be funny as well! Share the joy of colors and lights play by choosing VIVALUX RGB IR or RF controllers. They will help you adjust color brightness and changing effects of LED strip lights to create a unique environment wheatear you entertain friends or need relaxation.

IR CONTROLLER

RF CONTROLLER

RGB CONTROLLER

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Order code
RGB IR CONTROLLER	72W	003585
RGB RF CONTROLLER	max 144W	003631



RGB RF CONTROLLER



RGB IR CONTROLLER

Електронните трансформатори с IP20 и марка VIVALUX са предназначени за захранване на халогенни лампи, работещи на 12V. Димируеми са със съответният съвместим димер и притежават три степени на защита, което удължава живота на захранваните лампи. За да работят нормално, електронните трансформатори имат изискване за минимално натоварване.

The IP20 electronic transformers with VIVALUX brand are designed for supplying halogen lamps, working at 12V. They are dimmable with the corresponding compatible dimmer and are supplied with three built-in protections which ensure longer life of the halogen lamps. In order to operate correctly the electronic transformers need minimum load requirement to be kept.

MT 60

T 105

A 200

MT 70

T 150

A 250

* Трансформаторите се димират с устройства за увеличаване и намаляване на светлината
* The transformers are dimmable with lightregulating equipment

IP20 - за халогенни лампи

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	АМПЕР	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	I (A)	Order code
MT 60B	10-60	0,27	001370
MT 70B	20-70	0,3	001397
T 105B	35-105	0,45	001365
T 150B	50-150	0,65	001396
A 200N	50-200	0,86	001368
A 250N	50-250	1,1	001369



www.vivalux.bg

ideas for light

VIVALUX®

КОМПОНЕНТИ
COMPONENTS

VIVALUX®

PENDANT STANDART



Пенделите под търговска марка VIVALUX са с дължина 70cm и бяла резбована термопластична фасунга за цокъл E27. Предлагат се в широка гама от цветове. Кабелът е кръгъл 2x0,75mm2. Максимално тегло на монтираното стъкло 3kg.

The suspensions with VIVALUX brand are 70 cm long and supplied with white fully threaded thermoplastic lampholder for E27 base. They are available in variety of colours. The round wire is 2x0.75mm2. Max weight of glass carried is 3kg.

PENDANT STANDART - пендел стандартен E27

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	МАКСИМУМ кг	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Max kg	Order code
31101	BLACK	3	000778*
31102	WHITE	3	000779*
31103	BROWN	3	000780*
31104	GOLD	3	000781*
31105	RED	3	000782*
31106	YELLOW	3	000783*
31107	BLUE	3	000784*
31111	SILVER	3	000785*
31112	TRANSPERENT	3	000786*
31116	BEIGE	3	000787*



* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister

VIVALUX®

LIFT STANDART

Асансьорите с марка VIVALUX са с бяла резбована термопластична фасунга за цокъл E27 и регулируема дължина от 34 до 124cm. В горната чашка на всеки асансьор се намира механизъм за фиксиране на носещото въже. Предлагат се в широка гама от цветове. Кабелът е спирално навит 2x0,75mm2. Максимално тегло на монтираното стъкло 5kg.

The lifts with VIVALUX brand are with white fully threaded thermoplastic lampholder for E27 base and adjustable length from 34 to 124 cm. Inside the upper cup of each lift there is cord length adjusting mechanism. Lifts are available in various colours. The round 2x 0.75mm2 wire is coiled around the cord. Max weight of glass carried is 5kg.

30151

30150

30152

30153

30159

30165

LIFT STANDART - асансьор стандартен E27

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	МАКСИМУМ kg	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Max kg	Order code
30150	BLACK	5	000749*
30151	WHITE	5	000750*
30152	BROWN	5	000751*
30153	GOLD	5	000752*
30159	SILVER	5	000757*
30165	BEIGE	5	000758*



* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister

Бакелитовите фасунги за лампи с цокъл E27 са три-компонентни с max работна температура 190° C. Корпусът на фасунгите е изцяло резбован, полурезбован или гладък в цвят бял или черен. Капачката е с вграден нипел с болт за фиксиране на кабела. Контакторите във фасунгите са винтови за проводници от 0,5mm^2 до 1mm^2. Необходимо зачистване 7mm.

E27 base bakelite lamp holders are three-component with max operating temperature 190°C. The lampholder body could be fully threaded, smooth and half threaded and available in white or black. The caps are supplied with metal nipple M10x1 and stem locking screw. The lampholder inserts are with screw type terminals for 0,5mm^2 to 1mm^2 cable. Recommended stripping 7mm.

D 7175/N

D 7200/N

D 7350/N

D 7175/VB

D 7200/VB

D 7350/VB

SERIE 7000 - бакелитови E27

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Description	Color	Order code
D 7175/N	SMOOTH	BLACK	001595*
D 7175/VB	SMOOTH	WHITE	001596*
D 7200/N	FULLY THREADED	BLACK	001607*
D 7200/VB	FULLY THREADED	WHITE	001608*
D 7350/N	HALF THREADED	BLACK	001601*
D 7350/VB	HALF THREADED	WHITE	001602*



250 V | 4A | E27 | T 190 | CE

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister

Термопластичните фасунги за лампи с цокъл E27 са двукомпонентни с клик-механизъм на свързване. Капачките имат отвор с вътрешна резба M8x1 и винт за фиксиране на кабела. Предлагат се с изцяло резбован, изцяло гладък и полурезбован корпус и безвинтови контактори за проводници от 0,5 до 1mm2. Необходимо зачистване 7mm. Max работна температура 210°C

E14 base thermoplastic lamp holders are two-component with click-in assembly system. The caps are with M8x1 threaded entrance and a cable retainer. The lampholders are fully threaded, smooth and half threaded body with clip-in caps terminals for 0.5 to 1mm2 cable. Recommended stripping 7mm. Max operation temperature is 210°C.

K 78F/T210/N

K 78/T210/B

K 78F/T210/B

K 756 RS/T210/N

K 756 RS/T210/B

КОМПОНЕНТИ
COMPONENTS

SERIE 78 - термопластични E27

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Description	Color	Order code
K 78/B	SMOOTH	WHITE	002709*
K 78 F/N	FULLY THREATED	BLACK	002711
K 78 F/B	FULLY THREADED	WHITE	002712*
K 756 RS/B	HALF THREADED	WHITE	002715*
K 756 RS/N	HALF THREADED	BLACK	002714



250 V | 4A | E27 | T 210 | CE

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister

Бакелитовите фасунги, предназначени за лампи с цокъл E14 са три-компонентни. Предлагат се с изцяло резбован, изцяло гладък и полурезбован лакиран корпус. Капачките им са снабдени с метален нипел M10x1 с болт за фиксиране на кабела. Фасунгите са с винтови контактори за провидници от 0,5 до 1mm2. Max работна температура 190°C. Необходимо зачистване 7mm

E14 base bakelite lamp holders are three-component. They are available in fully threaded, smooth and half threaded body. The caps are supplied with metal nipple M10x1 and stem locking screw. The lampholder inserts are with screw type terminals for 0.5 to 1mm2 cable. Max operation temperature is 190°C. Recommended stripping 7mm.

D 3175/N

D 3200/N

D 3350/N

D 3175/VB

D 3200/VB

D 3350/VB

SERIE 3000 - бакелитови E14

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Description	Color	Order code
D 3175/N	SMOOTH	BLACK	001592*
D 3175/VB	SMOOTH	WHITE	001593*
D 3200/N	FULLY THREADED	BLACK	001604*
D 3200/VB	FULLY THREADED	WHITE	001605*
D 3350/N	HALF THREADED	BLACK	001598*
D 3350/VB	HALF THREADED	WHITE	001599*



250 V | 2A | E14 | T 190 | CE

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister

Термопластичните фасунги за E14 са двукомпонентни с max работна температура 210°C. Снабдени са с капачки с отвор с вътрешна резба M8x1и винт за фиксиране на кабела. Предлагат се с изцяло резбован, изцяло гладък и полурезбован корпус и безвинтови контактори за проводници от 0,5 до 1mm2. Необходимо зачистване 7mm.

E14 base thermoplastic lamp holders are two-component with max operation temperature 210°C. They are supplied with caps with M8x1 threaded entrance and a cable retainer. The lampholders could be optionally with fully threaded, smooth and half threaded body. The terminals are with clip-in caps for 0.5 to 1mm2 cable. Recommended stripping 7mm.

K 38F/T210/N

K 38/T210/B

K 38FC/T210/B

K 38F/T210/B

SERIE 38 -термопластични E14

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Description	Color	Order code
K 38/B	SMOOTH	WHITE	002701*
K 38 F/B	FULLY THREATED	WHITE	002705*
K 38 F/N	FULLY THREADED	BLACK	002704
K 38 FC/B	HALF THREADED	WHITE	002707*



250 V | 2A | E14 | T 210 | CE

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister

Термопластичните фасунги модел 5078 са с плосък кабел 2x0,75mm2 с дължина 17cm и свързана двуредна лустер клема. Снабдени са с кука за окачване. Подходящи са за монтиране на светлинен източник по време на освежителни или основни ремонтни работи. Предназначени са да използване на закрито.

The thermoplastic 5078 lampholders are supplied with flat 17cm long 2x0.75mm2 wire and double pole terminal block. There is also a cord strain. The lampholders are suitable for temporary mounting of light source while renovating or reconstructing process is carried on. Indoor use only.

5078/17/B

5078/17/N

SERIE 5078 - термопластични

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Description	Color	Order code
5078 17/B	SMOOTH	WHITE	002268*
5078 17/N	SMOOTH	BLACK	002269*



250 V | 4A | E27 | 17 cm | T 210 | CE

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister

SERIE 8200/1040/1041/79S



Фасунгите модел 1040 и 1041 са двукомпонентни – термопластична вътрешна част за E27 и декоративна права или наклонена външна част. Предназначени са за мантаж както на стена, така и на таван. Снабдени са с безвинтови контактори за проводници от 0,5 до 1mm2.

The lampholders model 1040 and 1041 are two component – thermoplastic inner E27 lampholder and decorative straight or declined base assembled. They are designed for wall or ceiling mounting. The contactors are with clip-in caps for 0.5 to 1mm2 cable.

D/O/8200/E/1

1041/N

1041/B

79S/311/R

1040/N

1040/B

КОМПОНЕНТИ
COMPONENTS

SERIE 8200

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Description	Color	Order code
D/O/8200/E/1	FULLY THREADED	BRASS	001612

SERIE 1040/1041

1040/N	STRAIGHT	BLACK	001620
1040/B	STRAIGHT	WHITE	001621
1041/N	INCLINED	BLACK	001622
1041/B	INCLINED	WHITE	001623

SERIE 79

79S/311/R		WHITE	001695*



250 V | 4A | E27 | T 210 | CE

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister

HALOGEN LAMPHOLDERS

Фасунгите за халогенни лампи са с керамичен корпус и с никелирани месингови контактори. Максималната работна температура е 300°C. Моделите 5039, 5023/015/SIL и 5123/324/C са снабдени със силиконови кабели 0,75mm2 с дължина 15cm.

The lampholders for halogen lamps are with ceramic body and nickel plated brass connectors. Max operation temperature is 300°C. Models 5039, 5023/015/SIL and 5123/324/C are supplied with 15cm silicon 0,75mm2 cables.

5039

5122/314

KR/K540J

5123/324/C

5023/015/SIL

HALOGEN LAMPHOLDERS

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	АМПЕР	T	V	ДЪЛЖИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	A	T	V	L mm	Order code
5023/015/SIL	G4, GU5,3/G6,35	4	300	12	-	001690*
5039	GU10	4	250	250	-	001689*
KR/K540 J	G9	4	250	250	-	001714*
5123/324/C	R7s	6	250	250	78	001691*
5122/314	R7s	6	250	250	118	001692*



250 V CE

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister



Прекъсвачите за вграждане с марка VIVALUX са двуполюсни с месингови контактори за проводници от 0,5 до 1mm2. Корпусите на прекъсвачите са пластмасови и са пригодени за работа при температура до 85°C.

The built in switches under VIVALUX brand are two-pole with brass connectors for 0.5 to 1mm2 cables. The switch bodies are plastic with max operation temperature up to 85°C.

200

E63/A/N

144/B

E63/A/B

SWITCHES - прекъсвачи

АРТИКУЛ	АМПЕР	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	A	Color	Order code
200	1(1)	BLACK	001640*
144/B	2(1)	WHITE	001645*
E63 A/N	1(1)	BLACK	001630*
E63 A/B	1(1)	WHITE	001629*

200



144



E63

250 V CE

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister



Прекъсвачите модел 478 и 565 са еднополюсни. Моделът 478 е предназначен за монтаж на плосък кабел 2x0,75mm2. Моделът 565 е крачен прекъсвач за лампиони, предназначен за монтаж на кръгъл или плосък захранващ кабел 2x0,75mm2.

The terminal switches model 478 and model 565 are single-pole. Model 478 is designed for in-line2x 0.75mm2 flat cable mounting. Model 565 is foot switch for floor lamp flat or round 2x0.75mm2 cords.

478/B

565/B

478/N

565/N

SWITCHES - прекъсвачи

АРТИКУЛ	АМПЕР	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	A	Color	Order code
478/N	1(1)	BLACK	001644*
478/B	1(1)	WHITE	001643*
565/N	2(1)	BLACK	001636*
565/B	2(1)	WHITE	001635*



250 V CE

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister

CORD-SETS

С търговска марка VIVALUX се предлагат кабели с двойна изолация 2x0,75mm2 с плосък щепсел (европейски стандарт) и дължина 2m във вариант с и без прекъсвач. Те могат да се използват за директно инсталиране в дома и в работни помещения. Подържат се бял, черен, прозрачен, златен и сив цвят за кабелите с ключ и бял, черен и прозрачен за кабелите без ключ.

Under VIVALUX brand there are double insulation 2m long 2x0.75mm2 cord sets with flat European standard plug and optionally with or without an in-line switch. They could be used directly at home or at work premises. Available colours for in-line switch sets are white, black, transparent, gold and grey and for cord sets without switch are white, black and transparent.

CB/6323 CN/6323 CO/6323 CGR/6323 CII/6323

CB/63 CN/63 CII/63

CORD-SETS

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
CB 6323/12/8/WITH SWITCH	WHITE	001646*
CN 6323/12/8/WITH SWITCH	BLACK	001647*
CO 6323/12/8/WITH SWITCH	GOLD	001656*
CGR 6323/12/8/WITH SWITCH	GREY	001650*
CII 6323/12/8/WITH SWITCH	TRANSPARENT	001649*
CB 63/WITHOUT SWITCH	WHITE	001657*
CN 63/WITHOUT SWITCH	BLACK	001658*
CII 63/WITHOUT SWITCH	TRANSPARENT	001661*



6323



63

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister

VIVALUX®

TERMINAL BLOCKS

Лустер-клемите, предлагани от Вива са класически винтови полиетиленови с max работна температура 55°C и полипропиленови с max работна температура 85°C. Предлагат се на блокове по 12 двойки във варианти 2,5mm2, 4mm2, 6mm2 и 10mm2.

The two poles terminal blocks offered by VIVA are classical screw type polyethylene with max operation temperature 55°C and polypropylene with max operation temperature 85°C. They are available in 12 pair 2.5mm2, 4mm2, 6mm2 and 10mm2 sets.



H / TRANSPARENT CABLE

АРТИКУЛ	СЕЧЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРИ	ТЕМП.	КОД ЗАЯВКА
Art	mm2	Material	Dimensions	T	Order code
H-2.5mm2 PP	1-2.5	POLYPROPYLENE	W 13/H 12/D 16	85	001721*
H-4mm2 PP	1.5-4	POLYPROPYLENE	W 15,5/H 14/D 17	85	001722*
H-6mm2 PP	2.5-6	POLYPROPYLENE	W 18/H 16/D 21	85	001723*
H-10mm2 PP	4-10	POLYPROPYLENE	W 19/H 18/D 23	85	003050*
H-2,5mm2 PE	1-2,5	POLYETHYLENE	W 13/H 12/D 16	55	001724*
H-4mm2 PE	1.5-4	POLYETHYLENE	W 15,5/H 14/D 17	55	001725*
H-6mm2 PE	2,5-6	POLYETHYLENE	W 18/H 16/D 21	55	001726*
H-10mm2 PE	4-10	POLYETHYLENE	W 19/H 18/D 23	55	003051*



250 V CE

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister

TRANSPARENT CABLE

За изпълнението на различни проекти за осветление предлагаме прозрачни декоративни кабели с двойна изолация на метър – плосък 2x 0,75mm2и кръгъл 3x0,75mm2.

For various lighting projects we supply transparent decorative double insulated cables – flat 2x0.75mm2 and round 3x0.75mm2.

M/H207/TR

R3T

TRANSPARENT CABLE

АРТИКУЛ	СЕЧЕНИЕ	КОД ЗАЯВКА
Art	mm2	Order code
M/H207/TR	ROUND 2x0,75	001700
R3T	ROUND 3x0,75	001742

250 V CE

www.vivalux.bg

ideas for light

VIVALUX®



РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
SPARE PARTS

VIVALUX® GLASS FOR BATHROOM FIXTURES



G/8001

G/8002

G/8010

G/8003

G/8009

GLASS FOR BATHROOM FIXTURES

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ	КОД ЗАЯВКА
Art	Dimension	Material	Order code
G/8001	-	GLASS	000090
G/8002	-	GLASS	000097
G/8003	-	GLASS	002562
G/8009	Ø230	GLASS	003063
G/8010	Ø185	GLASS	003064

VIVALUX® GLASS FOR BATHROOM FIXTURES



G/8011

G/8014

G/8013

GLASS FOR BATHROOM FIXTURES

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ	КОД ЗАЯВКА
Art	Dimension	Material	Order code
G/8011	-	GLASS	003033
G/8014	-	GLASS	003534
G/8013	-	GLASS	003066

GLASS FOR LIGHTING FIXTURES



G/DOCS 2x15

G/FILO/FINA

G/DOCS 2x23

G/LEO

GLASS FOR LIGHTING FIXTURES

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ	КОД ЗАЯВКА
Art	Dimension	Material	Order code
G/DOCS 2X15	165X165	GLASS	003032
G/DOCS 2X23	210X210	GLASS	003031
G/FILO	Ø185	GLASS	003030
G/LEO	Ø250	GLASS	003208

VIVALUX®

ТАБЛА, ДИСПЛЕИ, ЩЕНДЕРИ
PANELS, DISPLAYS, STANDS

A1

A2

A4

B2

A3

B1

T1

EXHIBITION DISPLAYS AND STANDS

АРТИКУЛ	ВИСОЧИНА	ШИРИНА	ДЪЛБОЧИНА
Art	H cm	W cm	T cm
A1	62	42	40
A2	170	42	40
A3	80	44	42
A4	198	66	60
B1	74	13	20
B2	70	37	35
T1	29	44,5	12

D1

D2

E1

C1

D3

D4

EXHIBITION DISPLAYS

АРТИКУЛ	ВИСОЧИНА	ШИРИНА	ДЪЛБОЧИНА
Art	H cm	W cm	T cm
D1	57	47	-
D2	86	47	-
D3	80	60	-
D4	80	60	-
E1	190	40	40
C1	200	70	40

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
000073	ECO LINE32 11W E27	3800209154224	152
000074	ECO LINE32 15W E27	3800209154231	152
000075	ECO LINE32 20W E27	3800209154248	152
000076	ECO LINE32 23W E27	3800209154255	152
000077	ECO LINE36 11W E27	3800209154262	152
000078	ECO LINE36 15W E27	3800209154279	152
000079	ECO LINE36 20W E27	3800209154286	152
000080	ECO LINE36 23W E27	3800209154293	152
000090	G/8001 COMO	3800228020715	199
000097	G/8002 NINFEA	3800228020722	199
000100	J-150W 118mm	3800209157218	160
000101	J-200W 118mm	3800209157225	160
000102	J-300W 118mm	3800209157232	160
000103	J-500W 118mm	3800209157249	160
000105	J-1500W 254mm	3800209157263	160
000106	J-100W 78mm	3800209157195	160
000107	J-150W 78mm	3800209157201	160
000108	MR-16 20W G5,3 12V	3800209157034	163
000109	MR-16 35W G5,3 12V	3800209157041	163
000110	MR-16 50W G5,3 12V	3800209157058	163
000111	MR-11 20W G4 12V	3800209157102	164
000112	MR-11 35W G4 12V	3800209157119	164
000116	JC-10W G4	3800209157133	165
000117	JC-20W G4	3800209157140	165
000118	JC-35W G4	3800209157157	165
000119	JDR 20W GU10 230V	3800209157003	161
000120	JDR 35W GU10 230V	3800209157010	161
000121	JDR 50W GU10 230V	3800209157027	161
000122	G9-25W	3800209156976	159
000123	G9-40W	3800209156983	159
000124	G9-60W	3800209156990	159
000289	01/2101-Rondine	3800209152008	53
000291	03/2103-Rondine	3800209152022	53
000292	04/2104-Rondine	3800209152039	53
000293	05/2105-Rondine	3800209152046	53
000306	01/2601-Tom	3800209151902	52
000307	03/2602-Tom	3800209151919	52
000308	04/2603-Tom	3800209151926	52
000345	02/3801 Graffy	3800209155795	56
000346	03/3802 Graffy	3800209155801	56
000347	04/3803 Graffy	3800209155818	56
000348	01/3901-Perla	3800209155863	55
000349	03/3902 Perla	3800209155870	55
000350	04/3903-Perla	3800209155887	55
000351	01/4001 Cubi	3800209155955	54
000352	03/4002 Cubi	3800209155962	54
000353	04/4003 Cubi	3800209155979	54
000384	5011 Onda	3800209154354	58
000385	5012 Onda	3800209154408	58
000386	5013 Onda	3800209154361	58
000387	5014 Onda	3800209154378	58
000388	5021 Olbia White	3800209154415	61
000389	5022 Olbia White	3800209154460	61
000390	5023 Olbia White	3800209154422	61
000391	5024 Olbia White	3800209154439	61
000413	5071 Prima	3800209154682	60
000414	5072 Prima	3800209154712	60
000415	5073 Prima	3800209154699	60
000416	5074 Prima	3800209154705	60
000420	5081 Catena	3800209154729	59
000421	5082 Catena	3800209154774	59
000422	5083 Catena	3800209154736	59
000423	5084 Catena	3800209154743	59
000424	5091 Olbia Ambra	3800209154781	62
000425	5092 Olbia Ambra	3800209154835	62
000426	5093 Olbia Ambra	3800209154798	62
000427	5094 Olbia Ambra	3800209154804	62
000432	5111 Vortice	3800209154910	57
000433	5113 Vortice	3800209154897	57
000434	5114 Vortice	3800209154903	57
000651	11/2106-Rondine	3800209152053	53
000654	11/2604-Tom	3800209151933	52
000655	12/2605-Tom	3800209151940	52
000667	12/3804 Graffy	3800209155825	56
000668	12/3905 Perla	3800209155900	55
000669	12/4004 Cubi	3800209155986	54

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
000675	5015 Onda	3800209154385	58
000676	5016 Onda	3800209154392	58
000677	5025 Olbia White	3800209154446	61
000678	5026 Olbia White	3800209154453	61
000685	5085 Catena	3800209154750	59
000686	5086 Catena	3800209154767	59
000687	5095 Olbia Ambra	3800209154811	62
000688	5096 Olbia Ambra	3800209154828	62
000691	51310 Fazzoletto	3800209154958	63
000692	51311 Fazzoletto	3800209154965	63
000693	51312 Fazzoletto	3800209154972	63
000694	51313 Fazzoletto	3800209154989	63
000695	51314 Fazzoletto	3800209154996	63
000696	51315 Fazzoletto	3800209155009	63
000697	51316 Fazzoletto	3800209155016	63
000700	51319 Fazzoletto	3800209155047	63
000749	Lift 30 150	3800209150004	184
000750	Lift 30 151	3800209150011	184
000751	Lift 30 152	3800209150028	184
000752	Lift 30 153	3800209150035	184
000757	Lift 30 159	3800209150080	184
000758	Lift 30165	3800209155306	184
000778	Pendant 31 101	3800209150097	183
000779	Pendant 31 102	3800209150103	183
000780	Pendant 31 103	3800209150110	183
000781	Pendant 31 104	3800209150127	183
000782	Pendant 31 105	3800209150134	183
000783	Pendant 31 106	3800209150141	183
000784	Pendant 31 107	3800209150158	183
000785	Pendant 31 111	3800209150165	183
000786	Pendant 31 112	3800209150172	183
000787	Pendant 31 116	3800209154194	183
001365	T 105B	3800209150257	180
001368	A 200N	3800209150288	180
001369	A 250N	2000008590549	180
001370	MT 60B	3800209150233	180
001396	T 150B	3800209150301	180
001397	MT 70B	3800209150240	180
001592	D/3175/N	3800209150424	187
001593	D/3175/VB	3800209150431	187
001595	D/7175/N	3800209150455	185
001596	D/7175/VB	3800209150462	185
001598	D/3350/N	3800209150486	187
001599	D/3350/VB	3800209150493	187
001601	D/7350/N	3800209150509	185
001602	D/7350/VB	3800209150516	185
001604	D/3200/N	3800209150530	187
001605	D/3200/VB	3800209150547	187
001607	D/7200/N	3800209150554	185
001608	D/7200/VB	3800209150561	185
001612	D/O/8200/E/1	3800209159502	190
001620	1040/N	3800209150646	190
001621	1040/B	3800209150639	190
001622	1041/N	3800209150660	190
001623	1041/B	3800209150653	190
001629	E63/A/B	3800209150578	192
001630	E63/A/N	3800209150585	192
001635	565/B	3800209150592	193
001636	565/N	3800209150608	193
001640	200	8019695120025	192
001643	478/B	3800209150677	193
001644	478/N	3800209150684	193
001645	144/B	3800209150707	192
001646	CB/6323/12/8	8019695000037	194
001647	CN/6323/12/8	8019695000044	194
001649	CII/6323/12/8	8019695011217	194
001650	CGR/6323/12/8	8019695011231	194
001651	LED DRIVER 15W	3800228022900	175
001656	CO/6323/12/8	8019695001362	194
001657	CB/63	3800209150714	194
001658	CN/63	3800209150721	194
001661	CII/63	3800209150752	194
001689	5039	3800209150615	191
001690	5023/015/SIL	8019695007197	191
001691	5123/324/C	8019695390053	191
001692	5122/314	8019695390039	191

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
001695	79S/311/R	3800209156679	190
001700	M/H207/TR	3800209153722	196
001714	KR/K540J	3800209156686	191
001721	H-2.5mm2 PP	3800228022214	195
001722	H-4mm2 PP	3800228022221	195
001723	H-6mm2 PP	3800228022238	195
001724	H-2.5mm2 PE	3800228022245	195
001725	H-4mm2 PE	3800228022252	195
001726	H-6mm2 PE	3800228022269	195
001742	R3T	3800209153746	196
002257	JC-5W G4	3800209157126	165
002268	5078/17/B	3800209157584	189
002269	5078/17/N	3800209157591	189
002377	01/6801 BROCCATI	3800209158048	51
002378	03/6802 BROCCATI	3800209158055	51
002379	04/6803 BROCCATI	3800209158062	51
002380	12/6804 BROCCATI	3800209158079	51
002401	NINFEA 8002/1	3800209157669	73
002402	NINFEA 8002/2	3800209157676	73
002404	BRUNO 8005	3800209157690	71
002405	COMO 8001/1	3800209157652	72
002406	COMO 8001/2	3800209157645	72
002407	ACQUA 8003/1	3800209157744	74
002408	ACQUA 8003/2	3800209157737	74
002562	G/8003 ACQUA	3800228020739	199
002618	BS22 11W E27/ 2700K	3800209158758	150
002619	BS22 15W E27/ 2700K	3800209158765	150
002620	BS22 20W E27/ 2700K	3800209158772	150
002621	BS22 23W E27/ 2700K	3800209158789	150
002622	BS22 11X E14/ 2700K	3800209158796	150
002631	AH55 42W E27	3800209158819	157
002632	AH55 70W E27	3800209158826	157
002634	GH45 42W E14	3800209158840	157
002635	BH35 28W E14	3800209158857	157
002636	BH35 42W E14	3800209158864	157
002654	SERENA 8009/C	3800209158895	78
002655	SERENA 8009/SN	3800209158901	78
002701	K/38/T210/B	3800209155238	188
002704	K/38/F/T210/N	3800209157454	188
002705	K/38/F/T210/B	3800209155245	188
002707	K/38/FC/T210/B	3800209156662	188
002709	K/78/T210/B	3800209155252	186
002711	K/78/F/T210/N	3800209159526	186
002712	K/78/F/T210/B	3800209155269	186
002714	K/756/RS/T210/N	3800209159540	186
002715	K/756/RS/T210/B	3800209155276	186
002735	AH55 52W E27	3800209158956	157
002736	Lumino TL-8	3800209158963	50
002737	Lumino TL-13	3800209158970	50
002738	Lumino TL-21	3800209158987	50
002762	CODA LED-R	3800209159199	143
002763	CODA LED-GR	3800209159205	143
002764	CODA LED-BL	3800209159212	143
002765	CODA LED-Y	3800209159229	143
002766	CODA LED-W	3800209159236	143
002767	CODA LED-WW	3800209159243	143
002772	ORLO LED-WW	3800209159304	144
002773	ORLO LED-W	3800209159298	144
002786	LED DRIVER 25W	3800209158543	175
002787	LED DRIVER 60W	3800209158550	175
002816	FILO 2x23 N/M	3800209159458	38
002817	FILO 2x23 W	3800209159465	38
002818	DOCS 2x15 N/M	3800209159434	37
002819	DOCS 2x23 N/M	3800209159441	37
002821	1071/P Prima	3800209159557	60
002822	1073/P Prima	3800209159564	60
002861	Halo 78 /B	3800209159748	93
002863	Halo 118/B	3800209159724	93
002865	Senso 78/B	3800209159786	92
002867	Senso 118/B	3800209159762	92
002886	ADA SL100 N/M	3800209159823	77
002887	ADA SL100 C	3800209159816	77
002888	MICA SL120 N/M	3800209159847	76
002889	MICA SL120 C	3800209159830	76
002890	REI SL121 N/M	3800209159861	75
002891	REI SL121 C	3800209159854	75

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
002899	BS26 11W E27/ 6400K	3800209159885	150
002900	BS26 15W E27/ 6400K	3800209159892	150
002901	BS26 20W E27/ 6400K	3800209159908	150
002902	BS26 23W E27/ 6400K	3800209159915	150
002903	BS26 11X E14/ 6400K	3800209159878	150
002910	GH45 28W E27	3800209159922	157
002911	GH45 42W E27	3800209159939	157
002912	FH35 42W E14	3800209159946	157
002915	G9 42W /ECO	3800209159953	159
002916	G9 28W /ECO	3800209159960	159
002921	FL-300 C BELL	3800209150622	35
002922	FL-300 C/M BELL	3800209150790	35
002926	FLV/S-310 C/M PRIZMA	3800209158451	36
002961	AS-100W E27	3800209151179	169
002977	SERENA 8010/C	3800228020005	78
002978	SERENA 8010/SN	3800228020012	78
002979	DECO 8011/SN	3800228020029	70
002981	PARMA 8013/C	3800228020043	68
002998	PR JDR 3.5W GU10 W-6400K	3800228020142	138
002999	PR JDR 3.5W GU10 WW-2700K	3800228020159	138
003001	PR MR16 3.5W G5.3 W-6400K	3800228020166	138
003002	PR MR16 3.5W G5.3 WW-2700K	3800228020173	138
003003	PR PAR16 3.5W E14 W-6400K	3800228020180	138
003004	PR PAR16 3.5W E14 WW-2700K	3800228020197	138
003018	XS22 11W E27 2700K	3800228020289	149
003019	XS22 15W E27 2700K	3800228020296	149
003020	XS22 20W E27 2700K	3800228020302	149
003021	XS22 25W E27 2700K	3800228020319	149
003022	XS22 11W E14 2700K	3800228020326	149
003023	XS24 11W E27 4000K	3800228020333	149
003024	XS24 15W E27 4000K	3800228020340	149
003025	XS24 20W E27 4000K	3800228020357	149
003026	XS24 25W E27 4000K	3800228020364	149
003027	XS24 11W E14 4000K	3800228020371	149
003029	GL22 20W E27 2700K	3800228020395	153
003030	G/FILO	3800228020814	201
003031	G/DOCS 2x23W	3800228020807	201
003032	G/DOCS 2x15W	3800228020791	201
003033	G/8011 DECO	3800228020760	200
003040	MHL 70W R7s	3800228020432	167
003041	MHL 150W R7s	3800228020401	167
003042	MHL 250W E40	3800228020418	167
003043	MHL 400W E40	3800228020425	167
003050	H-10mm2 PP	3800228025703	195
003051	H-10mm2 PE	3800228025697	195
003054	CLG 3,5W E27 WW-3000K	3800228021224	115
003055	CLG 3,5W E27 CL-4500K	3800228021231	115
003056	CLG 3,5W E14 WW-3000K	3800228021248	115
003057	CLG 3,5W E14 CL-4500K	3800228021255	115
003058	F8T5-4200K	3800228020531	155
003059	F14T5-4200K	3800228020524	155
003060	F21T5-4200K	3800228020517	155
003061	F28T5-4200K	3800228020500	155
003063	G/8009 SERENA	3800228020746	199
003064	G/8010 SERENA SMALL	3800228020753	199
003534	G/8014	3800228025710	200
003066	G/8013 PARMA	3800228020784	200
003067	CRIS TL 5002-8W	3800228020616	49
003068	CRIS TL 5002-13W	3800228020609	49
003074	DATA SR36-W	3800228020661	103
003075	MOON SR36	3800228020678	102
003076	FLEX SR18-W	3800228020692	101
003077	FLEX SR18-B	3800228020685	101
003078	LEO F30 SR36	3800228020708	97
003093	AS-75 E27	3800228020821	169
003094	F13T5-4200K	3800228020838	155
003095	ROYAL LED 22W T8 1200mm 6400K	3800228022436	127
003098	ROYAL LED 10W T8 600mm 6400K	3800228022412	127
003103	F36T8-4000K	3800228021071	154
003128	ROYAL LED 10W T8 600mm 4000K	3800228022405	127
003178	MSP22 11W E27/2700K	3800228020883	151
003179	MSP22 11W E14/2700K	3800228020890	151
003180	GL24 20W E27 4000K	3800228020906	153
003181	AS-60 E27	3800228020913	169
003182	PS-15W E14 VIVALUX	3800228020920	170
003183	FR-15W E14 VIVALUX	3800228020937	170

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
003184	ASP-40W E14 VIVALUX	3800228020944	170
003202	F18T8-4000K	3800228021057	154
003203	F18T8-6400K	3800228021064	154
003204	F36T8-6400K	3800228021088	154
003205	F58T8-4000K	3800228021095	154
003206	F58T8-6400K	3800228021101	154
003208	G/LEO F30	3800228021217	201
003221	ROYAL LED 22W T8 1200mm 4000K	3800228022429	127
003240	PERS LED 10-GR 4000K	3800228021187	91
003241	PERS LED 20-GR 4000K	3800228021194	91
003242	PERS LED 30-GR 4000K	3800228021200	91
003272	CLC 3,5W E14 WW-3000K	3800228021262	115
003273	CLC 3,5W E14 CL-4500K	3800228021279	115
003274	CLF 3,5W E14 WW-3000K	3800228021286	115
003275	CLF 3,5W E14 CL-4500K	3800228021293	115
003288	MSP24 11W E14 4000K	3800228021392	151
003291	MSP24 11W E27 4000K	3800228021422	151
003292	RH50 28W E14	3800228021439	158
003293	RH50 42W E14	3800228021446	158
003320	FL LED 1,5W G4 WW-3000K	3800228020463	124
003321	FL LED 1,5W G4 CL-4500K	3800228020470	124
003322	LZ LED 3W G9 WW-3000K	3800228020487	123
003323	LZ LED 3W G9 CL-4500K	3800228020494	123
003338	LGL LED 10W E27 WW-3000K	3800228021941	112
003342	XL JDR 5W GU10 W-6400K	3800228021538	134
003343	XL JDR 5W GU10 WW-3000K	3800228021545	134
003344	XL MR16 5W GS.3 W-6400K	3800228021552	134
003345	XL MR16 5W G5.3 WW-3000K	3800228021569	134
003346	XL JCDR 5W GS.3 W-6400K	3800228021576	134
003347	XL JCDR 5W G5.3 WW-3000K	3800228021583	134
003348	TL15T8-6400K	3800228021590	154
003349	TL18T8-6400K	3800228021606	154
003351	TL36T8-6400K	3800228021620	154
003360	AS-40 E27	3800228021668	169
003373	JCDR 20W GY6.35 220V	3800228021699	162
003374	JCDR 35W GY6.35 220V	3800228021705	162
003375	JCDR 50W GY6.35 220V	3800228021712	162
003389	ESTE 12W 4000K CL/W	3800228021729	18
003390	ESTE 18W 4000K CL/W	3800228021736	18
003391	ESTE 6W 4000K CL/W	3800228021743	18
003392	GRID 12W 4000K CL/W	3800228021750	19
003393	GRID 18W 4000K CL/W	3800228021767	19
003394	GRID 6W 4000K CL/W	3800228021774	19
003400	ERL JDR 5W GU10 WW-3000K	3800228021828	135
003401	ERL JDR 5W GU10 W-6400K	3800228021835	135
003404	CCL 6W E14 WW-3000K	3800228021866	114
003405	CCL 6W E14 CL-4000K	3800228021873	114
003406	FCL 6W E14 WW-3000K	3800228021880	114
003407	FCL 6W E14 CL-4000K	3800228021897	114
003408	GCL 6W E14 WW-3000K	3800228021903	114
003409	GCL 6W E14 CL-4000K	3800228021910	114
003410	GCL 6W E27 WW-3000K	3800228021927	114
003411	GCL 6W E27 CL-4000K	3800228021934	114
003412	LGL LED 10W E27 CL-4000K	3800228021958	112
003422	DURA LED DL 2W G4 WW-3000K	3800228022047	124
003423	DURA LED DL 2W G4 CL-4000K	3800228022054	124
003426	CHIARA LED 10W CL-4000K	3800228022085	43
003427	CHIARA LED 15W CL-4000K	3800228022092	43
003428	GRANDO LED 40W CL-4000K	3800228022108	17
003429	GRANDO SPRINGS	3800228022115	17
003430	GRANDO ROPE	3800228022122	17
003431	GRANDO FRAME	3800228022139	17
003466	SKY LED 20W 4000K	3800228022146	15
003489	CCL 6W E27 CL-3000K	3800228022184	114
003490	CCL 6W E27 WW-4000K	3800228022191	114
003491	FGO LED 1.5W E14 CL-4000K	3800228022207	116
003497	SPICA T5 LED 4W	3800228022306	45
003498	SPICA T5 LED 8W	3800228022313	45
003499	SPICA T5 LED 13W	3800228022290	45
003500	LGL LED 12W E27 WW-3000K	3800228022276	112
003501	LGL LED 12W E27 CL-4000K	3800228022283	112
003516	BARI 8014/C	3800228022344	69
003517	RENE LED 8W W/CL-4000K	3800228022351	82
003518	VETRI LED 6W 3000K	3800228022368	16
003519	VETRI LED 6W 4000K	3800228022375	16
003520	KARE LED 6W 3000K	3800228022382	16
003521	KARE LED 6W 4000K	3800228022399	16
003535	SPICA T5 LED 17W	3800228022450	45
003538	COLORS LED G45 1W E27 Red	3800228022467	117
003539	COLORS LED G45 1W E27 Green	3800228022474	117
003540	COLORS LED G45 1W E27 Blue	3800228022481	117
003541	COLORS LED G45 1W E27 Yellow	3800228022498	117
003542	COLORS LED G45 1W E27 White 6400K	3800228022504	117
003543	COLORS LED G45 0,5W E27 RGB	3800228022511	117
003544	GOLF T8 LED-10W	3800228022528	47
003545	GOLF T8 LED-22W	3800228022535	47
003549	TOP LED 6W 3000K-WW/WH	3800228022542	13
003550	TOP LED 6W 4000K-CL/WH	3800228022559	13
003551	TOP LED 6W 3000K-WW/SR	3800228022566	13
003552	TOP LED 6W 4000K-CL/SR	3800228022573	13
003553	TOP LED 15W 3000K-WW	3800228022580	14
003554	TOP LED 15W 4000K-CL	3800228022597	14
003555	TOP LED 25W 4000K-CL	3800228022603	14
003556	PUNTO LED 5W 3000K-WW	3800228022610	12
003557	PUNTO LED 5W 4000K-CL	3800228022627	12
003558	PUNTO LED 8W 3000K-WW	3800228022634	12
003559	PUNTO LED 8W 4000K-CL	3800228022641	12
003560	AF60 LED 8W E27 3000K	3800228022672	109
003561	AF60 LED 6W E27 3000K	3800228022665	109
003562	AF60 LED 4W E27 3000K	3800228022658	109
003563	BF35 LED 4W E14 3000K	3800228022696	109
003564	BF35 LED 2W E14 3000K	3800228022689	109
003565	GF45 LED 4W E27 3000K	3800228022726	109
003566	GF45 LED 2W E27 3000K	3800228022719	109
003567	GF45 LED 2W E14 3000K	3800228022702	109
003572	HELIOS LED SMD 100W/B	3800228022733	89
003573	SOLID LED 10W 4000K	3800228022771	90
003574	SOLID LED 20W 4000K	3800228022788	90
003576	GF45 LED 4W E14 300K	3800228022795	109
003577	XL DIM JDR 5W GU10 WW 3000K	3800228022801	134
003578	XL DIM JDR 5W GU10 W 6400K	3800228022818	134
003579	PRL JDR 5W GU10 WW 3000K	3800228022825	132
003580	PRL JDR 5W GU10 CL 4000K	3800228022849	132
003581	PRL MR16 5W Gx5.3 WW 3000K	3800228022832	132
003582	PRL MR16 5W Gx5.3 CL 4000K	3800228022856	132
003585	RGB IR CONTROLLER	3800228022931	179
003588	MEGA LED 5050 SMD 6400K	3800228022887	142
003589	MEGA LED 5050 SMD 2700K	3800228022894	142
003590	RGB MEGA LED 60 5050 SMD	3800228022863	141
003591	RGB MEGA LED 30 5050 SMD	3800228022870	141
003603	TREND LED 10W/B	3800228022948	88
003604	TREND LED 10W/W	3800228022955	88
003605	TREND LED 20W/B	3800228022962	88
003606	TREND LED 20W/W	3800228022979	88
003607	TREND LED 30W/B	3800228022986	88
003608	TREND LED 30W/W	3800228022993	88
003609	COLORS LED G45 1W E27 White 2700K	3800228023006	117
003612	RAFI SR18-B-черен	3800228023013	101
003613	RAFI SR18-W-бяло	3800228023020	101
003625	LGL LED 6W E27 WW-3000K	3800228023068	112
003626	LGL LED 6W E27 CL-4000K	3800228023051	112
003627	LGL 3S LED 10W E27 WW	3800228023044	111
003628	LGL 3S LED 10W E27 CL	3800228023037	111
003629	NL DIM JDR 5W GU10 CL 4000K	3800228023075	131
003630	NL DIM JDR 5W GU10 WW 3000K	3800228023082	131
003631	RF controller	3800228023099	179
003632	ORBI G120 18W E27 WW 3000K	3800228023105	113
003633	ORBI G120 18W E27 CL 4000K	3800228023112	113
003634	ORBI G95 12W E27 WW 3000K	3800228023129	113
003635	ORBI G95 12W E27 CL 4000K	3800228023136	113
003637	LEDA LED SR36	3800228023143	96
003638	DELTA LC SR-W	3800228023150	104
003639	ECHO LC SR-GR	3800228023167	104
003640	DON LC SR-B	3800228023174	104
003641	LGL LED 15W E27 WW-3000K	3800228023181	112
003642	LGL LED 15W E27 CL-4000K	3800228023198	112
003644	XL JCDR 5W G5.3 CL-4000K	3800228023204	134
003645	XL JDR 5W GU10 CL-4000K	3800228023211	134
003647	ALS 5W GU10 N/M-3000K	3800228023228	20
003648	ALS 5W GU10 N/M-4000K	3800228023235	20
003649	MPD 12W LED	3800228023242	173
003650	MPD 36W LED	3800228023259	173

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
003651	MPD 48W LED	3800228023266	173
003652	SPD 60W LED IP67	3800228023273	176
003653	SPD 100W LED IP67	3800228023280	176
003654	PPD 150W LED IP67	3800228023297	177
003655	PPD 200W LED IP67	3800228023303	177
003656	PLD 12W LED plug driver	3800228023310	178
003657	PLD 24W LED plug driver	3800228023327	178
003662	ALVIA RC4W LED-DR/GR	3800228023334	86
003666	RINO RC3.5W LED-DR/GR	3800228023341	85
003664	ALVIA SQ4.5W LED-DR/GR	3800228023358	86
003663	RINO SQ1.1W LED-DR/GR	3800228023365	85
003667	ALVIA RD3W LED-DR/GR	3800228023372	86
003665	RINO RD1.5W LED-DR/GR	3800228023389	85
003670	GM LED 2.5W G9 WW-3000K	3800228023396	122
003671	GM LED 2.5W G9 CL-4000K	3800228023402	122
003672	SK LED 2.5W G9 WW-3000K	3800228023419	122
003674	SK LED 2.5W G9 CL-4000K	3800228023426	122
003675	REMI LED 14W WW-3000K	3800228023433	44
003676	REMI LED 14W CL-4000K	3800228023440	44
003677	REMI LED 20W WW-3000K	3800228023457	44
003678	REMI LED 20W CL-4000K	3800228023464	44
003679	ESTE LED 6W CL/SR	3800228024072	18
003680	ESTE LED 12W CL/SR	3800228024089	18
003681	ESTE LED 18W CL/SR	3800228024096	18
003682	GRANDO LED 40W CL-4000K/DIM	3800228024065	17
003683	ELLIS/O 8W CL 4000K	3800228023471	81
003684	ELLIS/O 18W CL 4000K	3800228023488	81
003685	ELLIS/R 12W CL 4000K	3800228023495	81
003686	ELLIS/R 18W CL 4000K	3800228023501	81
003687	NUVOLA LED 12W WW-3000K	3800228023518	42
003688	NUVOLA LED 12W CL-4000K	3800228023525	42
003689	NUVOLA LED 18W WW-3000K	3800228023532	42
003690	NUVOLA LED 18W CL-4000K	3800228023549	42
003691	NUVOLA LED 28W WW-3000K	3800228023556	42
003692	NUVOLA LED 28W CL-4000K	3800228023563	42
003693	GGF95 LED 8W E27 3000K	3800228023617	108
003694	GGF125 LED 8W E27 3000K	3800228023600	108
003695	DV64 LED 6W E27 3000K	3800228023624	110
003696	TRB LED 30W E27 4000K	3800228023693	118
003697	TRB LED 30W E27 6400K	3800228023709	118
003698	TRB LED 40W E27 4000K	3800228023716	118
003699	TRB LED 40W E27 6400K	3800228023723	118
003700	AJAX LED 40W E27 4000K	3800228023730	119
003701	AJAX LED 60W E27 4000K	3800228023747	119
003702	AJAX LED 80W E40 4000K	3800228023754	119
003703	AJAX 40 COVER	3800228023761	119
003704	AJAX 60 COVER	3800228023778	119
003705	AJAX 80 COVER	3800228023785	119
003707	JUP LED 24W E27 WW 3000K	3800228023792	120
003708	JUP LED 24W E27 CL 4000K	3800228023808	120
003709	HL AR111 12V 12W GX53 3000K	3800228023822	139
003710	VOL JDR 7W GU10 WW 3000K	3800228023839	133
003711	VOL JDR 7W GU10 W 6400K	3800228023846	133
003712	MOBI JDR 3W GU10 WW-3000K	3800228023907	137
003713	MOBI JDR 3W GU10 W-6400K	3800228023891	137
003714	MOBI JDR 3W GU10 CL-4000K	3800228023884	137
003715	MOBI JCDR 3W G5.3 WW-3000K 230V	3800228023877	137
003716	MOBI JCDR 3W G5.3 W-6400K 230V	3800228023860	137
003717	MOBI JCDR 3W G5.3 CL-4000K 230V	3800228023853	137
003718	CM3528 8mm	3800228023938	145
003719	CPL3528/015 8mm	3800228023945	145
003720	CC3528 8mm	3800228023976	145
003721	CM5050 10mm	3800228023921	145
003722	CPL5050/015 10mm	3800228024027	145
003723	CC5050 10mm	3800228023969	145
003724	CM5050RGB 10mm	3800228023914	145
003725	CPL5050RGB/015 10mm	3800228024010	145
003726	CC5050RGB 10mm	3800228023952	145
003727	CF-DC	3800228023983	145
003728	CL 8/10mm	3800228023990	145
003729	CLRGB 8/10mm	3800228024003	145
003730	FLAT LED 18W 600mm 4000K	3800228024164	46
003731	FLAT LED 36W 1200mm 4000K	3800228024171	46
003733	DELFI PC 18W 600mm 4000K	3800228024133	83
003734	DELFI PC 36W 120mm 4000K	3800228024140	83
003735	DELFI PC 54W 1500mm 4000K	3800228024157	83

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
003736	JEX PC BASE 110 LED	3800228024188	84
003737	JEX PC BASE 210 LED	3800228024195	84
003738	JEX PC BASE 122 LED	3800228024201	84
003739	JEX PC BASE 222 LED	3800228024218	84
003740	JEX PC BASE 124 LED	3800228024225	84
003741	JEX PC BASE 224 LED	3800228024232	84
003754	PROFILE S 2M KIT	3800228024034	146
003755	PROFILE A 2M KIT	3800228024041	146
003756	PROFILE IN 2M KIT	3800228024058	146
003757	GRID LED 6W CL/SR	3800228023570	19
003758	GRID LED 12W CL/SR	3800228023587	19
003759	GRID LED 18W CL/SR	3800228023594	19
003760	ROYAL LED 24W T8 1500mm 6400K	3800228023815	127
003761	LGL LED 6W E27 W-6400K	3800228023631	112
003762	LGL LED 10W E27 W-6400K	3800228023648	112
003763	LGL LED 12W E27 W-6400K	3800228023655	112
003764	CCL 6W E14 W -6400K	3800228023662	114
003765	GCL 6W E27 W-6400K	3800228023679	114
003766	GCL 6W E14 W-6400K	3800228023686	114
003767	PERS LED 10-GR 6400K	3800228024102	91
003768	PERS LED 20-GR 6400K	3800228024119	91
003769	PERS LED 30-GR 6400K	3800228024126	91
003783	BRAVO SR 36	3800228024362	103
003791	Z-PAD LED 10W/GR	3800228024379	87
003792	Z-PAD LED 20W/GR	3800228024386	87
003793	Z-PAD LED 30W/GR	3800228024393	87
003796	MPD 24W LED	3800228024409	173
003810	POLO T8 LED 2x18W	3800228024515	48
003817	ELLIS/O 12W CL 4000K	3800228024522	81
003818	ELLIS/R 8W CL 4000K	3800228024539	81
003820	End Caps Kit/S	3800228024546	146
003821	End Caps Kit/A	3800228024553	146
003822	End Caps Kit/IN	3800228024560	146
003823	Clips/S	3800228024577	146
003824	Clips/A	3800228024584	146
003825	VAN LED 10W R7s WW 3000K	3800228024591	121
003826	VAN LED 10W R7s CL 4000K	3800228024607	121
003827	RAVE LED R50 5W E14 WW 3000K	3800228024614	130
003828	RAVE LED R50 5W E14 CL 4000K	3800228024621	130
003829	RAVE LED R63 8W E27 WW 3000K	3800228024638	130
003830	RAVE LED R63 8W E27 CL 4000K	3800228024645	130
003835	HELIOS LED SMD 10W/B	3800228024652	89
003836	HELIOS LED SMD 20W/B	3800228024669	89
003837	HELIOS LED SMD 30W/B	3800228024676	89
003838	HELIOS LED SMD 50W/B	3800228024683	89
003839	SL214 W PICCO	3800228024690	33
003840	SL214 C PICCO	3800228024706	33
003841	SL214 N/M PICCO	3800228024713	33
003842	SL214 G PICCO	3800228024720	33
003843	SL214 GM PICCO	3800228024737	33
003844	SL214 BR/M PICCO	3800228024744	33
003845	SL215 W NOX	3800228024751	34
003846	SL215 C NOX	3800228024768	34
003847	SL215 N/M NOX	3800228024775	34
003848	SL215 GM NOX	3800228024782	34
003849	SL514 W RING	3800228024799	28
003850	SL514 C RING	3800228024805	28
003851	SL514 N/M RING	3800228024812	28
003852	SL514 MPC RING	3800228024829	28
003853	SL514 SN/N ZAZA	3800228024836	30
003854	SL514 MPC/N ZAZA	3800228024843	30
003855	SL515 W OSLO	3800228024850	27
003856	SL515 C OSLO	3800228024867	27
003857	SL515 N/M OSLO	3800228024874	27
003858	SL515 MPC OSLO	3800228024881	27
003859	SL515 SN/N RILA	3800228024898	29
003860	SL515 MPC/N RILA	3800228024904	29
003861	SL510 N/M REFF	3800228024911	26
003862	SL314 SN/G DUA	3800228024928	31
003863	SL314 SN/N DUA	3800228024935	31
003864	SL314 PS/G DUA	3800228024942	31
003865	SL314 GM/N DUA	3800228024959	31
003866	SL315 SN/G BLAKE	3800228024966	32
003867	SL315 SN/N BLAKE	3800228024973	32
003868	SL315 PS/G BLAKE	3800228024980	32
003869	SL315 GM/N BLAKE	3800228024997	32

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
003870	SL400 B GRACE	3800228025000	22
003871	SL400 S GRACE	3800228025017	22
003872	SL401 B GRACE	3800228025024	22
003873	SL401 S GRACE	3800228025031	22
003874	SL420 B CRYSTAL	3800228025048	21
003875	SL420 S CRYSTAL	3800228025055	21
003876	SL421 B CRYSTAL	3800228025062	21
003877	SL421 S CRYSTAL	3800228025079	21
003878	SL620 AL STYLE	3800228025086	23
003879	SL621 AL STYLE	3800228025093	24
003880	SL622 AL STYLE	3800228025109	25
003881	SL620 B STYLE	3800228025116	23
003882	SL621 B STYLE	3800228025123	24
003883	SL622 B STYLE	3800228025130	25
003884	CHARLIE MW18/S-W	3800228025147	99
003885	INDIRA IP65	3800228025154	98
003886	LIMA LED 10W SR16-W	3800228025161	95
003887	LIMA LED 10W SR16-B	3800228025178	95
003888	FOXTROT IR-SR	3800228025185	100
003889	ZULU SR16-W	3800228025192	102
003890	SIERRA MW36-W	3800228025208	99
003891	OSCAR MW18/IN-W	3800228025215	98
003892	BRL LED 3W G9 WW-3000K	3800228025222	123
003893	BRL LED 3W G9 CL-4000K	3800228025239	123
003894	NOL LED 2W G4 WW-3000K	3800228025246	124
003895	NOL LED 2W G4 CL-4000K	3800228025253	124
003896	SMPD LED DRIVER 100W	3800228025260	174
003897	SMPD LED DRIVER 150W	3800228025277	174
003898	SMPD LED DRIVER 200W	3800228025284	174
003899	SMPD LED DRIVER 250W	3800228025291	174
003917	VALLETTA LED 12W CL-4000K	3800228025420	41
003918	VALLETTA LED 18W CL-4000K	3800228025437	41
003919	VALLETTA LED 24W CL-4000K	3800228025444	41
003938	BETA LED JDR 3W GU10 WW-3000K	3800228025451	136
003939	BETA LED JDR 3W GU10 CL-4000K	3800228025468	136
003940	BETA LED JDR 3W GU10 W-6400K	3800228025475	136
003941	BETA LED JCDR 3W G5.3 WW-3000K	3800228025482	136
003942	BETA LED JCDR 3W G5.3 CL-4000K	3800228025499	136
003943	BETA LED JCDR 3W G5.3 W-6400K	3800228025505	136
003944	SILVER LED PAR38 15W E27 WW-2700K	3800228025512	129
003945	SILVER LED PAR38 15W E27 CL-4000K	3800228025529	129
003946	SILVER LED PAR38 15W E27 GREEN	3800228025536	129
003948	SILVER LED PAR38 15W E27 RED	3800228025543	129
003949	CHIARA LED 24W CL-4000K	3800228025550	43
003951	MONI LED 5W WW-3000K	3800228025567	11
003952	MONI LED 5W CL-4000K	3800228025574	11
003953	MONI LED 7W WW-3000K	3800228025581	11
003954	MONI LED 7W CL-4000K	3800228025598	11
003956	VISTA LED 15W CL-4000K	3800228025604	66
003957	ARBA LED 8W CL-4000K	3800228025611	67
003958	ZZR LED 5W E27 yellow 520-580nm	3800228025628	107
003960	AURORA LED 12W CL-4000K IP44	3800228025635	65
003961	RENE LED 8W BK/CL-4000K	3800228025680	82
003962	GFV125 LED 6W E27 2700K	3800228025642	110
003963	GFV95 LED 6W E27 2700K	3800228025659	110
003964	PIKE 1xPAR38 E27 IP44	3800228025666	129
003965	PIKE 2xPAR38 E27 IP44	3800228025673	129

Символ Sign	Описание Interpretation
230V	Захранване 230V / Power supply 230V
12V	Захранване 12V / Power supply 12V
12VAC/DC	Захранване 12V, променлив или постоянен ток / Power supply 12V, alternating or direct current
50/60Hz	Честота на тока / Mains frequency
3	Мощност на светлинния източник / Light source power
IP 44	Индекс на защита /IP44 / Index of protection /IP44/
E27	Цокъл E27 / Lamp base E27
E14	Цокъл E14 / Lamp base E14
G4	Цокъл G4 / Lamp base G4
Gx5,3	Цокъл Gx5,3 / Lamp base Gx5,3
GU10	Цокъл GU10 / Lamp base GU10
G9	Цокъл G9 / Lamp base G9
50000	Срок на експлоатация / Life time
> 5000x	Брой цикли на комутация (вкл./изкл.) / Number of on/off cycles
Ra ≥80	Индекс на цветопредаване / Color rendering index
	Време за пускане / Starting time
	Димира се / Dimmable
	Не се димира / Non dimmable
Hg	Не съдържа живак / Does not contain mercury
30	Ъгъл на светлинния сноп / Beam angle
	Стационарен модел / Fixed model
180	Ъгъл на разпръскване на светлината / Beam angle
	Подходящ за употреба на открито и в закрити помещения / Suitable both for indood and outdoor use
	Подходящ за употреба в закрити помещения / Use indoors
	Подходящ за употреба на открито / Might be used outdoors
	Не е подходящ за използване в жилищни помещения / Not suitable for domestic use
	Подходящ за монтаж във всякакви положения / Suitable for mounting in any position
	Подходящ за монтаж в хоризонтално и вертикално положение / Suitable for mounting in horizontal and vertical position
	Подходящ за вграждане в стена или таван / Wall or ceiling recessed
12cm	В комплект с фасунга с кабел / Lamp holder with cable included
	Свързване чрез лустер клема / Terminal blocks and connectors
	Кръгъл монтажен отвор / Circular mounting hole
	Правоъгълен монтажен отвор / Rectangular mounting hole
UV RESIST	Устойчив на UV-лъчи / UV-resistant
	Клас на защита I / Class I
	Клас на защита II / Class II
III	Клас на защита III / Class III
0,8	Минимално отстояние от осветявания обект / Minimum distance from lit object
	Подходящ за монтаж върху запалими повърхности / Suitable for mounting on flammable surfaces
max 35	Максимална мощност в/у запалими повърхнини / Max power on flammable surface

VIVALUX®

Търговска марка на VIVA

Вива ЕООД
8800, гр. Сливен
"Банско шосе" 27 А,
044 662 797, 044 666 080; факс: 044 666 081

VIVA Ltd
27A Bansko shose str., 8800, Sliven
BULGARIA
+395 44 662 797, +395 44 666 080;
fax: +395 44 666 081

e-mail: office@viva.bg
www.vivalux.bg

LLOYD'S REGISTER · LRQA
ISO 9001
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
001